



應對人類豬型流感 策略及處理方式 - 更新版本

衛生署

2010年5月25日



衛生署

Department of Health

目錄

- ❖ 背景
- ❖ 人類豬型流感
- ❖ 風險評估
- ❖ 公共衛生策略
- ❖ 給市民的建議



背景

- ❖ 世界衛生組織於**2009年4月24日**首次確認美國及墨西哥爆發人類感染新型流感（甲形流感 **H1N1**）疫情，並於**4月25日**宣佈疫情為國際關注的突發公共衛生事件
- ❖ 是次爆發的流感病毒在人類中均未曾發現
- ❖ **2009年4月30日**，世界衛生組織將流感大流行警戒級別提升至第五級，表示全球流感大流行迫在眉睫
- ❖ **2009年5月1日**，本港發現首宗確診人類豬流感個案，香港政府亦啓動了「緊急」應變級別



人類豬型流感

病原體

- ❖ 人類豬型流感（甲型流感H1N1）病毒是一種含有豬流感、禽流感和人流感三種流感病毒基因片斷的新型病毒

人類豬型流感

病徵

- ❖ 類似季節性流感，即發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛及頭痛
- ❖ 可能會作嘔、嘔吐及腹瀉

傳播途徑

- ❖ 人傳人
- ❖ 通過飛沫，例如咳嗽或打噴嚏
- ❖ 接觸帶有流感病毒的物件後再觸摸口、鼻或眼

公共衛生策略

- ❖ 人類豬型流感疫情自2009年9月底到達高峰後已逐步下降，即使在最近2010年3月的冬季流感季節仍維持於低水平
- ❖ 人類豬型流感的臨床嚴重程度在過去1年並沒有出現轉變
- ❖ 本港人類豬型流感的情況可參考衛生防護中心網頁
<http://www.chp.gov.hk>
- ❖ 世界各地的情況可參考世衛網頁
<http://www.who.int/csr/disease/swineflu/zh/index.html>

公共衛生策略

- ❖ 由2010年5月24日開始，「政府流感大流行應變計劃的架構」下的應變級別由「緊急」級別改爲「戒備」
- ❖ 政府和公立醫院的活動會因應「戒備」應變級別逐步作出相關調整，包括
 - ⌘ 指定流感診所轉回普通科門診
 - ⌘ 在醫院及診所回復正常的感染控制措施和服務，例如醫院的探訪時間
 - ⌘ 更新政府資訊等

公共衛生策略

- ❖ 雖然應變工作規模降低，但政府會繼續流感監測工作及人類豬型流感疫苗注射計劃

防疫注射策略

- ❖ 衛生防護中心的科學委員會建議下列目標組別人士接種人類豬型流感疫苗：
 - ❖ (一) 醫護人員
 - ❖ (二) 長期病患者和孕婦
 - ❖ (三) 6個月至未滿6歲的兒童
 - ❖ (四) 65歲或以上的長者
 - ❖ (五) 從事養豬或屠宰豬隻行業的人士

給市民的建議

- ❖ 市民應保持警覺，繼續維持良好的衛生習慣，包括：
 - ☞ 勤洗手，尤其是在打噴嚏、咳嗽和清潔鼻子後要洗手
 - ☞ 保持室內空氣流通
 - ☞ 注意均衡飲食、定時運動、足夠休息、避免吸煙，以增強身體的抵抗力

簡介完畢

謝謝

