

公共運輸司機、船員和工作人員預防「流感」的健康指引

因應衛生署的建議，現呼籲所有公共運輸公司的工作人員，司機和船員，在工作地點採取下列預防措施，以免傳播或感染到流行性感冒(流感)：

在日常生活裏

1. 保持良好個人衛生

- 適時地潔淨雙手^{註一}，尤其在：
 - 觸摸眼睛或口鼻前；
 - 處理食物或進食前；
 - 打噴嚏、咳嗽、清潔鼻子或如廁後；
 - 處理錢幣、鈔票後；或
 - 觸摸公共設施後，如電梯扶手、升降機按鈕、門把手等。

2. 保持咳嗽禮儀

- 打噴嚏或咳嗽時，應以紙巾掩蓋口鼻。包裹著痰涎或鼻涕的紙巾，應棄置於有蓋的垃圾桶內，並隨即潔淨雙手^{註一}。
- 員工如有發燒或呼吸道感染的症狀，應及早求醫及在有需要時申請休假。

3. 佩戴外科口罩

- 下列人士應佩戴外科口罩：
 - 有呼吸道感染症狀或發燒者；
 - 需接觸呼吸道感染患者或發燒者。

4. 保持車廂/船艙空氣流通

- 應確保空調系統性能良好，並經常清洗其過濾設施。

5. 保持車廂/船艙環境清潔

- 定期以清潔劑及清水洗擦車廂/船艙；特別注意座椅、扶手欄杆、安全帶和鎖扣、入氣口和出氣口的清潔。
- 被嘔吐物弄污的地方，應採用 1 比 49 (即把 1 份漂白水與 49 份清水混和) 稀釋家用漂白水作清理。過清水後抹乾。
- 清洗時，應配戴適當的保護裝備，如手套。

當本港有新型流感個案出現時

增添的措施

1. 佩戴外科口罩

員工與公眾面對面或在人多擠迫的地方工作時，應佩戴著外科口罩。

2. 保持車廂/船艙空氣流通

- 應適量地打開可供開關的車窗/船窗^{註二}。包括司機/船長艙的窗戶。
- 如屬密封式/空調式車廂/船艙，應將鮮風入口量調校至最大。

3. 保持車廂/船艙環境清潔

- 加強車廂/船艙內的定期清潔次數。
- 以 1 比 99 (即將 1 份漂白水與 99 份清水混和) 的稀釋家用漂白水洗擦車廂/船艙。過清水後抹乾。
- 安排專人於每班車/船入總站後，未開出前，監察車廂/船艙內清潔狀況。

4. 為保護公眾

- 確保乘客沒有攜帶活禽鳥/家禽。
- 當乘客出現流感主要病徵：
 - 勸籲有關乘客佩戴口罩；
 - 需要時，協助乘客召喚救傷車或水警(在離島地區)送其前往醫院。

註一：當手部有明顯污穢時，應該用肥皂及清水洗手。在沒有洗手設備的情況下，可用含 70% - 80% 酒精性搓手液先清潔雙手。

註二：不適用於鐵路列車。