

流感速遞

流感速遞是由衛生防護中心呼吸疾病辦事處每星期出版有關監測本地及世界各地的流行性感冒流行情況的總結報告。


本地流感流行情況 (截至 2017 年 11 月 15 日)

報告周期：2017 年 11 月 5 至 11 日(第 45 周)

- 最新監測數據顯示本地的流感活躍程度維持在低水平。
- 流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於季節性流感疫苗安全有效，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士均應接種流感疫苗以保障個人健康。
- 在 2017/18 流感季節，「疫苗資助計劃」會繼續為六個月至未滿十二歲兒童、六十五歲或以上長者、孕婦、智障人士及領取傷殘津貼人士提供資助接種流感疫苗。「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」已分別於 2017 年 10 月 18 日及 10 月 25 日展開。在「政府防疫注射計劃」下，免費接種流感疫苗的合資格組別與 2016/17 年度相同。有關詳情請瀏覽網頁 (http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/17980.html)。

定點普通科診所及私家醫生的流感樣病例監測, 2013-17


在第 45 周，定點普通科診所呈報的流感樣病例平均比率是 4.7 宗(每千個診症計)，高於前一周的 2.9 宗(圖一左)。定點私家醫生呈報的流感樣病例平均比率是 43.8 宗(每千個診症計)，高於前一周的 37.8 宗(圖一右)。



圖一 定點普通科診所(左)及私家醫生(右)的流感樣病例求診率, 2013-17

實驗室監測, 2013-17


在第 45 周所收集的呼吸道樣本中，有 88 個樣本(2.26%)檢測到季節性流感病毒，當中包括 2 株(0.05%)甲型(H1)流感、21 株(0.54%)甲型(H3)流感、54 株(1.39%)乙型流感及 11 株(0.28%)丙型流感。上周呼吸道樣本中流感病毒陽性百分比為 2.26%，與前一周錄得的 2.45%相若(圖二)。流感病毒陽性樣本中，上周檢測到的乙型、甲型(H3)、丙型和甲型(H1)流感的比例分別是 61.4%、23.9%、12.5%和 2.3%。



圖二 呼吸道樣本中流感病毒陽性百分比, 2013-17(上: 整體陽性百分比; 下: 流感病毒分型陽性百分比)

流感樣疾病爆發監測, 2013-17

在第 45 周，本中心有 6 宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告(共影響 26 人)，對比前一周錄得 3 宗爆發報告(共影響 15 人)(圖三)。第 46 周的首 4 天(2017 年 11 月 12 至 15 日)有 1 宗在學校發生的流感樣疾病爆發的報告(共影響 5 人)。




圖三 在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發, 2013-17

急症科流感病類症狀組比率, 2013-17[#]

在第 45 周，急症科流感病類症狀組的比率為 151.7 宗(每一千個有診斷碼的求診個案計)，低於前一周的 156.7 宗(圖四)。


[#]註：流感病類症狀組所包括的診斷碼有流感、上呼吸道感染、發熱、咳嗽、咽喉疼痛和肺炎等。



圖四 急症科流感病類症狀組比率, 2013-17

公立醫院出院診斷為流感的入院率及死亡數字, 2013-17


在第 45 周，0-4 歲、5-9 歲、10-64 歲及 65 歲或以上人士在公立醫院主要診斷為流感的入院率分別為 0.22、0.13、0.02 和 0.03 宗(該年齡組別每一萬人口計)，對比前一周的 0.25、0.46、0.01 和 0.08 宗(圖五)。圖五亦顯示任何出院診斷包括流感之死亡個案數字。



圖五 出院診斷為流感的入院率及死亡數字, 2013-17

定點幼兒中心/幼稚園的發燒監測, 2013-17


在第 45 周, 0.75% 定點幼兒中心/幼稚園的幼兒出現發燒(38°C 或以上), 對比前一周錄得的 0.78% (圖六)。



圖六 定點幼兒中心/幼稚園的幼兒發燒比率, 2013-17

定點安老院舍的發燒監測, 2013-17


在第 45 周, 0.08% 定點安老院舍的院友出現發燒(38°C 或以上), 對比前一周錄得的 0.09% (圖七)。



圖七 定點安老院舍的院友發燒比率, 2013-17

中醫師的疑似流感監測, 2013-17

在第 45 周, 定點中醫師呈報的疑似流感個案平均數為 2.08 宗(每千個診症計), 對比前一周錄得的 1.15 宗(圖八)。



圖八 定點中醫師疑似流感求診比率, 2013-17

兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案的監測(年齡小於十八歲)

- 第 45 周及第 46 周的首 4 天(2017 年 11 月 12 至 15 日)均沒有兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。

甲型(H1N1)pdm09 流感病毒對奧司他韋呈抗藥性個案的監測

- 第 45 周及第 46 周的首 4 天(2017 年 11 月 12 至 15 日)均沒有新增甲型(H1N1)pdm09 流感病毒對奧司他韋(特敏福)呈抗藥性個案。自 2009 年至今, 本港共有 48 宗甲型(H1N1)pdm09 流感病毒對奧司他韋出現抗藥性的個案。

世界各地的流感流行情況

北半球溫帶地區的流感活躍程度維持在低水平。在南半球溫帶地區、南亞和東南亞的一些國家, 流感活躍程度正在下降。在中美和加勒比海, 一些國家報告低水平的流感活躍程度。全球的流感檢測中, 大部分為甲型(H3N2)和乙型流感病毒。

- 美國的流感活躍程度有所上升, 但仍處於低水平。流感樣病例求診比率為 1.8%, 低於基線水平的 2.2%(截至 2017 年 11 月 4 日的一周)。
- 加拿大的流感活躍程度持續上升, 但仍低於季節性警戒線。流感檢測陽性百分比是 4.5%, 與前一周相若(截至 2017 年 11 月 4 日的一周)。
- 英國的流感監測系統顯示, 流感活躍程度處於低水平。截至 11 月 5 日一周的流感檢測陽性百分比為 1.3%, 低於本流感季節的警戒水平 8.6%(截至 2017 年 11 月 5 日的一周)。
- 在歐洲, 流感活躍程度維持在低水平, 但有 40%國家報告散發性的流感檢測或地區性流感傳染。定點監測樣本中, 整體上有 1%檢測為流感病毒(截至 2017 年 11 月 5 日的一周)。
- 在澳洲, 流感活躍程度在八月中旬到達高峰後, 在過去兩周持續下降。流感監測系統顯示, 整體流感活躍程度已接近或已回落至基線水平。本季的流感高峰水平高於近年的水平或與近年的水平相若, 而高峰水平的流感活躍程度持續了數周。本流感季節主要流行的流感病毒為甲型(H3N2)流感, 但現時全國及多處地區主要流行病毒則是乙型流感(截至 2017 年 10 月 27 日的兩周)。
- 在澳門, 成人及兒童流感樣病例的急診就診人次比率較上周下降。流感病毒檢測陽性百分比為 2.8%, 與上周的 2.3%相若(截至 2017 年 10 月 21 日的一周)。

資料來源:

資料節錄自以下內容已更新之來源: [世界衛生組織](#)、[美國疾病預防控制中心](#)、[加拿大公共衛生局](#)、[英格蘭公共衛生局](#)、[歐洲疾病預防控制中心](#)及[世界衛生組織/歐洲流感資訊](#)、[澳洲衛生部](#)及[澳門特別行政區政府衛生局](#)。