

流感速遞

流感速遞是由衛生防護中心呼吸疾病辦事處每星期出版有關監測本地及世界各地的流行性感冒流行情況的總結報告。


本地流感流行情況 (截至 2013 年 2 月 27 日)

報告週期：2013 年 2 月 17 至 23 日(第 8 週)

- 最新的監測數據顯示本地流感活躍程度維持在高水平。
- 自 2013 年 1 月 18 日起，衛生防護中心聯同醫院管理局及私家醫院監察流感相關而需入住深切治療部或死亡個案(年齡為十八歲或以上)的統計數字。截至 2 月 27 日，本中心目前共錄得 21 宗流感相關而需入住深切治療部或死亡的個案，當中 8 宗為死亡個案。
- 流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別人士因禁忌症不適宜接種外，所有市民均適合接種流感疫苗。
- 由 2012 年 9 月 24 日起，六個月至未滿六歲的兒童和六十五歲或以上長者，可透過政府的疫苗資助計劃到參與計劃的私家醫生診所，獲得資助接種疫苗。

定點普通科診所的流感樣病例監測, 2011-13


在第 8 週，定點普通科診所呈報的流感樣病例個案平均數為 4.2 宗(每千個診症計)(圖一)。



圖一 定點普通科診所的流感樣病例求診率, 2011-13

定點私家醫生的流感樣病例監測, 2011-13


在第 8 週，定點私家醫生呈報的流感樣病例個案平均數為 43.6 宗(每千個診症計)(圖二)。



圖二 定點私家醫生的流感樣病例求診率, 2011-13

流行性感冒病毒化驗數目(實驗室監測), 2012-13


在第 8 週, 公共衛生檢測中心共檢測到 168 個流行性感冒病毒的樣本, 當中包括 120 個甲型(H1N1)2009 流感病毒樣本、45 個甲型(H3)流感病毒樣本及 3 個乙型流感病毒樣本(圖三)。



圖三 流行性感冒病毒化驗數目, 2012-13

流感樣爆發監測, 2012-13

在第 8 週, 本中心錄得 8 宗在學校/院舍發生的流感樣爆發的報告(圖四)。第 9 週的首 4 天(2013 年 2 月 24 至 27 日)有 8 宗在學校/院舍發生的流感樣爆發的報告。




圖四 流感樣爆發, 2012-13

急症科流感病類症狀組比率, 2011-13[#]

在第 8 週, 急症科流感病類症狀組的比率為 170.7(每一千個有診斷碼的求診個案計)(圖五)。


[#]註：流感病類症狀組所包括的診斷碼有流感、上呼吸道感染、發熱、咳嗽、咽喉疼痛和肺炎等。



圖五 急症科流感病類症狀組比率, 2011-13

出院診斷為流感的入院率及死亡數字, 2011-13


在第 8 週, 0-4 歲小童、5-64 歲人士及 65 歲或以上人士主要診斷為流感的入院率分別為 1.00, 0.05 和 0.14 宗(該年齡組別每一萬人口計)(圖六)。右圖亦顯示在公立醫院任何出院診斷包括流感之死亡個案數字。



圖六 出院診斷為流感的入院率及死亡數字, 2011-13

定點幼兒中心/幼稚園的發燒監測, 2011-13


在第 8 週，0.70% 定點幼兒中心/幼稚園的幼兒出現發燒徵狀(圖七)。



圖七 定點幼兒中心/幼稚園的幼兒發燒比率, 2011-13

定點安老院舍的發燒監測, 2011-13


在第 8 週，0.10% 定點安老院舍的院友出現發燒徵狀(圖八)。



圖八 定點安老院舍的院友發燒比率, 2011-13

中醫師的疑似流感監測, 2011-13

在第 8 週，定點中醫師呈報的疑似流感個案平均數為 2.21 宗(每千個診症計)(圖九)。



圖九 定點中醫師疑似流感求診比率, 2011-13

加強監測季節性流感嚴重個案(年齡為十八歲或以上)

- 2013 年 2 月 20 日中午 12 時至 2013 年 2 月 27 日中午 12 時期間共錄得 3 宗與流感相關而需入住深切治療部或死亡的個案，當中 2 宗為死亡個案。

註：現時報告的是臨時數據，可能會因資料的更新而作出修訂。

兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案的監測(年齡大於一個月並小於十八歲)

- 第 8 週有 3 宗兒童流感相關之嚴重併發症的報告，涉及一名五個月男童，一名十五歲男童及一名十四歲男童。該名曾出現急性支氣管炎的五個月男童，以及另一名曾出現腦病的十五歲男童，均已出院。而該名十四歲男童則涉及一宗於明愛醫院兒童發展復康部的流感爆發個案，他曾出現吸入性肺炎及呼吸衰竭，現時情況穩定。所有三宗個案的鼻咽分泌樣本均對甲型流感呈陽性反應。第 9 週的首 4 天(2013 年 2 月 24 至 27 日) 沒有兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案的報告。

註：現時報告的是臨時數據，可能會因資料的更新而作出修訂。

甲型(H1N1)2009 流感病毒對特敏福呈抗藥性個案的監測

- 第 8 週有 1 宗甲型(H1N1)2009 流感病毒對奧司他韋（特敏福）呈抗藥性個案，涉及一名六十二歲男士。他現時情況穩定。個案中所檢測的病毒株沒有對扎那米偉（樂感清）出現抗藥性。第 9 週的首 4 天(2013 年 2 月 24 至 27 日)沒有新的甲型(H1N1)2009 流感病毒對奧司他韋（特敏福）呈抗藥性個案。自 2009 年至今，本港共有 24 宗甲型(H1N1)2009 流感病毒對特敏福出現抗藥性的個案。

世界各地的流感流行情況

- 美國的流感活躍程度維持在高水平，但大部分地區有所回落(截至 2013 年 2 月 16 日的一週)。
- 加拿大的流感樣病例求診率輕微上升，但處於每年這段時間的預期水平之內(截至 2013 年 2 月 16 日的一週)。
- 在英國，英格蘭的每週流感求診率輕微上升，北愛爾蘭的每週流感求診率輕微下降，威爾斯和蘇格蘭的每週流感求診率則維持在平穩水平(截至 2013 年 2 月 17 日的一週)。
- 歐洲東部的流感樣病例求診率有所上升，但北部及西部國家的流感樣病例求診率開始有所回落(截至 2013 年 2 月 17 日的一週)。
- 新加坡的急性呼吸道感染的求診個案數字處於警戒線之下(截至 2013 年 2 月 23 日的一週)。

資料來源：

資料節錄自以下內容已更新之來源：[美國疾病預防控制中心](#)、[加拿大公共衛生局](#)、[英國衛生防護局](#)、[世界衛生組織歐洲流感監測及新加坡衛生部](#)。