

本署檔號 Our Ref. : (7) in DH SEB CD/8/39/1
來函檔號 Your Ref. :
電 話 Tel. :
傳 真 Fax No. :

致：(有關單位營辦者 / 主管 / 負責人)

各位先生 / 女士：

病毒性腸胃炎

最近由病毒引致的腸胃炎在學校、幼兒中心及安老院爆發有上升的趨勢。現請各位注意在院舍 / 機構內預防病毒性腸胃炎。


腸胃炎在香港全年四季都會發生，不過病毒性腸胃炎一般在冬季較為普遍，並多由諾沃克病毒引起，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適、症狀可維持 24 至 48 小時並會自行消退。院舍環境較容易爆發這類疾病。

要預防病毒性腸胃炎在院舍 / 機構內爆發，應加緊注重個人、食物及環境衛生，特別要小心處理嘔吐物及糞便：

- 處理食物和進食前應徹底清潔雙手，如廁及處理嘔吐物或糞便後也應徹底清潔雙手
- 處置嘔吐物及糞便時應戴上手套，事後應洗手
- 即時用稀釋的家用漂白水（以 1 份漂白水加 49 份水）清洗和消毒染污的地方及物件
- 保持室內空氣流通
- 進食已徹底煮熟的食物，特別是海產和貝殼類食物
- 出現嘔吐或腹瀉的職員及學童應停止上班或上學，並應看醫生

如察覺出現病毒性腸胃炎症狀的院友 / 學童 / 服務使用者人數增加，請盡早通知衛生防護中心(傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772)。衛生防護中心會就如何處理這些個案提供指引，並採取適當控制措施。

如欲獲取更多資料，可瀏覽衛生防護中心網站（網址為 http://www.chp.gov.hk/health_topics.asp?lang=tc&id=24&pid=9）。

衛生防護中心
監測及流行病學處
社會醫學顧問醫生(傳染病)
(李敏碧醫生  代行)

2005年1月10日