

本署檔號 Our Ref. : (238) in DH/SEB/CD/8/22/1 III

來函檔號 Your Ref :

電話 Tel. :

傳真 Fax No. : 2711 4847

各院舍、宿舍主管／感染控制主任：

提高警覺 預防手足口病和急性腸胃炎

衛生署衛生防護中心現特來函告知手足口病和急性腸胃炎的活躍程度有所上升，並懇請閣下提高警覺，預防貴院舍爆發手足口病和急性腸胃炎。

手足口病

衛生署衛生防護中心的數據顯示手足口病活躍程度正在上升。最近數星期的手足口病的院舍爆發數字正在上升，院舍爆發數字由二零一六年八月二十八日至九月三日一周錄得 3 宗上升至由二零一六年九月二十五日至十月一日一周錄得 24 宗及本周首三日(二零一六年十月二日至十月四日)錄得 14 宗爆發。此外，急症科監測和定點幼兒中心/幼稚園監測亦顯示手足口病的活躍程度有相應的上升。至於腸病毒 71 型感染，截至十月四日，本中心在二零一六年共錄得 22 宗個案。

手足口病為常見的幼兒傳染病，個案全年都會發生，但較常見於夏季月份(五月至七月)。二零一二至二零一四年的十月至十二月亦出現一個較小型的高峰期。在二零一五年，手足口病的夏季高峰期時間較以往長。手足口病主要病徵包括發燒、喉嚨痛及於手足處長出皮疹。雖然大部份病者都會自行痊癒，但部份由腸病毒 71 型引起的手足口病可出現心肌炎、腦炎和類小兒麻痺癱瘓等併發症。

急性腸胃炎

衛生防護中心近數星期亦錄得急性腸胃炎爆發報告有所上升。院舍爆發數字由二零一六年八月二十八日至九月三日一周錄得 1 宗上升至由二零一六年九月二十五日至



十月一日一周錄得 8 宗及本周首三日(二零一六年十月二日至十月四日) 錄得 7 宗爆發。

諾如病毒及輪狀病毒是最常引致急性腸胃炎的病原體，可透過進食受污染的食物、直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。感染的徵狀包括惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒及疲倦。患者一般可自行痊癒。由於病毒具高傳染性，有可能導致難以控制的疾病爆發。它是最常引致院舍爆發。這些爆發全年都有機會發生，但較常見於冬季月份。

學校、日托中心及住宿院舍是較高風險出現傳染病爆發。所以現懇請 各機構負責人提高警覺預防傳染病。「安老院舍預防傳染病指引」及「殘疾人士院舍預防傳染病指引」載有傳染病的預防和控制措施的實用資料，該指引可在以下網站瀏覽：

<http://www.chp.gov.hk/tc/guideline/478/35.html>

如發現有手足口病和急性腸胃炎徵狀的院友及員工人數有所增加，請盡早通知衛生防護中心的傳染病中央呈報辦公室（傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772），使調查及控制措施能及早進行。

如欲獲取傳染病的最新資訊，請瀏覽衛生防護中心以下專題網頁：

- 手足口病及腸病毒 71 型感染（www.chp.gov.hk/tc/view_content/16354.html）；
- 急性腸道傳染病（<http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/10.html>）

請提醒 貴院舍的醫護人員和職員注意以上資訊。感謝閣下對預防和控制傳染病的支持。

衛生署衛生防護中心總監

(張竹君  醫生代行)

二零一六年十月五日