

運輸隊運送臨床樣本及感染性物質的安全指引

I. 引言

在日常的樣本運送中，偶然的容器破爛及樣本濺溢是不可避免的。若樣本已被妥善包裹，員工暴露於感染性物質的風險是很低的，但仍建議運輸員工遵從以下的安全指引。

II. 一般安全措施

1. 保持良好的個人衛生。
2. 在工作後、雙手被污染時，或脫掉手套後應洗手。
3. 不可在洗手前或用戴上手套的手觸摸口、眼睛及鼻。
4. 在日常處理已包裹妥當的樣本時，不需要穿戴手套。



保持良好個人衛生

III. 運送期間的樣本處理

1. 在運送日常臨床樣本時，必須使用運輸容器或運輸箱。運輸箱內應放有冰包。箱子必須是堅固和可被清洗及消毒。
2. 在運輸時運輸箱必須適當及穩固地蓋好。
3. 在整個運送過程中，必須小心輕放運輸箱，嚴禁拋擲或拖拉。



使用堅固的運輸箱

IV. 運送期間樣本濺溢的處理

1. 生物濺溢處理套件
 - i. 如使用特定車輛運輸大量的樣本時，車輛內應備有一個生物濺溢處理套件盒，盒內所備物品請見附錄。
 - ii. 如使用非特定車輛運送少量的樣本時，則可適當預備一袋預先包裝好用作清理少量濺溢的小包，包內物品應包括手套、一次性吸水物料、一小瓶即用消毒劑、酒精性擦手液及醫療廢物袋。
2. 遇到任何濺溢事故，請向上司報告。
3. 盡快清理濺溢：
 - i. 如預料飛濺會發生，應穿戴手套及其他個人防護裝備。
 - ii. 用吸水物料，如布或抹手紙，覆蓋溢出物。



生物濺溢處理套件盒

- iii. 從溢出物外圍向溢出物中心小心傾倒消毒劑。
- iv. 30 分鐘後，清除所有物件，再用清水沖洗/抹淨已消毒範圍。
- v. 將廢棄物放進醫療廢物袋內，把醫療廢物袋封口才棄置。
- vi. 小心脫掉手套及其他已使用的個人防護裝備，避免自己受污染，然後洗手。如果雙手沒有明顯可見的污染，可用酒精性擦手液潔淨雙手。

VI. 員工培訓

- 1. 運輸員工應當接受適當的訓練，並予以記錄。
- 2. 須有定期的再培訓計劃。

附錄

特定樣本運輸車輛的生物濺溢處理套件盒內，應包括以下物品：

- 1. 一次性乳膠手套
- 2. 一次性保護衣
- 3. 面/眼罩
- 4. 外科口罩
- 5. 吸水物料，如抹手紙或布
- 6. 醫療廢物袋（紅色）
- 7. 即用消毒劑（如一份家用漂白水加入四份水）*
- 8. 清潔手部的產品（如酒精性擦手液）

*可使用其他即用消毒劑。必須按照生產商的指示預備消毒劑，及更換已過期的消毒劑。

