## 衞生署衞生防護中心轄下的「疫苗可預防疾病科學委員會」就「香港兒童免疫接種計劃」的最新建議時間表 (截至 2020 年 4 月 02 日)

年歲	應接種之各種疫苗
初生	• 卡介苗
	• 乙型肝炎疫苗 - 第一次
一個月	• 乙型肝炎疫苗 - 第二次
兩個月	• 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 - 第一
	次
	• 十三價肺炎球菌疫苗 - 第一次
四個月	● 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 - 第二
	次
	• 十三價肺炎球菌疫苗 - 第二次
六個月^	• 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 - 第三
	文
	• 乙型肝炎疫苗 - 第三次
十二個月	<ul><li>麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 - 第一次</li><li>十三價肺炎球菌疫苗 - 加強劑</li></ul>
	<ul><li>▼ 「二頃が火球困疫田 - 加強削</li><li>● 水痘疫苗 - 第一次</li></ul>
十八個月	<ul><li>● 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 - 加強</li></ul>
	劑
	• 麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗 - 第二次#
/J\—	• 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 - 加強
	劑
小五	• 九價人類乳頭瘤病毒疫苗 - 第一次+
小六	● 白喉(減量)、破傷風、無細胞型百日咳(減量)及滅活小兒麻痺混合
	疫苗 - 加強劑
	• 九價人類乳頭瘤病毒疫苗 - 第二次+

^ 十三價肺炎球菌疫苗的時間表已由「三劑基礎疫苗(於兩個月、四個月、六個月)及 一劑加強劑(於十二個月)」改為「兩劑基礎疫苗(於兩個月、四個月)及一劑加強劑 (於十二個月)」。接種時間表更新後,幼童無需於六個月接種第三劑十三價肺炎球菌疫 苗。

\*2018年7月1日或以後出生的兒童會於18個月大在衞生署轄下母嬰健康院接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗。2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童會於小學一年級由衞生署學童免疫注射小組接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗。

†由 2019/20 學年起,合資格的女學童會於小學五年級接種「九價人類乳頭瘤病毒疫苗 -第一次」,並於下一學年(小六)接種第二次。