

## میتھیسلن-مزاحم اسٹیفیلوکوکس اورینس (MRSA) انفیکشن اور کمیونٹی ایسوسی ایڈٹ MRSA انفیکشن

### مسبب عامل

اسٹیفیلوکوکس اورینس (ایس۔ اورینس) ایک جراثیم ہے جو عام طور پر صحت مذکور کی جلد یا ناک کی جوف میں بوتا ہے۔ صحت مذکور افراد انفیکشن کی علامات کے ساتھ یا علامات کے بغیر بیکثیریا لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود، بیکثیریا بعض اوقات جلد، رخ، پیشاب کی نالی، پھیپھڑوں، خون کے بھاؤ اور فوڈ پوازنگ جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔

زیادہ تر ایس اورینس انفیکشن کا علاج اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے موثر طور پر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، میتھیسلن-مزاحم ایس اورینس (MRSA) ایس۔ اورینس کا ایک تناؤ ہے جو اینٹی بائیوٹکس بشرطیں اور دیگر عام طور پر استعمال ہونے والی اینٹی بائیوٹکس جیسے اکسیسین، پینسلین، اموکسیلین اور سیفالوسپورنر کے خلاف مزاحم ہے۔ اینٹی بائیوٹک کے غلط استعمال کو وسیع پیمانے پر اینٹی بائیوٹک مزاحمت میں معاون عنصر کے طور پر تسليم کیا جاتا ہے۔

زیادہ تر MRSA انفیکشن ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو بسپتال میں داخل ہیں، رہائشی نگہداشتی گھروں میں رہتے ہیں یا صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات جیسے ڈائیالسز مرکز میں علاج کروا چکے ہوئے ہیں۔

### 'کمیونٹی ایسوسی ایڈٹ (CA-MRSA)' انفیکشن کیا ہے؟

تاہم، انفیکشن کمیونٹی میں سکونت پذیر افراد میں بھی بو سکتا ہے جو بسپتال میں داخل نہیں ہوئے، رہائشی نگہداشتی گھروں میں رہے، یا علامات شروع ہونے سے ایک سال کے اندر میڈیکل پروسیجر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ کمیونٹی ایسوسی ایڈٹ (CA-MRSA) انفیکشنز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔

### طبی خصوصیات

MRSA عام طور پر جلد اور نرم بافتؤں کے انفیکشن کا سبب بنتا ہے جیسے کہ مہارے، پھوڑے، پہنسی یا زخم کے انفیکشنز۔ متاثرہ جگہ سرخ، سوجن زدہ اور دردناک ہو سکتی ہے یا اس سے پیپ نکل سکتی ہے۔ بعض اوقات، زیادہ سنگین نتائج جیسے دوران خون میں انفیکشنز، پھیپھڑوں کے انفیکشنز یا نیکروٹائز نگ فاسائٹس بو سکتے ہیں۔

### ترسیلی طریقہ

MRSA انفیکشنز کی منتقلی کا بنیادی طریقہ زخموں، خارج ہونے والے مادہ اور آلوہ ایریاز سے براہ راست ربط ہے۔ دیگر خطرے کے عوامل میں قربی ربط، زخموں یا اندرونی کیتھیٹرز کی وجہ سے جلد کاٹھ جانا، ذاتی ناقص حفظان صحت اور پُر بجوم حالات میں رہنا شامل ہیں۔

### انتظام

زخم کے انفیکشن کے شکار افراد کو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور فرد سے جلد مشورہ لینا چاہئے تاکہ انفیکشن کی صحیح تشخیص اور موثر طور پر علاج کیا جاسکے۔ پھوڑے یا پہنسی کو چبرا اور پیپ کے بتدریج اخراج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جبکہ اگر نشان دہی کی جائے تو اینٹی بائیوٹکس تجویز کیے جا سکتے ہیں۔

### روک تھام

#### 1. عمدہ ذاتی حفظان صحت کو برقرار رکھیں

- باتھوں کی صفائی کو کثرت سے انجام دیں، خاص طور پر منہ، ناک یا آنکھوں کو چھوٹے سے پہلے، عوامی تنصیبات جیسے بینٹریل یا دروازے کی ناب کو چھوٹے کے بعد یا جب کھانسی یا چھینک کے بعد باتھ سانس کی رطوبت سے آلوہ بول ہوں۔
- مائع صابن اور پانی سے باتھ دھوئیں، اور کم از کم 20 سیکنڈز تک رگڑیں۔ پھر پانی سے دھولیں اور ڈسپوز ایبل پیپر ٹاول یا بینٹ ڈرائیر سے خشک کر لیں۔ اگر باتھ دھونے کی سہولیات دستیاب نہ ہو، یا جب باتھ واضح طور پر گندے نہیں ہیں، تو 70 سے 80% الکوحل پر مبنی بینٹ رب کے ساتھ باتھ کی صفائی ایک موثر متبادل ہے۔
- آلوہ چیزوں کو سنبھالتے وقت دستانے پہنیں، اور اس کے بعد باتھ کی صفائی کو اچھی طرح سے انجام دیں۔

ذاتی اشیاء جیسے تولیے، کپڑے یا یونیفارمز، استرے یا نیل کلپرز کی شراکت سے گزیز کریں۔

## 2. زخم کا مناسب انتظام

- زخموں یا زخموں سے خارج ہونے والے مواد سے آلوہ اشیاء کے ساتھ براہ راست ربط سے گزیز کریں۔
- زخم کو فوری طور پر صاف کریں اور اسے ٹھیک ہونے تک واٹر پروف چپنے والی ڈریسنگر سے ڈھانپے رکھیں۔
- زخموں کو چھوئے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ کی صفائی کریں۔
- اگر انفیکشن کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
- اگر آپ کا زخم کھلا ہو تو کھیلوں اور پیلک باتھ رومز میں جانے سے گزیز کریں۔

## 3. اینٹی بائیوٹکس کا صحیح استعمال

- اپنے ڈاکٹر سے اینٹی بائیوٹکس کا مطالبہ نہ کریں۔
- اینٹی بائیوٹکس لیتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں۔
- اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہوں تو خود سے اینٹی بائیوٹکس لینا بند نہ کریں۔
- بج جانے والی اینٹی بائیوٹکس نہ لیں۔
- اپنی اینٹی بائیوٹکس کی دیگر کے ساتھ شراکت نہ کریں۔
- اپنے آپ کو بچانے اور بیکٹیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جب آپ اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہوں تو ذاتی حفاظان صحت کو بہتر بنائیں:
- باتھ کی صفائی کو کثرت سے انجام دیں۔
- صرف عمدہ طور پر پکی بوئی اور ابلی بوئی چیزیں کھائیں یا پئیں۔
- تمام زخموں کو جراثیم سے پاک کریں اور ڈھانپے رکھیں۔
- اگر آپ کو کھانسی، چھینک، ناک بہنا اور گلے میں خراش جیسی تنفسی علامات ہوں تو سرجیکل ماسک پہنیں۔
- انفیکشن کی علامات والے چھوٹے بچوں کو دیگر بچوں کے ساتھ کم از کم رابطہ رکھنا چاہیے۔

## 4. عمدہ محالیاتی حفاظان صحت کو برقرار رکھیں

- ماحول کو صاف رکھیں؛ عوامی مقامات جیسے کھیلوں کے مراکز اور پیلک باتھ رومز میں مشترکہ اشیاء (مثلاً اینٹھلیٹک الات اور میٹس) کو باقاعدگی سے صاف کرنا چاہیے اور جراثیم سے پاک کیا جانا چاہیے۔
- MRSA خاندان کے افراد میں آلوہ گھریلو اشیاء کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ گھر کو صاف ستھرا اور گرد سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ چھوئی جانے والی سطحوں (مثلاً ٹوائلٹ سیٹ، باتھ روم، اور دروازے کی نابس)، بچوں کے کھلونے اور بستر کی چادروں کو باقاعدگی سے دھویا جائے، صاف کیا جائے اور جراثیم سے پاک کیا جائے (پتلی گھریلو بلیج کے ساتھ)۔ بلیج کے استعمال کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی درج ذیل ویب پیج پر جائیں:

[http://www.chp.gov.hk/files/pdf/the\\_use\\_of\\_bleach.pdf](http://www.chp.gov.hk/files/pdf/the_use_of_bleach.pdf)

صحت سے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی سینٹر فار پیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں [www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk)

ترجمہ شدہ ورژن صرف حوالہ کے لیے ہے۔ ترجمہ شدہ ورژن اور انگریزی ورژن میں تضاد کی صورت میں، انگریزی ورژن غالب ہوگا۔

Translated version is for reference only. In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.

اکتوبر 2024 میں نظر ثانی شدہ (Revised in October 2024)