

6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗* 的補充資料

自 2022 年 8 月 4 日起，6 個月大至 3 歲以下的幼童可接種「克爾來福」（科興）疫苗。

隨着 2019 冠狀病毒病的全球大流行，接種新冠疫苗能為兒童提供保護，有效減少重症和降低死亡率。

衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團知悉為低至 6 個月大的幼童接種兩劑克爾來福疫苗的早期臨床研究數據，顯示能產生免疫力及沒有新的安全顧慮。專家認為 6 個月大至 3 歲以下的幼童之接種安排如下：

劑次：可接種三劑疫苗#

劑量：每劑劑量與其他較年長的兒童和成人相同

接種間距：首兩劑疫苗之間需至少相隔 28 天，第二劑與第三劑疫苗需至少相隔 90 天。

免疫力弱兒童接種首兩劑疫苗之間相隔至少 28 天，並在第二劑 28 天後接種第三劑。

醫護人員會視乎幼童的情況，安排在上臂或大腿以肌肉注射方式接種。

* 於 6 個月至三歲以下兒童使用「克爾來福（科興）」疫苗並非列在《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第 599K 章）授權而獲批准的「克爾來福」說明書上。在參考了由政府委任的專家委員會/顧問團就目前和未來可預見的疫情狀況提供之意見，和已知的疫苗有效性和安全性數據後，根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第 599K 章）而獲准於政府疫苗接種計劃中作「標示外使用」。負責為兒童接種者處方、配發和施用疫苗的人員是在政府接種計劃下按照政府的指示而行事。

曾感染 2019 冠狀病毒病的兒童：
請參考「曾感染 2019 冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知」。