

2019 冠狀病毒病 及流感速遞



2019 冠狀病毒病及流感速遞是由衛生防護中心傳染病處監測科每星期出版有關監測本地及世界各地的 2019 冠狀病毒病和流行性感冒流行情況的總結報告。

本地 2019 冠狀病毒病流行情況（截至 2023 年 8 月 2 日）

報告周期：2023 年 7 月 23 日至 7 月 29 日(第 30 周)

- 最新監測數據顯示，過去一周本地 2019 冠狀病毒病活躍程度有所回落。
- 市民應時刻保持個人和環境衛生，以預防個人受感染和防止病毒在社區擴散。有關詳細資料，請瀏覽 2019 冠狀病毒病健康資訊 (<https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/102466.html>)。
- 有關最新的 2019 冠狀病毒病資訊及預防措施，可瀏覽 2019 冠狀病毒病專題網站 (<https://www.coronavirus.gov.hk/chi/index.html>)。
- 另外，市民應留意香港最新 2019 冠狀病毒病疫苗接種指引保護自己，以預防 2019 冠狀病毒病重症。詳細資料請瀏覽（只備英文版）(https://www.chp.gov.hk/files/pdf/consensus_interim_recommendations_on_the_use_of_covid19_vaccines_in_hong_kong_29mar.pdf)。

2019 冠狀病毒病實驗室監測

化驗所對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 核酸檢測陽性數目

在第 30 周，化驗所新增對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 核酸檢測陽性的數目為 468 個，對比前一周該值為 567 個。(圖 1.1)

在第 31 周的首 4 天(7 月 30 日至 8 月 2 日)，化驗所每天新增對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 核酸檢測陽性的數目為 47 至 73 個。

自 2023 年 1 月 30 日起，累計化驗所陽性核酸檢測數目為 40,005 個(截至 2023 年 8 月 2 日)。




圖 1.1 化驗所每周對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 核酸檢測陽性的數目

社區檢測中心/社區檢測站^{§#}和衛生防護中心公共衛生化驗服務處樣本對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 的檢測陽性比率

公共衛生化驗服務處在第 30 周收集的 5,211 個呼吸道樣本中，有 348 個樣本(6.68%)對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 呈陽性反應。(圖 1.2)




圖 1.2 在社區檢測中心及社區檢測站和公共衛生化驗服務處所採集的樣本對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 的檢測陽性比率

[§]自 2023 年 4 月 29 日起，前往香港以外的部分地區不再需要預先進行核酸檢測，這可能令社區檢測中心/社區檢測站採集的樣本數目大幅減少。解讀相關趨勢與比較過往數據時宜謹慎。

[#]現有 2019 冠狀病毒病社區檢測中心及檢測站由 2023 年 5 月 13 日起停止運作。

實驗室對 2019 冠狀病毒病個案的基因分析

衛生防護中心公共衛生化驗服務處對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 檢測陽性樣本，以及 2019 冠狀病毒病嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析。最新監測數據顯示 XBB 及其亞系仍然是最流行的變異病毒株，佔所有分析結果樣本的 95%以上。(圖 1.3)




圖 1.3 公共衛生化驗服務處從嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 陽性樣本中檢測出變異病毒株的比例

* 不包含 BF.7、BN.1、CH.1.1、XBB、其他重組變異病毒株，及其後代譜系

[®] 包含 XBL (由 XBB.1 及 BA.2.75 重組而成) 及一些待定其後代譜系資訊的 XBB 樣本

2019 冠狀病毒病爆發監測

在第 30 周，本中心錄得 1 宗 2019 冠狀病毒病在學校/院舍爆發的報告(共影響 3 人)，對比前一周錄得 1 宗爆發的報告(共影響 4 人)。(圖 1.4)

在第 31 周的首 4 天(7 月 30 日至 8 月 2 日)未有錄得 2019 冠狀病毒病在學校/院舍爆發的報告。




圖 1.4 2019 冠狀病毒病在學校/院舍的爆發

學校/院舍類型	第 29 周	第 30 周	第 31 周的首 4 天 (7 月 30 日至 8 月 2 日)
幼稚園/幼兒中心	0	0	0
小學	0	0	0
中學	0	0	0
安老院舍	0	1	0
殘疾人士院舍	1	0	0
其他	0	0	0
爆發個案宗數	1	1	0
受影響人數	4	3	0

2019 冠狀病毒病嚴重及死亡個案監測

(註：報告數字為初步數據，可能會有進一步修訂。)

第 30 周共錄得 37 宗 2019 冠狀病毒病嚴重個案及經初步評估為死因與 2019 冠狀病毒病有關的死亡個案，對比前一周該值為 43 宗。(圖 1.5)

在第 31 周的首 4 天(7 月 30 日至 8 月 2 日)，共錄得 15 宗 2019 冠狀病毒病嚴重個案及經初步評估為死因與 2019 冠狀病毒病有關的死亡個案。

自 2023 年 1 月 30 日以來，累計經初步評估為死因與 2019 冠狀病毒病有關的死亡個案為 844 宗（截至 2023 年 8 月 2 日）。




圖 1.5 2019 冠狀病毒病每周嚴重及死亡個案數目

嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 污水監測

在第 30 周，污水監測中人均嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 含量(七天幾何平均值)約為每公升 182,000 拷貝，對比前一周該值約為每公升 294,000 拷貝。(圖 1.6)



圖 1.6 2022 年 5 月 1 日起污水監測中人均嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 含量(七天幾何平均值)

定點普通科門診及私家醫生診所的 2019 冠狀病毒病監測

在第 30 周，定點普通科門診及定點私家醫生診所的 2019 冠狀病毒病平均求診比率分別為 57.2（圖 1.7）及 24.9（圖 1.8）宗（每千個診症計）。




圖 1.7 定點普通科門診的 2019 冠狀病毒病平均求診比率




圖 1.8 定點私家醫生診所的 2019 冠狀病毒病平均求診比率

世界各地 2019 冠狀病毒病流行情況

- 根據世界衛生組織(世衛)資料，截至 2023 年 7 月 23 日，全球報告超過 7.68 億確診病例和超過 690 萬死亡病例。過去 28 天（2023 年 6 月 26 日至 7 月 23 日）全球有超過 86.8 萬新病例和超過 3700 新死亡病例報告。
- 過去 28 天新增最多確診病例的國家為韓國、巴西、澳洲、新加坡和新西蘭。過去 28 天新增最多死亡病例的國家則為巴西、澳洲、俄羅斯、秘魯和韓國。
- 世衛認為由於許多國家減少檢測及出現延遲報告的情況，目前 2019 冠狀病毒病呈報病例的數字低估了真實的情況，相關數據應審慎解讀。
- 世衛已更新對嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2 變異病毒株的跟蹤系統和工作定義。2023 年 3 月 15 日起，跟蹤系統將 Omicron 變異病毒株亞系分類為監視下的變異株、需要留意的變異株或需要關注的變異株。目前，世衛正監測兩個需要留意的變異株，包括 XBB. 1. 5 及 XBB. 1. 16，和七個監視下的變異株，分別是 BA. 2. 75、CH. 1. 1、EG. 5、XBB、XBB. 1. 9. 1、XBB. 1. 9. 2 及 XBB. 2. 3。
- 2023 年 7 月 3 日至 7 月 9 日期間，XBB. 1. 16 的流行率為 24.1%，與 2023 年 6 月 5 日至 6 月 11 日期間的流行率 20.5%相近。同期 XBB. 1. 5 的流行率則從 21.6%下降至 11.3%。兩個監視下的變異株的流行率呈上升趨勢，分別為 EG. 5(4.1% 至 12.8%) 及 XBB (5.9% 至 8.2%)。其餘監視下的變異株的流行率則呈平穩或下降趨勢。

資料來源：

[世界衛生組織之每周 2019 冠狀病毒病流行概況](#)。其有更新時監測科將會節錄有關資料。

本地流感流行情況（截至 2023 年 8 月 2 日）

報告周期：2023 年 7 月 23 日至 29 日(第 30 周)

- 最新監測數據顯示，整體流感活躍程度較前一周上升。
- 流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於季節性流感疫苗安全有效，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士均應接種流感疫苗以預防感染流感及其併發症，並減低相關入院和死亡風險。
- 年滿六個月或以上而在 2022/23 年度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗以加強個人保護。有關疫苗接種計劃的詳情請瀏覽網頁 (<https://www.chp.gov.hk/tc/features/17980.html>)。
- 除接種流感疫苗外，市民應經常保持良好的個人及環境衛生。
- 有關最新的季節性流感資訊及預防措施，請參閱衛生防護中心的季節性流感網頁 (<https://www.chp.gov.hk/tc/features/14843.html>)。

定點普通科門診及私家醫生診所的流感樣病例監測, 2019–23

在第 30 周，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是 3.1 宗(每千個診症計)，高於前一周的 2.3 宗(圖 2.1 左)。定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是 29.2 宗(每千個診症計)，低於前一周的 33.9 宗(圖 2.1 右)。




圖 2.1 定點普通科門診(2020–23)(左)及私家醫生診所(2019–23)(右)的流感樣病例求診率

註：由 2020 年 1 月開始，衛生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據，以取代過往的手動數據收集。

實驗室監測, 2019-23

在第 30 周所收集的 6,123 個呼吸道樣本^{*}中，有 529 個樣本(8.64%)對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應。已分型的流感能檢測包括 50 株(10%)甲型(H1)流感、469 株(90%)甲型(H3)流感 5 株(1%)乙型流感。流感病毒陽性百分比(8.64%)低於 9.21% 的基線水平，但高於前一周錄得的 8.57%(圖 2.2)。




圖 2.2 呼吸道樣本中流感病毒陽性百分比, 2019-23(上: 整體陽性百分比; 下: 流感病毒分型陽性百分比)
[註解: 基線水平定為 2014 年第 49 周至 2019 年第 48 周非季節期間每周平均流感陽性百分比加 1.96 個標準差。]
備注: 部分樣本可能包括來自近期接種減活流感疫苗人士的疫苗病毒株

甲型和乙型流感病毒對奧司他韋呈抗藥性個案的監測

- 2023 年 5 月沒有新增甲型或乙型流感病毒對奧司他韋(特敏福)呈抗藥性個案。
- 過往月份的測試結果，請瀏覽以下網頁：
<https://www.chp.gov.hk/en/statistics/data/10/641/695/7035.html>

* 包括 5,211 個由衛生防護中心公共衛生化驗服務處所收集的樣本及 912 個由醫院管理局所收集的樣本

流感樣疾病爆發監測, 2019-23

在第 30 周，衛生防護中心錄得 5 宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告(共影響 30 人)，對比前一周錄得 8 宗爆發的報告(共影響 60 人) (圖 2.3)。第 31 周的首 4 天(7 月 30 日至 8 月 2 日)錄得 7 宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告(共影響 24 人)。




圖 2.3 在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發, 2019-23

學校/院舍類型	第 29 周	第 30 周	第 31 周的首 4 天 (7 月 30 日至 8 月 2 日)
幼稚園/幼兒中心	0	0	2
小學	0	0	0
中學	0	0	0
安老院舍	2	2	1
殘疾人士院舍	1	2	2
其他	5	1	2
爆發個案宗數	8	5	7
受影響人數	60	30	24

公立醫院出院診斷為流感的入院率, 2019–23

在第 30 周，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為 0.34(每一萬人口計)，高於 0.25 的基線水平，及與前一周錄得的 0.34 相若。0–5 歲、6–11 歲、12–17 歲、18–49 歲、50–64 歲及 65 歲或以上人士在公立醫院主要診斷為流感的入院率分別為 2.53、0.58、0.34、0.11、0.11 和 0.65 宗(該年齡組別每一萬人口計)，對比前一周的 2.30、1.09、0.61、0.07、0.10 和 0.60 宗(圖 2.4)。




圖 2.4 出院診斷為流感的入院率, 2019–23 (上: 整體入院率; 下: 年齡組別入院率)

[註解: 基線水平定為 2014 年第 49 周至 2019 年第 48 周非季節期間每周平均入院率加 1.96 個標準差。]

急症科流感病類症狀組比率, 2019–23[#]

在第 30 周，急症科流感病類症狀組的比率為 155.4 宗(每一千個有診斷碼的求診個案計)，低於前一周的 161.4 宗(圖 2.5)。

* 註解：該症狀組包括與流感病類有關的診斷碼，如流感、上呼吸道感染、發熱、咳嗽、咽喉疼痛和肺炎等。




圖 2.5 急症科流感病類症狀組比率, 2019–23

定點幼兒中心/幼稚園的發燒監測, 2019–23

第 30 周的監測因暑假而暫停。在第 29 周，1.39%定點幼兒中心/幼稚園的幼兒出現發燒(38°C 或以上) (圖 2.6)。




圖 2.6 定點幼兒中心/幼稚園的幼兒發燒比率, 2019–23

定點安老院舍的發燒監測, 2019–23

在第 30 周，0.14%定點安老院舍的院友出現發燒(38°C 或以上)，對比前一周錄得的 0.16% (圖 2.7)。




圖 2.7 定點安老院舍的院友發燒比率, 2019–23

中醫師的疑似流感監測, 2019–23

在第 30 周，定點中醫師呈報的疑似流感個案平均數為 0.46 宗(每千個診症計)，對比前一周錄得的 0.69 宗(圖 2.8)。




圖 2.8 定點中醫師疑似流感求診比率, 2019–23

嚴重流感個案監測

(註：現時報告的是臨時數據，可能會因資料的更新而作出修訂。)

監測經驗確診流感並需入住深切治療部或死亡個案(年齡為十八歲或以上)

由 2018 年起，衛生防護中心與醫院管理局和私家醫院合作，恆常監測經驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案。監測對象為病人於該次入院期間，經驗確診流感並需入住深切治療部或死亡。然而，個案中病人入住深切治療部或死亡的原因可能是由其他急性情況或慢性疾病而引致。

- 第 30 周有 14 宗經驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案(包括 12 宗死亡個案)，對比前一周錄得的 16 宗個案(包括 8 宗死亡個案)。

報告周	流感病毒類型			
	甲型(H1)	甲型(H3)	乙型	甲型(有待分型)
第 29 周	4	9	0	3
第 30 周	2	10	0	2

兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案的監測(年齡小於十八歲)

- 第 30 周及第 31 周的首 4 天(7 月 30 日至 8 月 2 日)錄得 1 宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。

報告周	年齡	性別	併發症	是否死亡 個案	流感病毒 類型	曾否接種本季 流感疫苗
30	25 個月	男	兒童急性壞死性腦病 併發呼吸衰竭	是	甲型(H3)流感	沒有

- 在 2023 年，共錄得 7 宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，4 宗個案為死亡個案(截至 2023 年 8 月 2 日)。




圖 2.9 按年齡組別劃分的每周嚴重流感個案數目, 2019-23 (圖 2.2 的流感陽性百分比亦在此顯示)

世界各地的流感流行情況

全球流感檢測維持在低水平，但最近數周有些南半球地區國家的流感檢測報告有所上升，另一些國家的流感檢測高峰則似乎已經過去(數據截至 2023 年 7 月 9 日)。

- 在美國，流感活躍程度維持在低水平。流感病毒檢測陽性百分比維持在低水平(1.0%)。流感樣病例求診率為 1.1%，低於基線水平 (2.5%) (截至 2023 年 7 月 22 日的一周)。
- 在加拿大，流感活躍程度保持平穩，並維持在非季節水平。每周流感病毒檢測陽性百分比為 0.5%(截至 2023 年 7 月 22 日的一周)。
- 在英國，流感活躍程度維持在低水平。流感陽性比率保持平穩，並維持在低水平(0.8%)。英格蘭的每周流感樣病例求診率保持平穩，並維持在基線水平(截至 2023 年 7 月 16 日的一周)。
- 在歐洲，流感活躍程度維持在非季節性水平。流感病毒檢測陽性百分比維持在低水平(1.0%)(截至 2023 年 6 月 19 日的一周)。
- 在中國內地，流感監測數據顯示，南北方省份的流感活躍程度處於低水平，流感病毒檢測陽性百分比維持在低水平(少於 1%)。(截至 2023 年 7 月 23 日的一周)。
- 在台灣，流感疫情下降。第 28 周的流感病毒檢測陽性百分比為 15.3%。甲型(H1N1)和甲型(H3N2)流感共同流行(截至 2023 年 7 月 29 日的一周)。
- 在日本，定點監測單位呈報的流感樣疾病平均數目由前一周的 1.76 輕微下降至 1.59，及高於基線水平(1.00)。主要流行病毒為甲型(H3)流感 (截至 2023 年 7 月 23 日的一周)。
- 在韓國，每周流感樣病例求診比率持續地高於基線水平(每千個門診個案有 4.9 宗)。第 29 周的比率為每 1,000 宗門診個案有 17.3 宗，對比於前一周的 16.9 宗。第 29 周 351 個呼吸道樣本中有 28 個樣本(8.0%)檢測到流感病毒(包括 11 株甲型(H3N2)及 17 株甲型(H1N1)pdm09 流感) (截至 2023 年 7 月 22 日的一周)。
- 在新加坡，每天平均急性呼吸道感染求診個案數目維持在低水平。在過去 4 周，整體社區流感樣病例樣本的流感陽性百分比為 26.8%。六月的流感陽性樣本主要為甲型(H3N2)流感 (58.5%)，其次為甲型(H1N1)(34.1%)及乙型流感 (6.8%)(截至 2023 年 7 月 29 日的一周)。
- 在澳洲，社區流感活躍程度下降。在過去兩周(7 月 10 日至 7 月 26 日)，定點監測的流感樣病例求診率為每 1,000 宗診症有 7.82 宗，對比於之前兩周的 9.13 宗。在 21,369 個定點化驗室樣本中，流感陽性比率為 9.7%，對比之前兩周的 13%。甲型(H1N1)流感和乙型流感共同流行(截至 2023 年 7 月 23 日的兩周)。
- 在新西蘭，社區流感活躍程度維持輕微上升，跟隨季節性趨勢，但維持低於 2022 年同期水平。甲型(H1N1)和乙型流感為過去數周在社區最多檢測到的病毒(截至 2023 年 7 月 23 日的一周)。

資料來源:

資料節錄自以下內容已更新之來源：[世界衛生組織](#)、[美國疾病控制及預防中心](#)、[加拿大公共衛生局](#)、[英國衛生安全局](#)、[歐洲疾病預防控制中心及世界衛生組織/歐洲流感資訊](#)、[中國國家流感中心](#)、[台灣衛生福利部疾病管制署](#)、[日本厚生勞動省](#)、[韓國疾病預防控制中心](#)、[新加坡衛生部](#)、[澳洲衛生和老年護理部](#)及[新西蘭衛生部](#)。