



ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน

1. ฉันรักษาหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ฉันควรได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิดใดและมีกำหนดการฉีดวันอย่างไร?

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการร่วมทางวิทยาศาสตร์ด้านโรคอุบัติใหม่และโรคจากสัตว์และวัคซีนที่ป้องกันขณะนี้ แนะนำให้ผู้ที่รักษาหายจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้รับวัคซีน COVID-19 เพียงหนึ่งเข็มเพื่อเพิ่มการป้องกันของตัวท่าน

ผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน **mRNA (Comirnaty (BioNTech)) ควรอย่างน้อย 90 วันหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการรักษา** การติดเชื้อ COVID-19 ในขณะที่ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเชื้อตาย (**CoronaVac (Sinovac)) ควรอย่างน้อย 180 วันหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการรักษา**

2. ฉันหายจากการติดเชื้อ COVID-19 และได้ฉีดวัคซีน COVID-19 หนึ่งเข็มก่อนระยะวันที่แนะนำ ฉันยังต้องฉีดวัคซีน (เข็มที่สอง) อีกหรือไม่?

ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้ฉีดวัคซีน Comirnaty (BioNTech) เข็มแรกก่อนครบ 90 วันหรือได้ฉีดวัคซีน CoronaVac (Sinovac) เข็มแรกก่อนครบ 180 วัน หลังจากได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการรักษา ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่สอง

ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการฉีดวัคซีนที่ได้บริการฉีดวัคซีนแก่ท่านก่อนหน้านี้เพื่อขอรับเอกสารบันทึกการฉีดวัคซีนล่าสุดของท่าน

3. ฉันรักษาหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ฉันควรรับวัคซีน COVID-19 ได้ที่ไหน?

เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนของท่าน ท่านสามารถเดินเข้าไปในศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชนหรือนัดหมายการฉีดวัคซีนกับแพทย์/คลินิกเอกชนที่ลงทะเบียนในโครงการฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการฉีดวัคซีน (VSS)

โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชนในโครงการฯ ที่บริการฉีดวัคซีน Comirnaty (BioNTech) หรือ CoronaVac (Sinovac) ที่เว็บไซต์: <https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme>.

โปรดตรวจสอบรายชื่อแพทย์/คลินิกเอกชนที่ลงทะเบียนในโครงการฯ ที่บริการฉีดวัคซีน CoronaVac ที่เว็บไซต์: <https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS>

สิ่งที่แตกต่างจากการแนะนำให้ฉีดวัคซีน COVID-19 2 เข็ม ก็คือการฉีดวัคซีน COVID-19 หนึ่งเข็มนั้นเหมาะเฉพาะผู้ที่เคยรับการรักษาและหายจากการติดเชื้อดังกล่าวแล้ว ซึ่งการฉีดหนึ่งเข็มจะถือว่าได้ฉีดวัคซีนครบสมบูรณ์ การจัดการดังกล่าวจะปรากฏในบันทึกการฉีดวัคซีนต่อไป

4. ฉนรักษาหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้วและประสงค์จะฉีดวัคซีนในศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชนที่ให้บริการผู้ที่รักษาหาย ฉนต้องทำการจองก่อนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการฉีดหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องจองออนไลน์สำหรับผู้รักษาหายจากการติดเชื้อ COVID-19 ท่านสามารถนำเอกสารข้อมูลสำคัญนี้และบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงของท่านไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชนตามช่วงระยะเวลาที่แนะนำเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19

สำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเท่านั้น

To be completed by Healthcare Provider only



(Please fill in as appropriate)

Discharge Date: ____/____/____

(dd/mm/yyyy)

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2021 (v3)

เอกสารข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19
สำหรับผู้ฉีดเชื้อ COVID-19 ก่อนนอกห้องกง

ผู้ที่ฉีดเชื้อ COVID-19 ก่อนนอกห้องกงควรนำหลักฐานสารคดีที่เกี่ยวข้องของการฉีดเชื้อ COVID-19 ก่อนไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนเพื่อประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในสถานที่ โดยทั่วไปเอกสารประกอบเช่นจดหมายรับรองแพทย์หรือสรุปการออกจากโรงพยาบาลซึ่งบ่งบอกถึงการฉีดเชื้อ COVID-19 ของลูกค้าก่อนหน้านี้ (เป็นภาษาอังกฤษ / จีนโดยตรงเฉพาะข้อมูลประจำตัวของลูกค้า) จะเป็นที่ยอมรับ

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2021