

# 流感速遞

**流感速遞**是由衛生防護中心呼吸疾病辦事處每星期出版有關監測本地及世界各地的流行性感冒流行情況的總結報告。


## 本地流感流行情況 (截至 2019 年 5 月 15 日)

**報告周期：2019 年 5 月 5 至 11 日(第 19 周)**

- 最新監測數據顯示，本地流感活躍程度維持在低水平。
- 所有年滿六個月或以上(除有已知禁忌症外)而仍未接種本季流感疫苗的市民，仍可接種疫苗以加強個人保護。
- 在 2018/19 年度，「疫苗資助計劃」已擴大覆蓋範圍，新增涵蓋 50 至 64 歲的人士接受資助的流感疫苗接種，計劃亦會繼續為六個月至未滿十二歲兒童、六十五歲或以上長者、孕婦、智障人士及領取傷殘津貼人士提供資助接種流感疫苗。在「政府防疫注射計劃」下，免費接種流感疫苗的合資格組別則與 2017/18 年度相同。「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」已分別於 2018 年 10 月 10 日及 10 月 24 日展開。有關詳情請瀏覽網頁([http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/17980.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/17980.html))。

## 定點普通科診所及私家醫生的流感樣病例監測, 2015-19


在第 19 周，定點普通科診所呈報的流感樣病例平均比率是 3.9 宗(每千個診症計)，高於前一周的 3.5 宗(圖一左)。定點私家醫生呈報的流感樣病例平均比率是 19.0 宗(每千個診症計)，低於前一周的 28.0 宗(圖一右)。



圖一 定點普通科診所(左)及私家醫生(右)的流感樣病例求診率, 2015-19

## 實驗室監測, 2015-19


在第 19 周所收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為 4.93%，低於 10.3% 的基線水平，及低於前一周錄得的 5.99% (圖二)。上周檢測到的 268 株季節性流感病毒包括 45 株 (0.83%) 甲型 (H1) 流感、79 株 (1.45%) 甲型 (H3) 流感、139 株 (2.56%) 乙型流感及 5 株 (0.09%) 丙型流感。



圖二 呼吸道樣本中流感病毒陽性百分比, 2015-2019 (上: 整體陽性百分比; 下: 流感病毒分型陽性百分比)  
[註解: 基線水平定為 2014 至 2018 年非季節期間每周平均流感陽性百分比加 1.96 個標準差。]

## 流感樣疾病爆發監測, 2015-19

在第 19 周，本中心錄得 24 宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告(共影響 134 人)，對比前一周錄得 13 宗爆發報告(共影響 85 人)(圖三)。第 20 周的首 4 天(5 月 12 至 15 日)錄得 11 宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告(共影響 46 人)。




圖三 在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發, 2015-19

學校/院舍類型	第 18 周	第 19 周	第 20 周的首 4 天 (5 月 12 至 15 日)
幼稚園/幼兒中心	2	3	4
小學	6	21	4
中學	3	0	2
安老院舍	1	0	1
殘疾人士院舍	0	0	0
其他	1	0	0
爆發個案宗數	13	24	11
受影響人數	85	134	46

## 公立醫院出院診斷為流感的入院率, 2015-19

在第 19 周，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為 0.12(每一萬人口計)，低於 0.23 的基線水平，及低於前一周錄得的 0.19。0-5 歲、6-11 歲、12-17 歲、18-49 歲、50-64 歲及 65 歲或以上人士在公立醫院主要診斷為流感的入院率分別為 0.87、0.49、0.12、0.04、0.03 和 0.18 宗(該年齡組別每一萬人口計)，對比前一周的 1.55、0.38、0.28、0.09、0.07 和 0.21 宗(圖四)。




圖四 出院診斷為流感的入院率, 2015-19 (上: 整體入院率; 下: 年齡組別入院率)

[註解: 基線水平定為 2014 至 2018 年非季節期間每周平均入院率加 1.96 個標準差。]

## 急症科流感病類症狀組比率, 2015-19<sup>#</sup>

在第 19 周，急症科流感病類症狀組的比率為 169.9 宗(每一千個有診斷碼的求診個案計)，低於前一周的 177.7 宗(圖五)。


<sup>#</sup>註解：該症狀組包括與流感病類有關的診斷碼，如流感、上呼吸道感染、發熱、咳嗽、咽喉疼痛和肺炎等。



圖五 急症科流感病類症狀組比率, 2015-19

## 定點幼兒中心/幼稚園的發燒監測, 2015-19


在第 19 周，0.83%定點幼兒中心/幼稚園的幼兒出現發燒(38°C 或以上)，對比前一周錄得的 0.76%(圖六)。



圖六 定點幼兒中心/幼稚園的幼兒發燒比率, 2015-19

## 定點安老院舍的發燒監測, 2015-19


在第 19 周，0.08%定點安老院舍的院友出現發燒(38°C 或以上)，對比前一周錄得的 0.10%(圖七)。



圖七 定點安老院舍的院友發燒比率, 2015-19

## 中醫師的疑似流感監測, 2015-19

在第 19 周，定點中醫師呈報的疑似流感個案平均數為 0.98 宗(每千個診症計)，對比前一周錄得的 1.09 宗(圖八)。



圖八 定點中醫師疑似流感求診比率, 2015-19



## 嚴重流感個案監測

(註：現時報告的是臨時數據，可能會因資料的更新而作出修訂。)

### 監測經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡個案(年齡為十八歲或以上)

由 2018 年起，衛生防護中心與醫院管理局和私家醫院合作，恆常監測經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案。監測對象為，病人於該次入院期間，經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡。然而，個案中病人入住深切治療部或死亡的原因可能是由其他急性情況或慢性疾病而引致。

- 第 19 周有 6 宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案(包括 2 宗死亡個案)，對比前一周錄得的 11 宗個案(包括 10 宗死亡個案)。6 宗成人嚴重個案當中，有 1 名病人已知曾接受 2018/19 年度流感疫苗注射。


報告周	流感病毒類型				
	甲型(H1)	甲型(H3)	乙型	丙型	甲型 (有待分型)
第 18 周	3	4	1	0	3
第 19 周	0	4	1	0	1

### 兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案的監測(年齡小於十八歲)

- 第 19 周及第 20 周的首 4 天(5 月 12 至 15 日)共錄得 1 宗兒童流感相關之嚴重併發症個案。

報告周	年齡	性別	併發症	是否死亡個案	流感病毒類型	曾否接受本季流感疫苗注射
19	6 歲	男	嚴重肺炎	否	甲型(H1)流感	否

- 在 2019 年，共錄得 28 宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，當中包括 1 宗死亡個案(截至 5 月 15 日)。約 72% 沒有曾接受 2018/19 年的流感疫苗注射。



圖九 按年齡組別劃分的每周嚴重流感個案數目, 2015-19 (圖二的流感陽性百分比亦在此顯示)

註:上述加強監測季節性流感嚴重個案系統(年齡為十八歲或以上)在 2018 年前只於流感季節期間運作。

## 甲型(H1N1)pdm09 流感病毒對奧司他韋呈抗藥性個案的監測

- 第 19 周及第 20 周的首 4 天(5 月 12 至 15 日)均沒有新增甲型(H1N1)pdm09 流感病毒對奧司他韋(特敏福)呈抗藥性個案。自 2009 年至今,本港共有 48 宗甲型(H1N1)pdm09 流感病毒對奧司他韋出現抗藥性的個案。

## 世界各地的流感流行情況

北半球溫帶地區國家的整體流感活躍程度有所下降。在東亞地區,有些國家仍有流感報告。北美和歐洲地區的整體流感活躍程度處於低水平。在南半球溫帶地區,澳洲南部和南非的流感檢測有所上升,而南美洲的流感活躍程度則維持在非季節性水平。全球的流感檢測中,甲型流感病毒佔大部分。

- 在美國,流感活躍程度持續下降。流感樣病例求診比率下降至 1.6%,低於 2.2%的基線水平。流感病毒檢測陽性百分比為 4.7%,低於前一周的 5.6%。十月至二月中主要流行甲型(H1N1)pdm09 流感,自二月下旬開始則較常檢測到甲型(H3N2)流感。另外,亦有少量的乙型流感報告(截至 2019 年 5 月 4 日的一周)。
- 加拿大的整體流感活躍程度持續下降,但甲型(H3N2)及乙型流感在很多地區仍然持續流行。本季主要流行的病毒仍為甲型(H1N1)pdm09 流感,但本周流行的病毒為甲型(H3N2)流感,佔已分型的甲型流感中 84%(截至 2019 年 5 月 4 日的一周)。
- 在英國,流感指標下降至低於基線水平,與流感停止在社區廣泛流行吻合。流感陽性百分比為 3.7%,對比前一周的 5.4%及 9.2%的基線水平。甲型(H3N2)流感為主要流行病毒(截至 2019 年 5 月 5 日的一周)。
- 在歐洲,所有有報告流感的國家均顯示流感活躍程度處於基線水平,顯示歐洲的流感季節將會完結。在 105 個定點監測樣本中,只有 4 個樣本檢測到陽性流感病毒。主要流行病毒為兩種甲型流感,有些國家是兩種甲型流感共同流行,而其他國家則流行甲型(H1N1)pdm09 或甲型(H3N2)流感(截至 2019 年 5 月 5 日的一周)。
- 在中國內地,南北方省份流感活躍程度持續下降,有些省份更正接近非季節性水平。主要檢測到的病毒仍然是乙型流感(維多利亞系),其次為甲型(H3N2)流感(截至 2019 年 5 月 5 日的一周)。
- 在澳門,成人及兒童流感樣病例的急診就診人次比率較上周輕微下降,但流感活動持續活躍。流感監測顯示以影響兒童的乙型流感為主,其次為甲型(H3)流感(截至 2019 年 5 月 11 日的一周)。
- 在日本,定點監測單位呈報的流感樣疾病平均數目由前一周的 2.17 下降至上周的 1.02,與 1.00 的基線水平相若。在過去五周,最多檢測到的流感病毒為甲型(H3)流感(60%),其次是乙型流感(29%)和甲型(H1)流感(11%)(截至 2019 年 5 月 5 日的一周)。
- 在韓國,每周流感樣病例求診比率為 23.9,低於前一周的 37.3,但高於基線水平的 6.3。流感陽性百分比為 17.4%,而主要檢測到的流感病毒為乙型流感(截至 2019 年 5 月 4 日的一周)。

資料來源:

資料節錄自以下內容已更新之來源: [世界衛生組織](#)、[美國疾病控制及預防中心](#)、[加拿大公共衛生局](#)、[英格蘭公共衛生局](#)、[歐洲疾病預防控制中心](#)及[世界衛生組織/歐洲流感資訊](#)、[中國國家流感中心](#)、[澳門特別行政區政府衛生局](#)、[日本厚生勞動省](#)及[韓國疾病預防控制中心](#)。