

我可以接種新冠疫苗嗎？



絕大多數人士都適合接種新冠疫苗



接種新冠疫苗可以提升我們對新型冠狀病毒的免疫力，有效減低重症和死亡的風險。

市民若未完成接種初始劑次，應盡快安排免費接種，以保護自己。要維持疫苗的保護力，最重要是按接種時間表接種適當劑量的疫苗。
高風險人士應按時接種加強劑。

如你有以下禁忌症 則不宜接種

新冠信使核糖核酸疫苗

曾對上一劑新冠信使核糖核酸疫苗或其成分有過敏反應
(獲免疫及過敏病科專科醫生建議除外)

接種疫苗的慢性疾病人士應繼續藥物治療

例子

高血壓 糖尿病

心血管疾病 哮喘

慢性阻塞性肺病 慢性肝病

自體免疫性風濕疾病

癌症

免疫系統受抑壓患者

接受器官移植者

正服用抗凝血藥

急性心肌梗塞

急性中風

如病情穩定
應接種疫苗

康復者應接種疫苗
正接受治療者應與醫生商討最佳時間

應接種疫苗
與醫生商討最佳接種時間

可接種疫苗
加長時間按壓針口至少 5 分鐘

等待 2 至 4 星期接種 待病情穩定

等待 1 個月接種 待病情穩定



版本日期：2024年11月 最新資訊請參閱網上版本



हिन्दी



नेपाली



اردو



ไทย



Bahasa Indonesia



Tagalog



ខ្មែរ ភាគ្យាគ



বাংলা ভাষা



Tiếng Việt



衛生防護中心
Centre for Health Protection

新冠疫苗接種網站
COVID-19 Vaccination Website
www.covidvaccine.gov.hk

衛生防護中心Facebook專頁
Centre for Health Protection Facebook Fanpage
fb.com/CentreforHealthProtection

衛生署健康教育專線 2833 0111
Health Education Infoline of the Department of Health



衛生署
Department of Health