

ข้อมูลโครงการวัคซีนป้องกันไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (HPV)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

กรมอนามัย (DH) ได้เปิดตัวโครงการวัคซีนป้องกันไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (HPV)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในปีการศึกษา 2024/25

โดยวัคซีนนี้จะให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้หญิงที่ถือสัญชาติฮ่องกงซึ่งเกิดระหว่างปี 2004 ถึง 2008

และไม่ได้รับวัคซีนภายใต้โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในวัยเด็กของฮ่องกง

โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชนต่อเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง และป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ไวรัส HPV คืออะไร?

ไวรัส HPV เป็นกลุ่มของไวรัสที่มีมากกว่า 150 สายพันธุ์ โดยมีประมาณ 40

สายพันธุ์ที่สามารถติดเชื้อในบริเวณอวัยวะเพศ

บางสายพันธุ์สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด ปากช่องคลอด และทวารหนัก

วัคซีน HPV คืออะไร?

วัคซีน HPV เป็นวัคซีนป้องกันโรคที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

รวมถึงมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HPV ในช่องคลอด เชื้อไวรัสสายพันธุ์ HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกประมาณ 90% และวัคซีน HPV แบบ 9 สายพันธุ์จะครอบคลุมทั้ง 7 สายพันธุ์ดังกล่าว

ทำไมต้องได้รับวัคซีน HPV สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน?

หลังจากพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงคำแนะนำล่าสุดขององค์การอนามัยโลกและประสบการณ์จากต่างประเทศ

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ภายใต้ศูนย์ป้องกันโรคของกรมอนามัย ได้แนะนำในปี 2022 ว่ากลุ่มเป้าหมายของวัคซีน HPV ควรขยายให้ครอบคลุมเด็กหญิงที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

สามารถรับการฉีดวัคซีน HPV ภายใต้โครงการนี้ได้อย่างไร?

โครงการนี้จะดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ และใช้เวลาประมาณสองปี

ระยะที่หนึ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาเต็มเวลาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ห้าหรือสูงกว่า (รวมถึงโรงเรียนพิเศษ) ในฮ่องกง

โดยโรงเรียนจะร่วมมือกับหน่วยงานฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการวัคซีน HPV แก่ผู้มีสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระยะที่สองกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงที่ถือสัญชาติฮ่องกงและกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยท้องถิ่น โดยหน่วยงานฉีดวัคซีนหรือคลินิกสุขภาพของสถาบันนั้น ๆ จะให้บริการฉีดวัคซีน HPV สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ระยะที่สามกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงที่ถือสัญชาติฮ่องกงและเกิดระหว่างปี 2004 ถึง 2008 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในฮ่องกงแล้ว โดยสามารถรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์สุขภาพชุมชน

ผลข้างเคียงของวัคซีน HPV มีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไป วัคซีน HPV

มีความปลอดภัยและนักเรียนส่วนใหญ่ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีน อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่

- (1) อาการข้างเคียงเล็กน้อยที่สามารถหายได้เอง เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และอ่อนเพลีย
- (2) อาการปวด แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด

(3) มีค่าใช้จ่าย

วัคซีน HPV ปลอดภัยหรือไม่?

วัคซีน HPV ถูกใช้ทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปี

และจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน HPV องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสุขภาพในต่างประเทศสรุปว่าวัคซีน HPV มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และไม่พบหลักฐานว่าวัคซีน HPV จะทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง

ทำไมต้องฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่อายุน้อย?

การฉีดวัคซีนจะส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่?

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยได้รับเชื้อ HPV มาก่อน

ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กผู้หญิงในช่วงอายุที่เหมาะสมก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับวัคซีน HPV

ไม่ได้ทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นหรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในอายุน้อยลง