

滅活季節性流感疫苗


生產過程需時約五至六個月：



世界衛生組織(世衛)收集和分析全球流感數據，預測下一流感季節流行的病毒株，並就三價和四價季節性流感疫苗配方作出建議。

1月	2月	3月
4月	5月	6月
7月	8月	9月
10月	11月	12月

世衛每年二／三月就北半球下一流感季節作出建議。




疫苗製造商把病毒株注入已受精的雞蛋內培植複製。



根據世衛的建議，專門的實驗室會研發合適及安全的疫苗病毒供生產疫苗。



香港位處北半球，而冬季流感季節通常在一月至三／四月間發生，因此採用給北半球的建議。




疫苗須經過分解、滅活、純化及測檢的程序。



通過測試確定有效、無菌和安全後，將向各國家／地區監管機構取得批准，並將疫苗分發到市場。



香港現有的滅活季節性流感疫苗



不含活病毒，因病毒已在滅活過程中被殺死。

經過反覆純化，卵清蛋白的含量極少，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。

單劑量滅活季節性流感疫苗不需要防腐劑，因此不含水銀化合物的防腐劑。

不含有鋁成分的輔助劑。



衛生防護中心



衛生防護中心網站

www.chp.gov.hk



衛生防護中心 Facebook 專頁

fb.com/CentreforHealthProtection



衛生署

衛生署健康教育專線 2833 0111

二零一九年十月修訂