

麻疹疫苗 - 知多一點點



出生年份	政府提供的含麻疹疫苗		
	第一劑	第二劑	未有提供
於1967 至 1988年出生	所有人士 (不包括於1996/97學年或以後就讀小六； 或於1997/98學年或以後就讀小一)	於六個月至一歲接種AMV	請參考個人免疫接種記錄 #†
	於1996/97學年或以後就讀小六	於一歲接種AMV	於小六在學校接種MMR #†
	於1997/98學年或以後就讀小一	於一歲接種AMV	於小一在學校接種MMR †
於1989年 至 2018年 6月30日出生	於1997/98學年以前就讀小一	於一歲接種MMR	於小六在學校接種MMR #†
	於1997/98學年或以後就讀小一	於一歲接種MMR	於小一在學校接種MMR/MMRV †*
於2018年 7月1日或 以後出生	所有人士	於一歲接種MMR	於十八個月時接種MMRV ‡

AMV：麻疹疫苗

MMR：麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗

MMRV：麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗



* 1967年前在本港出生人士可能曾染麻疹，預料對麻疹有抗體。

政府於1997年7至11月期間推行「麻疹疫苗加強劑注射運動」，1978至1996年出生人士透過該計劃可能已接種一劑MMR混合疫苗。此計劃為未曾接受兩劑MMR混合疫苗或AMV的1至19歲兒童和青少年（1978至1996年出生）注射一劑MMR混合疫苗。

† 政府於2019年7月至2020年9月期間推行「一次性免費麻疹疫苗補種計劃」，1967年至2002年出生並對麻疹未有免疫力的成年香港居民（未曾於一歲或以後接種兩劑麻疹疫苗，及未有經化驗證明曾感染麻疹）透過該計劃可能已接種一劑或兩劑MMR混合疫苗。

* 2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童於小一時在學校接種MMRV混合疫苗。

‡由2020年1月2日起提前為18個月大兒童接種第二劑MMRV混合疫苗。

注意：

- 健康的人士按建議接種麻疹疫苗後一般可獲長期，甚至終生保護。接種一劑MMR混合疫苗，預防麻疹效果可達93%，接種兩劑疫苗後預防效果更可達97%。
- 如你對麻疹免疫力有疑問或不確定曾否感染麻疹，應就接種麻疹疫苗事宜諮詢醫生意見。
- 接種疫苗後身體約需兩星期產生麻疹免疫力。



衛生防護中心



衛生防護中心網站

www.chp.gov.hk



衛生防護中心Facebook 專頁

fb.com/CentreforHealthProtection



衛生署

衛生署健康教育專線

2833 0111

二零二四年三月修訂