



感染控制處

衛生防護中心  
Centre for Health Protection

Infection Control Branch

本署檔號 Our Ref: ICB-2013

電話 Tel: 2125 2925

傳真 Fax: 3523 0753

敬啓者：

### 甲型禽流感(H7N9)的最新情況

繼四月五日本中心致函閣下，現特函通知閣下關於甲型禽流感(H7N9)的最新情況。

截至二零一三年四月十六日，國家衛生和計劃生育委員會（國家衛計委）共報告七十七宗人類感染甲型禽流感H7N9病毒的個案，分別來自安徽省（三宗）、北京市（一宗）、河南省（兩宗）、江蘇省（二十宗）、上海市（三十宗）和浙江省（二十一宗）。其中，十六名病人死亡(個案死亡率為百份之二十一)及多於百份之八十為嚴重個案。

根據國家衛計委的最新風險評估，H7N9病毒為禽源性，人類主要透過暴露於被感染的家禽或其污染的環境而感染。因此，接觸被感染的家禽或到訪活禽市場是人類感染甲型禽流感H7N9病毒的重要風險因素。

預防禽流感，特別是到受影響地區旅遊時，應避免到訪活禽市場或接觸家禽，經常注意手部衛生和避免觸摸口、鼻、眼睛。經常用梘液洗手，尤其處理食物及進食前，如廁後，或咳嗽或打噴嚏後，手被呼吸道分泌物染污時。此外，其他預防措施包括：



衛生防護中心乃衛生署  
轄下執行疾病預防  
及控制的專業架構  
*The Centre for Health  
Protection is a  
professional arm of the  
Department of Health for  
disease prevention and  
control*

- 應避免接觸家禽、雀鳥或其糞便，因染病的家禽、雀鳥或其糞便可能帶有禽流感病毒；
- 如曾接觸家禽、雀鳥或其糞便，要立刻用梘液和清水徹底洗手；
- 打噴嚏或咳嗽時應掩住口鼻，並用紙巾把痰或分泌物包好及妥善棄於有蓋垃圾桶內。其後用梘液和清水洗手；

- 增強身體抵抗力及實踐健康生活。均衡飲食、適量運動、充足休息，減輕壓力和避免吸煙，都是增強抵抗力的方法；
- 進食家禽肉類和蛋前應徹底煮熟；
- 保持良好的環境衛生；
- 確保室內空氣流通；
- 如身體不適，應避免前往人多擠迫、空氣流通情況欠佳的公眾地方；和
- 如出現發燒或呼吸道的徵狀，應立即向醫生求診。

任何人士如有外遊紀錄(尤其是到禽流感個案的受影響地區)，並曾接觸家禽或曾到訪活禽市場，若出現流感樣病徵時，應佩戴口罩，並立即求診，和告訴醫生最近曾到訪的地方。此外，衛生防護中心已發放「給酒店業從業員指引」，如欲參考相關文件，可瀏覽中心網址：  
[http://www.chp.gov.hk/files/pdf/hotel\\_industry\\_special\\_notes\\_on\\_h7n9\\_tc.pdf](http://www.chp.gov.hk/files/pdf/hotel_industry_special_notes_on_h7n9_tc.pdf)

有關更多禽流感的資料，可瀏覽衛生防護中心網頁：  
<http://www.chp.gov.hk/>。

請把這封信的內容向貴機構的員工、同事及業界伙伴廣傳，以告知最新衛生情況及預防感染措施。

感謝你的支持及協助。

衛生署衛生防護中心總監

黃天祐

黃天祐醫生代行



衛生防護中心乃衛生署  
轄下執行疾病預防  
及控制的專業架構  
The Centre for Health  
Protection is a  
professional arm of the  
Department of Health for  
disease prevention and  
control

二零一三年四月十八日

香港九龍亞皆老街 147 C 號地下  
G/F, 147C Argyle Street, Kowloon, Hong Kong