

# 為殘障人士提供流感疫苗的服務簡介 (給殘障人士服務機構)

## 目錄

1. 引言 .....	2
2. 計劃的整體概覽 .....	2
3. 於「政府防疫注射計劃」下的詳細安排 .....	4
4. 於「院舍防疫注射計劃」下的詳細安排 .....	5
5. 於「季節性流感疫苗學校外展計劃」下的詳細安排 .....	7
6. 於「疫苗資助計劃」下的詳細安排 .....	8
7. 常見問題 .....	11
7.1 季節性流感疫苗的常見問題 .....	11
7.2 整體計劃的常見問題 .....	20

(2025 年 9 月 10 日修訂)

## 1. 引言

流行性感冒（簡稱流感）是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。流感可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是甲型（H1）流感、甲型（H3）流感和乙型流感病毒。本港全年都有流感病例，但一般在一月至三月／四月及七月至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。患者一般會在 2 至 7 天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎、腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。接種季節性流感疫苗（流感疫苗）是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。基於流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士都應每年接種流感疫苗，以保障個人健康。

過去政府一直有為部份殘障人士，提供免費或資助的流感疫苗接種服務，為了更全面地保障殘障人士免受感染及減少因感染流感而引發的併發症，並鼓勵更多殘障人士接種流感疫苗，衛生署將於 2024/25 繼續採取一個全面及有系統的做法，為殘障人士提供免費或資助的流感疫苗接種服務。

此指引旨在協助為殘障人士提供服務的機構，了解有關詳情以及安排殘障人士接種疫苗。

機構可向殘障人士推廣接種流感疫苗，並積極考慮舉辦流感疫苗外展接種活動，以幫助殘障人士預防流感。

## 2. 計劃的整體概覽

政府會透過不同的計劃，為以下合資格的殘障人士提供免費或資助的流感疫苗接種：

- 智障人士
- 領取傷殘津貼人士
- 領取綜合社會保障援助（綜援）計劃下標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士

為殘障人士提供服務的機構，可按各自的情況選擇最適合的模式，為接受服務的殘障人士提供流感疫苗接種服務。有關衛生署衛生防護中心的 2025/26 季度疫苗接種計劃（包括「季節性流感疫苗學校外展計劃」和「院舍防疫注射計劃」）將於 2025 年 9 月 25 日展開。詳情請瀏覽衛生防護中心網頁：<https://www.chp.gov.hk/tc/features/17980.html>

## (1) 免費疫苗接種

政府為以下合資格人士提供免費流感疫苗接種服務，詳情如下：

合資格人士	疫苗接種計劃	接種安排
在指定公營診所的現有病人： <ul style="list-style-type: none"><li>• 智障人士</li><li>• 領取傷殘津貼人士</li><li>• 領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士</li></ul>	政府防疫注射計劃	➤ 公營診所現有病人可於覆診或留院時接種
居於殘疾人士院舍的院友	院舍防疫注射計劃	➤ 於院舍內接種
在指定機構*（非住院舍）接受服務的智障人士		➤ 於指定的智障人士服務機構內接種
於參與計劃學校（包括特殊學校的中學部、小學部及特殊幼兒中心）就讀的學生	季節性流感疫苗 學校外展計劃—政府提供疫苗模式	➤ 於到校疫苗接種活動中接種

## (2) 資助疫苗接種

另外，政府資助以下合資格人士接種流感疫苗，每劑資助額為港幣 260 元，醫生可能會額外收費，也有醫生不會收費，詳情如下：

合資格人士	疫苗接種計劃	接種安排
智障人士	疫苗資助計劃	➤ 由參與計劃的私家醫生於私家診所或外展疫苗接種活動中提供疫苗接種
領取傷殘津貼人士		
領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士		
於參與計劃學校（包括特殊學校的中學部、小學部及特殊幼兒中心）就讀的學生	季節性流感疫苗 學校外展計劃—醫生提供疫苗模式	➤ 由參與計劃的私家醫生到校疫苗接種活動中接種

\*指定機構包括展能中心、殘疾人土地區支援中心、綜合職業康復服務中心、庇護工場、資助特殊學校（包括智障兒童學校、肢體傷殘兒童學校、視障兒童學校、聽障兒童學校、群育學校及醫院學校）及綜合職業訓練中心。

### 3. 於「政府防疫注射計劃」下的詳細安排

醫院管理局〔醫管局〕、衛生署和地區康健中心／地區康健站會為公營診所現有病人(智障人士／領取傷殘津貼人士／領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士於覆診或留院時接種提供免費季節性流感疫苗接種。

#### 3.1 合資格人士

合資格人士於接種流感疫苗時需要帶備的證明文件：

(1) 智障人士：

- 持有勞工及福利局（康復服務中央檔案室）簽發的殘疾人士登記證（註明「智障」或「弱智」）；或
- 已在醫管局的病歷系統內或因應情況經醫生個別評估後識別為智障人士。

(2) 領取傷殘津貼人士：

- 社會福利署簽發給津貼受惠人或其家長／監護人的傷殘津貼批准信（只限於發放津貼期內接種疫苗）

(3) 18歲至49歲領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士：

- 由於綜援受助人所持有的證明書可能無法顯示正領取「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的標準金額類別，因此18歲至49歲受助人可能需要由醫護人員進行臨床評估；或在一些情況下，在衛生署診所簽署聲明書，以證明正領取該標準金額類別。

#### 3.2 接種期和接種地點

2025/26 「政府防疫注射計劃」將於2025年9月25日展開；請瀏覽：  
<https://www.chp.gov.hk/tc/features/18630.html>。公營診所現有病人可於覆診或留院時接種流感疫苗。

## 4. 於「院舍防疫注射計劃」下的詳細安排

### 4.1 「院舍防疫注射計劃」簡介

在「院舍防疫注射計劃」下，本署會免費提供和運送流感疫苗到各機構，並由機構自行邀請已參與此計劃的私家醫生到指定機構為合資格的智障人士及**機構職員**接種疫苗。接種疫苗後，醫生需透過電子健康紀錄互通系統電子平台向政府申報疫苗注射記錄及申領注射費用。政府會支付每劑疫苗的注射費用港幣 105 元給私家醫生。在任何情況下，**機構或其職員都不可與私家醫生攤分疫苗注射費用**。醫生亦不可額外收費。

### 4.2 合資格人士

非住院舍的智障人士可透過其接受服務的指定日間中心、庇護工場和特殊學校免費接種流感疫苗（注：本計劃為於指定機構接受服務之智障人士及於指定機構工作的職員提供疫苗接種服務，於機構接受服務之非智障人士並不包括在內）。指定的日間中心、庇護工場和特殊學校名單可從衛生署衛生防護中心網頁內瀏覽：[www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/41360.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/41360.html)。

所有居於院舍的智障人士已符合原有的「院舍防疫注射計劃」的接種資格，他們可於所屬院舍內免費接種流感疫苗。

### 4.3 邀請私家醫生

- (1) 機構可邀請已參與「院舍防疫注射計劃」的私家醫生為合資格智障人士及職員接種疫苗。
- (2) 機構可瀏覽衛生署衛生防護中心網頁內的全港各區已註冊參與院舍防疫注射計劃的私家醫生名單：[www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/33485.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/33485.html)。
- (3) 如機構希望邀請的醫生未參與「院舍防疫注射計劃」，可請醫生致電衛生防護中心(3975 4472)查詢辦理參與手續。如機構邀請私家醫生有困難，可致電衛生防護中心(3975 4455)尋求協助。

### 4.4 機構與私家醫生於安排接種前的準備工作

- (1) 2025/26「院舍防疫注射計劃」於 2025 年 9 月 25 日展開。機構須預先與私家醫生確定接種疫苗的日期。

- (2) 機構須在接種日期前最少二十五個工作天將已填妥及簽署的同意書(正本或副本)和疫苗接種名單送交私家醫生，以供私家醫生透過電子健康紀錄互通系統查核同意接種者過往的疫苗接種記錄，以免重複接種。
- (3) 私家醫生會負責向衛生署申請疫苗。
- (4) 私家醫生會負責安排醫療廢物回收，機構應預先與私家醫生商量有關之安排，並由機構作出協調。私家醫生需根據環境保護署《醫療廢物管理工作守則－小型醫療廢物產生者》妥善包裝、儲存及處置疫苗接種活動產生的醫療廢物。詳情請參閱環境保護署網頁：[https://www.epd.gov.hk/epd/clinicalwaste/file/doc06\\_tc.pdf](https://www.epd.gov.hk/epd/clinicalwaste/file/doc06_tc.pdf)。
- (5) 有關填寫同意書、接收及貯存疫苗、接種日的安排、遞交附錄表格、醫療廢物及剩餘過期或失效疫苗回收方面需注意的事項及詳情，請機構參閱「院舍防疫注射計劃」(非住院舍)服務智障人士機構指引或瀏覽衛生署衛生防護中心網頁（網址：<https://www.chp.gov.hk/tc/features/41360.html>）。

## 5. 於「季節性流感疫苗學校外展計劃—政府提供疫苗模式」下的詳細安排

所有中學和小學（包括特殊學校的中學部和小學部）及學前單位，包括幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、幼兒中心及特殊幼兒中心，均可參與此計劃。

### 5.1 參與資格

所有就讀參與此計劃之中學和小學（包括特殊學校的中學部和小學部）、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心（包括特殊幼兒中心），而未曾接種 2025/26 季度季節性流感疫苗的學童，均符合資格參與此計劃的免費校內季節性流感疫苗接種活動。凡 9 歲以下從未接種過季節性流感疫苗的學童，可於此季度免費接種兩劑流感疫苗。

家長／監護人須為學生填妥並簽署同意書，以表示同意提供學生的個人資料給予政府或其他相關的醫療機構。

### 備註

沒有參與「2025/26 季節性流感疫苗學校外展計劃—政府提供疫苗模式」的學校，可考慮「季節性流感疫苗學校外展計劃—醫生提供疫苗模式」。在該計劃下，除學生外，其他人士可於不同場次接種季節性流感疫苗，但政府只會向合乎「疫苗資助計劃」資格的組別人士提供資助，未合乎資格的人士可自費參加。

## 6. 於「疫苗資助計劃」下的詳細安排

符合以下資格的智障人士／領取傷殘津貼人士／領取綜援標準金額類別「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士，亦可前往參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接受資助接種，或參加由服務機構邀請參與「疫苗資助計劃」的醫生到機構提供的外展接種服務。

### 6.1 合資格人士

智障人士／領取傷殘津貼人士／領取綜援標準金額類別「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士接受資助接種時所需文件及副本如下：

(1) 香港居民身份證明文件(其中一項)

- 香港身份證
- 豁免登記證明書作證明香港居民身份

(以下香港居民身份證明文件只適用於 11 歲或以下兒童)

- 香港身份證
- 香港出生證明書顯示其香港特別行政區永久性居民身份為「確定」
- 香港特別行政區回港證
- 香港特別行政區簽證身份書上蓋有獲准逗留香港的簽註
- 「香港居留期許可證」(ID 235B) 顯示兒童已獲准在香港不受條件限制居留或其在港逗留期限仍未屆滿
- 有效旅遊證件上蓋有「證件持有人有香港入境權」；「持證人獲准無條件入境」；「以往規定的逗留條件現告撤消」；「持證人證實有資格領取香港永久性居民身份證」；香港特別行政區居留權證明書；獲准無條件限制在香港居留；「准許逗留至 年 月 日」或「准許逗留期限延至 年 月 日」的簽註
- 生死登記處發出被領養兒童的領養證明書顯示其香港特別行政區永久性居民身份為「確定」

(2) 智障身份證明文件（請向醫生提交以下文件的影印本，電子版本殘疾人士登記證除外）

- 勞工及福利局(康復服務中央檔案室)簽發的殘疾人士登記證(註明「智障」或「弱智」)，包括實體卡及電子版本；或
- 註冊醫生或指定的智障人士服務機構負責人簽發的證明書(證明該人士為智障人士或符合「2025/26 疫苗資助計劃」的資助資格)

(3) 領取傷殘津貼的證明文件（請向醫生提交以下文件的影印本）

領取傷殘津貼的人士，須帶同由社會福利署發出成功領取傷殘津貼的通知書（只限於發放津貼期內接種疫苗）。

- (4) 領取綜援標準金額類別「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士（只適用於年齡介乎 18 歲至未滿 50 歲的香港居民）的證明文件（請向醫生提交以下文件的影印本）
- 於 2018 年 12 月 15 日前簽發而仍有效的「綜合社會保障援助受助人醫療費用豁免證明書」；或
  - 有效的「申請獲准通知書」／「調整援助金額通知書」內的附頁並請於接種疫苗前，簽署由參與「疫苗資助計劃」診所提供的聲明書。

## 6.2 資助額

政府會資助每劑港幣 260 元（9 歲以下及從未接種過流感疫苗可獲最多兩劑的資助）。

殘障人士可到已登記參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所，以扣除政府資助每劑疫苗港幣 260 元後的淨服務費接種受資助的流感疫苗。資助金額將由政府直接發還給參與計劃的醫生。例子：私家醫生收取的本來費用港幣 280 元，殘障人士／家長／監護人只需支付港幣 20 元 ( $\$280 - \$260 = \$20$ )。

請注意，雖然政府的資助額是劃一每劑港幣 260 元，但個別私家醫生收費可能有差異。醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。

## 6.3 前往參與「疫苗資助計劃」醫生診所接受資助接種

不同醫生會收取不同的服務費，智障人士／領取傷殘津貼／領取綜援標準金額類別「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士／家長／監護人可於衛生防護中心網頁 <https://apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search> 查閱醫生及收費資料，亦應先聯絡診所查詢有關疫苗接種服務（例如：是否提供某種疫苗）及預約，然後前往／帶同合資格人士和證明文件前往接種疫苗。

在接受資助接種前，殘障人士／家長／監護人應細閱「疫苗資助計劃」的「疫苗資助計劃 - 同意書」及有關流感疫苗資訊的單張。在了解及同意使用疫苗資助後，應填妥及簽署「疫苗資助計劃 - 同意書」交予參與該計劃醫生。如果家長／監護人請受託人（例如：親友／老師／家庭傭工）攜同殘障人士到醫生診所接種疫苗，家長需要事先填妥並簽署有關同意書（可在私家醫生診所索取或在衛生防護中心網站下載該同意書）。衛生署人員可能會聯絡殘障人士／家長／監護人，以核實疫苗接種及使用政府資助事宜。

接受資助接種流感疫苗的步驟如下：

1. 選擇一位已登記參與計劃的私家醫生，
2. 帶備香港居民身份證明文件及其他所需證明文件，並提交一份副本給醫生(電子版本殘疾人士登記證除外)，
3. 帶備所有疫苗接種記錄（針卡）(如有) 供醫生參考過去接種記錄，
4. 填妥「疫苗資助計劃 - 同意書」，
5. 診所職員替接受疫苗人士開設或查詢醫健通／醫健通（資助）戶口（如適用），
6. 殘障人士接受疫苗接種，
7. 醫生在針卡記錄疫苗接種的資料。殘障人士／家長／監護人妥善保存疫苗接種記錄（針卡），
8. 9 歲以下的殘障人士，若之前從未接種過流感疫苗，便要安排在 4 星期後接種第二劑。

#### **6.4 於非診所場地外展活動接種**

部份參與「疫苗資助計劃」的醫生會提供外展接種服務。為殘障人士提供服務的機構可因應需求，安排有關醫生到機構提供外展接種服務。

在安排外展接種服務前，機構可參考「如何在非診所場地安排疫苗接種活動的指引(疫苗資助計劃)」：

[https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines\\_vaccination\\_nonclinic\\_tc.pdf](https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_vaccination_nonclinic_tc.pdf)

## 7. 常見問題

### 7.1 季節性流感疫苗的常見問題

有關季節性流感疫苗的常見問題，可瀏覽衛生署衛生防護中心網頁：

<https://www.chp.gov.hk/tc/features/100764.html>

#### 1. 甚麼是流行性感冒？

流行性感冒（簡稱流感）是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。流感可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是甲型（H1）流感、甲型（H3）流感和乙型流感病毒。本港全年都有流感病例，但一般在一月至三月／四月及七月至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。患者一般會在2至7天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎、腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。

#### 2. 季節性流感和流感大流行有甚麼不同？

季節性流感是指在人類廣泛傳播和引起疾病的流感病毒，尤其在每年流感季節期間。流感大流行則屬罕見。當一種與在人類之間已經流行的流感病毒顯著不同的新型流感病毒出現時，才會發生流感大流行。由於人類對這種新病毒的抵抗力有限，甚至根本沒有抵抗力，所以新病毒能夠在人與人之間輕易傳播和引起疾病。

#### 3. 接種季節性流感疫苗有何重要性？

接種季節性流感疫苗（流感疫苗）是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

基於季節性流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

#### 4. 誰該接種季節性流感疫苗？

基於季節性流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上的人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

## 5. 建議接種的 2025/26季度季節性流感疫苗有甚麼成分？

「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在 2025/26 季度使用以雞胚生產的四價疫苗包括以下成分：

- 類甲型/維多利亞/4897/2022 (H1N1)pdm09 病毒
- 類甲型/克羅地亞 /10136RV/2023 (H3N2)病毒
- 類乙型/奧地利/1359417/2021 (B/Victoria 譜系) 病毒
- 類乙型/布吉/3073/2013 (B/Yamagata 譜系) 病毒

如採用雞胚生產的三價流感疫苗，當中的乙型流感成分應包括類乙型/奧地利/1359417/2021 (B/Victoria 譜系) 病毒。

「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在 2025/26 季度使用以細胞培養或重組技術生產的四價疫苗包括以下成分：

- 類甲型/威斯康辛/67/2022 (H1N1)pdm09 病毒
- 類甲型/哥倫比亞特區/27/2023 (H3N2)病毒
- 類乙型/奧地利/1359417/2021 (B/Victoria 譜系) 病毒
- 類乙型/布吉/3073/2013 (B/Yamagata 譜系) 病毒

如採用細胞培養或重組技術生產的三價流感疫苗，當中的乙型流感成分應包括類乙型/奧地利/1359417/2021 (B/Victoria 譜系) 病毒。

## 6. 三價和四價疫苗是什麼？它們是否安全有效？

三價疫苗包括兩種A型流感病毒抗原（H1N1 和 H3N2）和一種B型流感病毒抗原（Victoria譜系），而四價疫苗則包括兩種A型流感病毒抗原和兩種B型流感病毒抗原（Victoria譜系和Yamagata譜系）。根據世界衛生組織（WHO）的監測數據，B/Yamagata譜系病毒目前已在人群中停止傳播。

三價和四價疫苗均能有效預防流感及其併發症，並降低流感相關的住院和死亡風險，且具有極佳的安全性。

## 7. 有甚麼種類的季節性流感疫苗獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用？

滅活流感疫苗、重組流感疫苗和噴鼻式滅活流感疫苗均獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用。鑑於世界衛生組織的監測數據顯示 B/Yamagata 譜系病毒不再在人群中傳播，三價和四價疫苗都可以在 2025-26 季度使用。視乎個別疫苗品牌，滅活流感疫苗適用於 6 個月以上的人士（視乎品牌適用於 3 歲或以上的人士），包括健康人士和有長期健康問題的人士等。重組流感疫苗適用於 18 歲或以上的人士使用。噴鼻式滅活流感疫苗適用於 2 至

49 歲的人士，懷孕、免疫力低或有其他禁忌症的人士除外。在選用疫苗種類時，應參考產品的包裝說明。

## 8. 減活流感疫苗、重組流感疫苗和減活流感疫苗有甚麼分別？

減活流感疫苗含有已滅活（已死亡）病毒。重組流感疫苗含有利用基因重組技術製造的血球凝集素（一種流感病毒表面抗原），而製作過程中不涉及蛋或流感病毒。減活流感疫苗和重組流感疫苗都是以注射接種。減活流感疫苗含有已弱化病毒，並透過噴鼻接種。

減活流感疫苗、重組流感疫苗和減活流感疫苗都是有效的疫苗，但這三種疫苗的適用人士略有不同。取決於所用的疫苗品牌，減活流感疫苗適用於 6 個月或以上的人士（視乎品牌適用於 3 歲或以上的人士），包括健康人士和有長期健康問題的人士等。

重組流感疫苗適用於 18 歲或以上的人士。若能獲得供應，居於院舍的長者應優先選擇接種或能為長者提供較佳保護的重組流感疫苗。

減活流感疫苗只建議供 2 歲至 49 歲的非懷孕及非免疫力低的人士使用。詳情請向醫生查詢。

## 9. 誰不宜接種減活流感疫苗？

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士，都不宜接種減活流感疫苗。對雞蛋有輕度過敏的人士如欲接種流感疫苗，可於基層醫療場所接種減活流感疫苗，並於接種後接受30分鐘的觀察。而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。流感疫苗內雖含有卵清蛋白（即雞蛋白質），但疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極低，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生。如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。詳情請向醫生查詢。

## 10. 誰不宜接種重組流感疫苗？

重組流感疫苗適用於18歲或以上的人士使用。對任何重組流感疫苗成分曾出現過敏反應的人士，都不宜接種重組流感疫苗。重組流感疫苗不含雞蛋白質。

出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生。如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。詳情請向醫生查詢。

## 11. 誰不宜接種減活流感疫苗？

減活流感疫苗含有已弱化的病毒，參考美國、英國和加拿大的建議，有下列任何情況的人士均不宜接種減活流感疫苗：

- 對任何疫苗成份或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應；
- 正服用阿士匹靈或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年；
- 患有哮喘或在過去12個月內曾患上喘鳴的兩歲至四歲兒童\*\*；
- 因任何原因導致免疫功能減弱的兒童及成人；
- 免疫系統嚴重受抑制而需在受保護的環境下接受護理的人士之緊密接觸者和照顧者；
- 嬰孕；及
- 在過去48小時曾服用流感抗病毒藥物。

\*\*英國建議在過去 72 小時內有喘鳴病史或在過去 72 小時內增加使用支氣管擴張劑的兒童應接種滅活流感疫苗而非減活流感疫苗。另外，須要口服類固醇作為控制哮喘治療或曾經因哮喘發作而須要接受深切治療的兒童在接種減活流感疫苗前應尋求醫生意見。加拿大建議患有嚴重哮喘(正使用口服或高劑量吸入式類固醇或有喘鳴)或在疫苗接種前 7 天內患有喘鳴的人士不應使用減活流感疫苗。

對雞蛋有輕度過敏的人士如欲接種流感疫苗，可於基層醫療場所接種減活流感疫苗，並於接種後接受30分鐘的觀察。而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。流感疫苗內雖含有卵清蛋白（即雞蛋白質），但疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極低，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。詳情請向醫生查詢。

## 12. 接種減活流感疫苗可能有甚麼副作用？

接種減活流感疫苗後最常見的副作用為局部反應，包括接種處出現痛楚和紅腫。部分人士可能出現發燒、發冷、肌肉疼痛，以及疲倦等。

副作用通常是輕微且短暫的。若接種疫苗後持續發燒、出現嚴重過敏反應（例如：呼吸困難、口舌腫脹、風疹塊等）或其他不良反應，請立即諮詢醫生。

## 13. 接種重組流感疫苗可能有甚麼副作用？

接種重組流感疫苗後最常見的副作用為局部反應，包括接種處可能出現痛楚和紅腫。一些接種者也可能出現發燒、發冷、肌肉疼痛和疲倦等。

副作用通常是輕微且短暫的。若接種疫苗後持續發燒、出現嚴重過敏反應（例如：呼吸困難、口舌腫脹、風疹塊等）或其他不良反應，請立即諮詢醫生。

## 14. 接種減活流感疫苗可能有甚麼副作用？

接種減活流感疫苗後最常見的副作用包括：輕微鼻塞或流鼻水、低燒和喉嚨痛。孕婦接種減活流感疫苗的安全性尚未被確認。患有反覆喘鳴的五歲以下兒童或任何年齡的哮喘患者，在

接種減活流感疫苗後可能會增加喘鳴的風險。由於這是一種減活疫苗，疫苗所含的病毒有可能傳播給免疫力低的人士。

副作用通常是輕微且短暫的。若接種疫苗後持續發燒、出現嚴重過敏反應（例如：呼吸困難、口舌腫脹、風疹塊等）或其他不良反應，請立即諮詢醫生。

#### 15. 甚麼是吉-巴氏綜合症？接種季節性流感疫苗會否導致吉-巴氏綜合症？

吉-巴氏綜合症是一種可引致癱瘓的疾病，通常由先前的感染、手術或罕有地在免疫接種後引起。其特徵是四肢逐漸無力和肌腱反射消失。海外研究估計，接種流感疫苗後出現吉-巴氏綜合症的風險約為每一百萬名疫苗接種者中有一至兩宗個案。在 2024-25 季度接種季節性流感疫苗的人士中，本港錄得一宗吉-巴氏綜合症病例（截至2025年3月17日）（於接種季節性流感疫苗後五天至六周期間出現）。2020年至2024年期間，本港每年因各種原因患上吉-巴氏綜合症而入住公立醫院的病例為33至88宗。

#### 16. 我曾患上吉-巴氏綜合症，我可否接種季節性流感疫苗？

由於現時尚未清楚接種季節性流感疫苗與吉-巴氏綜合症復發之間的因果關係，曾患吉-巴氏綜合症的人士應審慎釐清接種疫苗與病發在時間上的關係。接種疫苗前請先徵詢醫生意見。

#### 17. 季節性流感疫苗會否引致流感？

滅活流感疫苗內含有已死亡的病毒，而重組流感疫苗含有的血球凝集素是一種流感病毒表面抗原，因此這兩種疫苗都不會引致流感。而減活流感疫苗的病毒已經弱化，因此不會在免疫功能正常的人士身上引致流感。但理論上，已經弱化的減活流感疫苗的病毒有可能傳染給免疫系統嚴重受抑制並須在受保護的環境下接受護理的人士，因此這類人士之緊密接觸者和照顧者都不應接種減活流感疫苗。

#### 18. 香港使用的季節性流感疫苗含有汞（俗稱水銀）化合物或鋁嗎？

現時在香港供應的季節性流感疫苗並不含水銀化合物（例如：硫柳汞）或鋁。

#### 19. 接種季節性流感疫苗後會否立即有效？

不會。接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒。為預防流感，已接種疫苗的人士須維持良好的個人及環境衛生習慣、注意飲食均衡、恆常運動、休息充足及不吸煙。

#### 20. 我應在何時接種季節性流感疫苗？

由於接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒感染，因此應該在冬季流感季節開始之前至少兩星期前接種，以致在流感季節期間有足夠保護。過往香港的冬季流感季節通常在一月開始。然而，即使未能在冬季流感季節前接種，仍可儘快接種。

## 21. 季節性流感疫苗的保護作用有多大？

根據「美國疾病管制與預防中心」的評估，在流感季節，如疫苗的抗原與流行的病毒類型吻合，流感疫苗可減低整體人口的患流感疾病風險達40%至60%。

滅活流感疫苗對長者預防流感疾病提供適中的保護力。現有的研究數據顯示，重組流感疫苗可能比標準劑量的滅活流感疫苗對這年齡群更有效。至於滅活流感疫苗，海外研究及臨床經驗普遍顯示噴鼻式流感疫苗是安全的，其能提供的保護力與滅活流感疫苗相若。

## 22. 接種疫苗後的保護作用有多久？是否每年都要接種季節性流感疫苗？

除了已知對疫苗有禁忌症的人士外，所有市民每年於冬天流感季節來臨前都應接種季節性流感疫苗（流感疫苗），為即將來臨的冬季和夏季流感季節提供保護。凡6個月至9歲以下從未接種過流感疫苗的兒童，建議接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔28天。

流感疫苗需要每年接種。數據顯示，與從未接種疫苗或僅在前一季度接種疫苗相比，在現季度和前一季度均接種流感疫苗可提供更好的保護。而且，流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，疫苗的成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。

## 23. 兒童需要接種多少劑季節性流感疫苗？

為確保對季節性流感產生足夠的免疫力，凡6個月至9歲以下從未接種過季節性流感疫苗（流感疫苗）的兒童，建議在本季度應接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔28天。過去曾接種過任何季節性流感疫苗的9歲以下兒童，在本季度只須接種一劑季節性流感疫苗。凡9歲或以上人士只須每年接種一劑季節性流感疫苗。

## 24. 如首次接種季節性流感疫苗的9歲以下兒童須要接種兩劑疫苗，這兩劑疫苗是否需要屬同一種類？

不是。第一和第二劑疫苗並不需要屬相同種類，然而兩劑疫苗的接種時間需要相隔至少28天。

## 25. 有雞蛋過敏史的人士是否可以接種季節性流感疫苗？

季節性流感疫苗含有卵清蛋白（即雞蛋白質），但疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極低，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。

對雞蛋有輕微過敏反應的人士可在基層醫療場所接種疫苗，並於接種後接受 30 分鐘的觀察。而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。

## 26. 肺炎球菌疫苗可與季節性流感疫苗一同接種嗎？

可以。肺炎球菌疫苗可與季節性流感疫苗在同一次到診時接種。如採用滅活流感疫苗或重組流感疫苗，應使用與肺炎球菌疫苗不同的針筒及在不同部位接種。

## 27. 我的子女即將／早前已接種其他疫苗，他是否可以接種季節性流感疫苗？

滅活流感疫苗和重組流感疫苗可以在接種其他滅活疫苗（例如乙型肝炎疫苗）或滅活疫苗（例如麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗）的同時或前後任何時候接種。如同時接種其他疫苗和滅活流感疫苗或重組流感疫苗，各種疫苗必須於不同部位接種。接種滅活流感疫苗的人士應於相隔至少28天後才接種另一種滅活疫苗。

## 28. 為何有些人接種了季節性流感疫苗後仍然會感染流感／有流感樣病徵？

有些人接種季節性流感疫苗（流感疫苗）後仍感染流感 / 有流感樣病徵的主要原因有以下幾個。第一，由於接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，所以如在接種後不久就受流感病毒感染，該人士仍會因身體未有足夠抗體而生病。第二，其他呼吸道病毒感染亦可引致類似流感的病徵，使患者誤以為自己感染流感。第三，小部分人士在接種滅活流感疫苗後會出現副作用，例如發燒或肌肉疼痛，令接受疫苗接種者誤以為自己患上流感。最後，流感疫苗不能提供完全的保護作用，因為疫苗效能受多項因素影響，包括疫苗病毒株與流行病毒株的匹配程度，和接受疫苗接種者本身的個人因素（例如年齡）。儘管如此，所有年滿 6 個月或以上人士，除個別有已知禁忌症的人士外，都應每年接種季節性流感疫苗，因為這是其中一種有效減低患上季節性流感及其併發症風險的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的機會。

## 29. 2019冠狀病毒病疫苗可否與季節性流感疫苗同時接種？

市民在知情同意下可同時接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，以方便行政安排和提高接種率。

## 30. 如我同時接種2019冠狀病毒病疫苗和季節性流感疫苗後感到不適應怎樣處理？

一般而言，兩款疫苗常見的副作用通常都是輕微和短暫的，包括在接種處出現痛楚和紅腫。一

些人士在接種數小時後可能出現發燒、肌肉疼痛，和疲倦等症狀。絕大多數情況下這些徵狀都會於幾天內消退。若徵狀持續，或出現過敏反應（如蕁麻疹或面部腫脹）或嚴重的副作用，就需要及早求醫。

### 31. 如我尚未登記醫健通，是否能夠參與季節性流感疫苗接種計劃？

市民可在接種疫苗前先登記醫健通。所有年滿18歲的人士必須登記醫健通，才可免費或獲資助接種季節性流感疫苗。你可於疫苗接種地點使用「快捷登記醫健通」服務。如欲了解更多醫健通的登記詳情，請參閱醫健通網站。

有關不同流感疫苗的資訊，請參考以下圖表：

## 流感疫苗知多啲

**滅活流感疫苗、減活流感疫苗和重組流感疫苗都是有效預防流感的疫苗，均獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用。**

	滅活流感疫苗	減活流感疫苗	重組流感疫苗
適用年齡	六個月或以上	兩歲至四十九歲	十八歲或以上
接種方式	肌肉注射 (部分可作皮下注射)	噴鼻	肌肉注射
疫苗組合	● 含滅活 (已死亡) 流感病毒	● 含弱化流感病毒	● 以基因重組技術製造 ● 製作過程中不涉及蛋或流感病毒
接種時間表	<ul style="list-style-type: none"> <li>接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒</li> <li>每季接種一次，為冬季及夏季流感季節提供保護</li> <li>九歲或以上人士：一劑</li> <li>九歲以下的兒童：           <ul style="list-style-type: none"> <li>如過往曾接種流感疫苗，本季度只須接種一劑</li> <li>如首次接種流感疫苗，要接種兩劑，並相隔至少28天</li> </ul> </li> </ul>		
與其他疫苗接種須知*	<ul style="list-style-type: none"> <li>可於同日或相隔任何時間接種其他滅活或減活疫苗</li> <li>如同日接種： 其他疫苗應於不同部位接種</li> </ul> <p>*在知情同意下，新冠疫苗和流感疫苗可於同一到訪期間接種。</p>		
對雞蛋白敏感的人士	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般情況下能安全接種</li> <li>輕度過敏： 可於基層醫療場所接種</li> <li>嚴重過敏： 應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種</li> </ul>		
禁忌症 (不適宜接種的情況)**	<ul style="list-style-type: none"> <li>對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應</li> <li>出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生</li> </ul> <p>**如發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。</p>		
可能出現的副作用***	<ul style="list-style-type: none"> <li>局部反應：<ul style="list-style-type: none"><li>痛楚</li><li>紅腫</li></ul></li> <li>其他反應：<ul style="list-style-type: none"><li>發燒</li><li>發冷</li><li>疲倦</li><li>肌肉疼痛</li></ul></li> </ul> <p>***一般而言，流感疫苗的副作用輕微而且是暫時的。 若接種疫苗後出現持續發燒、嚴重過敏反應（例如呼吸困難、口舌腫脹、風疹塊等）或其他不良情況，請立刻諮詢醫生。</p>		

以上資訊只供參考。有意接種流感疫苗的人士，請向家庭醫生查詢。

## 7.2 整體計劃的常見問題

1. 為殘障人士（非住院舍）提供流感疫苗於「院舍防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」下的接種安排有甚麼不同？

	於「院舍防疫注射計劃」下的接種安排	於「疫苗資助計劃」下的接種安排
合資格人士	於指定智障人士服務機構接受服務的智障人士（非住院舍）及工作的職員。 (不包括其他服務使用者)	請參閱本簡介的第6節
參加辦法	指定智障人士服務機構 <u>須向衛生署登記參與計劃</u>	殘障人士／服務殘障人士的機構 <u>無須向衛生署預先登記</u> 。安排外展接種服務的醫生需於最少七日前通知衛生署衛生防護中心)
接種地點	由指定日間中心、庇護工場及特殊學校邀請私家醫生於中心、工場或學校內為 <b>智障人士及機構職員</b> 接種疫苗。	殘障人士可前往已參與計劃的私家醫生診所接種疫苗；或 參加由參與計劃的私家醫生到機構提供的外展接種服務。
醫生	可瀏覽衛生防護中心網頁參閱「私家醫生」名單。 <a href="http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/33485.html">www.chp.gov.hk/tc/view_content/33485.html</a>	可瀏覽衛生防護中心網頁參閱已參與計劃的私家醫生名單。 <a href="https://apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search">https://apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search</a>
疫苗	由衛生署提供，本年度採用的為三價滅活流感疫苗。	由私家醫生提供，本年度採用三價及四價流感疫苗，包括滅活流感疫苗／滅活噴鼻式流感疫苗。
機構需知	必須有適當及獨立雪櫃確保疫苗存放於合適溫度，並有足夠人手監測雪櫃溫度和處理疫苗接收及貯存。	無須預訂和貯存疫苗。
費用	免費	政府資助為每劑港幣260元；醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。
證明文件	於指定日間中心、庇護工場及特殊學校接受服務的 <b>智障人士</b> ： ➤ 身份證明文件；及 ➤ 由指定日間中心、庇護工場及特殊學校主管／負責人確認服務使用者為 <b>智障人士</b>  於指定日間中心、庇護工場及特殊學校工作的 <b>職員</b> ： ➤ 身份證明文件；及 ➤ 由指定日間中心、庇護工場及特殊學校主管／負責人確認該人士為 <b>職員</b>	請參閱本簡介的第6節
同意書	家長／監護人必須填妥「院舍防疫注射計劃」的疫苗接種同意書。	殘障人士／家長／監護人須填妥「疫苗資助計劃 - 同意書」。
接種記錄	機構須向衛生署提交接種記錄及有關表格。	機構須保留外展接種服務接種記錄，有需要時向衛生署提供記錄作核實接種資料之用。

2. 原有的「院舍防疫注射計劃」和為智障人士(非住院舍)於指定機構提供流感疫苗的接種安排有甚麼不同？

	原有的「院舍防疫注射計劃」	為智障人士（非住院舍）提供流感疫苗的接種安排
合資格人士	1. 安老院舍的院友和職員 2. 殘疾人士院舍／宿舍的院友／宿生和職員 3. 留宿幼兒中心的留宿者（6個月至未滿18歲兒童及青少年）和職員	於指定機構*接受服務的智障人士（非住院舍）和工作的職員。 (不包括其他服務使用者)
疫苗	為安老／殘疾人士院舍／宿舍／留宿幼兒中心的院友／宿生／兒童／青少年和職員提供免費接種流感疫苗；以及為居住在安老院舍及65歲或以上居住在殘疾人士院舍的合資格院友／宿生提供免費接種肺炎球菌疫苗。	為合資格的智障人士和機構職員提供免費接種流感疫苗。（不包括肺炎球菌疫苗）
反對接種疫苗回條	若父母／監護人／家人反對接種疫苗，他們必須在發信日期後十四天內交回回條。 如其監護人／家人沒有以回條表示反對，院友／宿生若在日後獲醫生評估為適合接種疫苗，即可獲安排接種。	若父母／監護人／家人反對接種疫苗，他們必須在發信日期後十四天內交回回條。 如其父母／監護人／家人沒有以回條表示反對，智障人士若在日後獲醫生評估為適合接種疫苗，即可獲安排接種。
同意書	18歲以下或精神上無行為能力的院友／宿生的家長／監護人必須填妥「院舍防疫注射計劃」疫苗的接種同意書。	父母／監護人必須填妥「院舍防疫注射計劃」的疫苗接種同意書。
附錄文件	接種後，院舍／宿舍／中心需提交疫苗接種報告表及疫苗接種名單。院舍／宿舍／中心負責人／主管須確認同意接種者為院友／宿生／職員。	接種後，機構須提交季節性流感疫苗接種報告表及疫苗接種名單。機構負責人須確認同意接種者為智障人士／機構職員。