

# การใช้ยาไล่แมลงที่เหมาะสม

(Thai version)

อ่านคำแนะนำบนฉลากให้ละเอียดก่อน

ยาไล่แมลง  
คำแนะนำ

ทางเข้า

ทาทันทีก่อนเข้าสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุงกัด

ทาบนผิวหนังที่ไม่ได้รับการปกคลุม และบนเสื้อผ้า

ใช้ DEET สูง 30% สำหรับสตรีมีครรภ์ และสูงถึง 10% สำหรับเด็ก\*

ทาครีมกันแดดก่อนแล้วจึงค่อยทายาไล่แมลง



ทาซ้ำเฉพาะเมื่อเวลาที่ต้องการ และปฏิบัติตามคำแนะนำ

\* สำหรับเด็กที่เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ หรือพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อกันง่าย เป็นโรคประจำ ห้างถิ่น หรือโรคระบาด และมีโอกาสได้รับเชื้อ เด็กที่มีอายุ 2 เดือน หรือมากกว่าสามารถใช้ยาไล่แมลง DEET ที่มีความเข้มข้นของ DEET ได้สูงถึง 30%



衛生署

Department of Health



衛生防護中心  
Centre for Health Protection



食物環境衛生署  
Food and Environmental  
Hygiene Department

Revised in March 2018