



Skema Vaksinasi Iskema ng Pagbabakuna โครงการฉีดวัคซีน

(Bahasa Indonesia version)

(Tagalog version)

(Thai version)




Orang yang menderita influenza dan COVID-19 pada waktu yang sama mungkin mengalami penyakit yang lebih parah dan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi.

Vaksinasi influenza dapat mengurangi keperluan perawatan di rumah sakit dan waktu perawatan.

Ang taong kukuha ng bakuna sa trangkaso at COVID-19 ng magkasabay ay maaaring magkasakit ng mas malala at may mataas na tyansa ng kamatayan.

Ang bakuna sa trangkaso ay maaaring makabawas sa pagkaka-ospital at tagal ng pananatili.

ผู้ที่มีการใช้หวัดใหญ่ และโรค COVID-19 พร้อมกันอาจมีอาการป่วยรุนแรงกว่า และมีอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่า
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล และระยะเวลาในการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล



Semua orang berusia 6 bulan ke atas,
selain yang diketahui memiliki kontraindikasi, perlu mendapatkan vaksinasi influenza.

Lahat ng taong may edad na 6 na buwan pataas,
maliban sa mga may alam na contraindications, ay dapat kumuha ng bakuna para sa trangkaso.

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปทุกคน
ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยกเว้นผู้ที่มีข้อห้ามซึ่งเป็นที่ทราบกันดี



Lindungi diri dan orang-orang di sekitar Anda
Protektahan ang sarili at ang mga nakapaligid sa iyo
ปกป้องตัวเอง และคนรอบข้าง

Dapatkan vaksinasi influenza musiman
Kumuha ng bakuna para sa pana panahong trangkaso
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล



Skema Vaksinasi
Iskema ng
Pagbabakuna
โครงการฉีดวัคซีน

