

衛生署 院舍防疫注射計劃 新冠疫苗接種計劃最新資訊 – LP.8.1譜系疫苗簡介會

衛生防護中心
項目管理及疫苗計劃科
2026年2月12日

簡介會內容

第一部份: 最新疫苗接種安排

第二部份: LP.8.1變異株信使核糖核酸疫苗
(LP.8.1疫苗) 資訊

第三部份: 院舍防疫計劃 (新冠疫苗接種計劃)
安排及注意事項

第四部份: 新冠疫苗接種事故分享

最新疫苗接種安排

疫情復常後，香港每隔半年至九個月經歷一次新冠活躍周期，其是有周期性的風土病

- XFG 及 NB.1.8.1 為現時本地最流行的變異病毒株
- 未有證據顯示 XFG 及 NB.1.8.1 能引致更嚴重的疾病
- 聯合科學委員會建議二〇二六年可選用 JN.1 或 LP.8.1 譜系的新冠疫苗

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/consensus_recommendations_on_the_use_of_covid-19_vaccines_in_hong_kong_oct2025.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid_flux_week5_5_2_2026_chi.pdf



衛生防護中心
Centre for Health Protection

Scientific Committee on Emerging and Zoonotic Diseases
and
Scientific Committee on Vaccine Preventable Diseases

Updated Consensus Recommendations on the
Use of COVID-19 Vaccines in Hong Kong
(As of 20 October 2025)

On 20 October 2025, the Scientific Committee on Vaccine Preventable Diseases (SCVPD) and the Scientific Committee on Emerging and Zoonotic Diseases (SCEZD) under the Centre for Health Protection of the Department of Health (JSC) discussed and updated the recommendations on booster COVID-19 vaccination and composition of COVID-19 vaccine for 2026.

Updated epidemiology of COVID-19

2. COVID-19 has become endemic, with periodic surges in activity approximately every six to nine months in Hong Kong, primarily driven by newly emerging SARS-CoV-2 variants and changes in herd immunity.

3. Since 2023, COVID-19 activity has shown a progressive decline in hospitalisation rates, incidence rates of severe cases, and mortality rates. However, the related rates remain significantly higher among residents of Residential Care Homes for the Elderly (RCHE) and elderly aged 65 years and above.



高風險優先組別人士的更新

Booster vaccination

7. Noting the latest local COVID-19 epidemiology, the World Health Organization recommendations and overseas practices, the JSC has reviewed the current high-risk priority groups and continues to recommend COVID-19 booster vaccination in 2026 for the following persons:

- (i) RCHE residents;
- (ii) Community dwelling elderly aged 65 years and above;
- (iii) Persons aged 50 to 64 years with underlying comorbidities¹;
- (iv) Persons with immunocompromising conditions aged 6 months and above; and
- (v) Pregnant women (once during each pregnancy).

8. Healthcare workers² (HCWs) are encouraged to receive the COVID-19 vaccine for personal protection.

9. The timing for receiving a booster dose (i.e. at least six months since the last dose or infection, whichever is later), stipulated in July 2024, remains valid for 2026.

10. The JSC will continue to provide advice on booster vaccination in future according to evolving scientific evidence, epidemiology, clinical outcomes and new variants, alongside vaccine effectiveness and safety.

疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）建議以下人士在2026年可免費接種加強劑：

- 1) 居於安老院舍的人士；
 - 2) 65歲或以上居於社區的長者；
 - 3) **50至64歲有長期病患的人士**；
 - 4) 6個月大或以上免疫力弱的人士；
 - 5) 孕婦；及
 - 6) 醫護人員
- **注意：18至49歲有長期病患的成年人及年屆50歲或以上的健康人士不再屬於高風險優先組別人士**

以上高風險優先組別人士的更新安排將於**2026年3月1日**起執行

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/consensus_recommendations_on_the_use_of_covid-19_vaccines_in_hong_kong_oct2025.pdf

我應接種多少劑新冠疫苗？

- 優先組別：6組
- 常見問題（兒童及青少年/公眾人士/免疫力弱人士）：增設二維碼

- 海報將於稍後時間在專題網站發佈

在政府疫苗接種計劃下，我應接種多少劑新冠疫苗？
How many doses of COVID-19 vaccine are recommended for me under the Government Vaccination Programme?

更新安排生效日期：
 Updated Arrangement Effective Date:
2026年3月1日
 1 March 2026

免費 Free

屬於以下優先組別的市民，如已完成初始劑次，不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病至少180日後（以較後者為準），可免費接種加強劑：

Citizens belonging to the following priority groups, if they have completed the initial doses, they can receive a vaccine booster at least 180 days after their last dose or COVID-19 infection (whichever is later) free of charge, regardless of the number of vaccine doses they received in the past.

加強劑 Booster

<p>1 居住安老院舍的人士 Residents of Residential Care Homes for the Elderly</p>	<p>4 6個月大或以上免疫力弱的人士 Persons aged 6 months or above with immunocompromising conditions</p>
<p>2 65歲或以上屬於社區的長者 Elderly persons aged 65 years or above who are living in the community</p>	<p>5 孕婦 Pregnant women</p>
<p>3 50至64歲有長期病的人士 Persons aged 50 to 64 years with underlying comorbidities</p>	<p>6 醫護人員 Healthcare workers</p>

免費 Free

5 歲或以上人士 Persons aged 5 years or above

免疫正常
Immunocompetent
(with or without history of infection)

第一劑 1st dose

6 個月至 4 歲人士 Persons aged 6 months to 4 years

免疫正常
Immunocompetent^{1,2,3,4}

第一劑 1st dose | 相隔 Interval | 第二劑 2nd dose

28 日 28 days

註：曾受感染會由按 5 歲或以上免疫力正常人士之接種時間表，詳情請向醫生查詢。
 Note: Infected persons should follow vaccination schedule as immunocompetent persons aged 5 years or above, please consult a doctor for details.

備註 Remarks:

(1) 有關接種計劃的常見問題，請掃描以下二維碼。
 For FAQs on the vaccination programme, please scan the following QR code.

兒童及青少年
 Children and adolescents
https://www.chp.gov.hk/lev/pdf/faq_childm_adolscem_chi.pdf
https://www.chp.gov.hk/lev/pdf/faq_childm_adolscem_eng.pdf
 中文 English

公眾人士
 General Public
<https://www.chp.gov.hk/lev/features/060323.html>
<https://www.chp.gov.hk/lev/features/160523.html>
 中文 English

免疫力弱人士 Immunocompromised Persons
https://www.chp.gov.hk/lev/pdf/faq_on_immunocompromised_person.pdf

(2) 對於不確是否曾感染 2019 冠狀病毒病的人士，應按從未感染人士一類接種疫苗。
 For persons with uncertain history of COVID-19 infection, they should follow recommendation as persons without history of infection.

(3) 除了政府疫苗接種計劃的疫苗外，市民可諮詢家醫或私家醫生考慮接種已註冊的疫苗，以考慮個人健康狀況和個人偏見。
 Apart from vaccine provided under the Government Vaccination Programme, citizens may consult a family doctor or registered COVID-19 vaccine available in private market and consider receiving the vaccination for personal protection at their own expense.

(4) 免疫力弱人士包括：
 Immunocompromised persons include:
 1. 正在接受或過去 12 個月內曾接受癌症治療或化療
 Cancer or heretofore accepted immunosuppressive treatment now or in the past 12 months
 2. 曾接受器官移植或接受移植正接受免疫抑制劑
 Recipients of solid organ transplant or stem cell transplant on immunosuppressive treatment
 3. 嚴重原發性免疫缺陷或正長期接受腎治療
 Severe primary immunodeficiency or on chronic dialysis
 4. 長期或全時接受抗 HIV 藥物治療
 Advanced or untreated HIV disease
 5. 正接受免疫抑制劑或過去 6 個月內曾接受免疫抑制劑或放射治療
 On active immunosuppressant or drugs, or immunosuppressive chemotherapy / radiotherapy in past 6 months
 免疫力弱人士應按額外劑次，詳情請向醫生查詢。
 Immunocompromised persons should receive additional vaccine doses, please consult healthcare professionals for details.

(5) 有長期病人士包括：
 Persons with underlying comorbidities:
 1. 長期心臟病或 (患有高血壓或糖尿病的人士除外)、肺病
 Chronic cardiovascular disease (except hypertension without complications, lung diseases) or kidney diseases, obesity (Body Mass Index 30 or above)
 2. 嚴重哮喘或哮喘病、紅斑性風濕症、或外傷性中樞神經系統、或因此病增加其他感染風險的人士、或文韋氏呼吸弱力的人士
 Chronic neurological conditions that can compromise respiratory functions or the handling of respiratory secretions, or increase the risk of aspiration, or those who lack the ability to take care of themselves

最新疫苗接種安排

- 高風險優先組別人士不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒（以較後者為準）最少六個月後，均可免費接種加強劑

→ 疫苗接種間距維持不變

→ 參閱「我應接種多少新冠疫苗？」海報

LP.8.1變異株信使核糖核酸疫苗 (LP.8.1疫苗) 資訊

比較不同種類的新冠疫苗 (適用於12歲或以上人士)

	復必泰JN.1新冠疫苗	莫德納JN.1新冠疫苗	莫德納LP.8.1新冠疫苗
劑型	多劑量型玻璃瓶 (灰蓋)	預充式注射器 (不包括針頭)	預充式注射器 (不包括針頭)
充填容量	2.25毫升	0.5毫升	0.5毫升
每劑劑量	<u>0.3毫升</u> [30 微克 bretovameran]	<u>0.5毫升</u> [50 微克 SARS-CoV-2 JN.1 mRNA]	<u>0.5毫升</u> [50 微克 SARS-CoV-2 LP.8.1 mRNA]
每瓶/注射器 含有	<u>6</u> 劑*	<u>1</u> 劑	<u>1</u> 劑
包裝規格	每盒 1 或 10 瓶	每盒 10 支預充式注射器	每盒 10 支預充式注射器
需要配備	1毫升低殘留容量(LDV)針筒配 25G x 1" 固定針頭 (每盒100支)	25G x 1" 螺旋咀針頭 (每盒100支)	25G x 1" 螺旋咀針頭 (每盒100支)




比較不同種類的新冠疫苗 (適用於12歲或以上人士)


	復必泰JN.1新冠疫苗 (說明書: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/packageinsert_jn1_comirnaty.pdf)	莫德納JN.1新冠疫苗 (說明書: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/packageinsert_jn1_spikevax.pdf)	莫德納LP.8.1新冠疫苗
解凍後	10 星期 (2°C 至 8°C)	30 天 (2°C 至 8°C)	30 天 (2°C 至 8°C)
使用前	12 小時 (8°C 至 30°C)	24 小時 (8°C 至 25°C)	24 小時 (8°C 至 25°C)
開瓶後 (首次刺穿瓶蓋後)	12 小時 (2°C 至 30°C)		



比較不同種類的新冠疫苗 (適用於12歲或以上人士)

	復必泰 JN.1 新冠疫苗 (HK-68417)	莫德納 JN.1 新冠疫苗 (HK-68388)	莫德納 LP.8.1 新冠疫苗 (HK-68954)
外盒			
提示	<p>LP.8.1 疫苗開打後，剩餘的 JN.1 疫苗需要從雪櫃取出，隔離存放，以免混淆</p>	<p>所有剩餘的莫德納 JN.1 疫苗早前已向本署申報並安排回收</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 需要更多儲存空間 2) 解凍後的「接種使用期限」較短 (30天) 3) 針頭訂貨數量由系統根據過去訂單自動計算，請保留剩餘針頭日後使用


莫德納LP.8.1疫苗標籤醒目提示



疫苗外盒正面

外盒正面黃色標籤


- 日期顯示形式：日日/月月/年年年年
- 疫苗儲存在 2 至 8°C 下，可供使用至黃色標籤所示的「接種使用期限」當天晚上11:59
- 在日常操作下，請務必檢查 **Use by Date** 「接種使用期限」
- 不可使用超過「接種使用期限」的疫苗



疫苗外盒側面

外盒側面標籤

- 此日期為疫苗在解凍前、於供應商倉庫超低温冷藏櫃儲存的有效期限
- 顯示形式：日日/月月/年年年年
- 不適用於解凍後儲存在 2 至 8°C 下的疫苗




預充式注射器的標籤

預充式注射器的標籤

- 此日期為疫苗在解凍前、於供應商倉庫超低温冷藏櫃儲存的有效期限
- 顯示形式：日日/月月/年年年年
- 不適用於解凍後儲存在 2 至 8°C 下的疫苗

莫德納LP.8.1疫苗標籤醒目提示



重要提示:

- 在日常操作下，請務必檢視疫苗外盒正面的黃色標籤以查看疫苗在解凍後的 **Use by Date** 「接種使用期限」
- 「接種使用期限」只會於疫苗外盒的黃色標籤上註明，不會顯示在預充式注射器的標籤上，因此應保留疫苗外盒以作日後參考
- 「接種使用期限」為當日的下午11點59分，以左圖為例子，「接種使用期限」為2026年3月30日下午11點59分
- 預充式注射器標籤上所示的日期為疫苗在解凍前、於供應商倉庫超低溫冷藏櫃儲存的有效期限，並不適用於解凍後儲存在2至8°C下的疫苗
- 不可使用已超過 **Use by Date** 「接種使用期限」的疫苗

院舍防疫計劃 (新冠疫苗接種計劃) 安排及注意事項

接種計劃安排及注意事項

- 政府將由2月16日上午11點開始，在院舍防疫計劃下的疫苗訂單提供莫德納LP.8.1疫苗（適用於12歲或以上人士）
- 最後一個批次的復必泰JN.1疫苗的有效日期為2026年2月28日，因此由3月1日起，只有莫德納LP.8.1疫苗可使用
- 院舍/機構須確保所有JN.1疫苗已從雪櫃取出，標示為‘**已過期/待回收**’ 貯放於上鎖的櫃內
- 在2月11日或之前遞交院舍 新冠疫苗庫存點算報告表

接種計劃安排及注意事項

院舍新冠疫苗庫存點算報告表

- 2月11日或之前(如尚未遞交, 請儘快交回)
- 傳真(安老院舍:2713 6916; 殘疾人士院舍: 2544 3922) 或 電郵(rvp@dh.gov.hk)

衛生署
院舍防疫注射計劃
2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃 (新冠疫苗)
院舍庫存疫苗報告表

新冠疫苗
庫存
疫苗報告表

備註: 1. 請院舍/宿舍/學校或服務機構於 2026 年 2 月 11 日前, 填妥並交回至衛生署項目管理及疫苗計劃科。
(傳真號碼: 2713 6916 (安老院舍) / 2544 3922 (殘疾人士院舍); 電郵地址: rvp@dh.gov.hk)
2. 接種使用期限須參閱疫苗外盒的標籤填寫。
3. 遞交表格後, 如再有改動, 請即時將已更新的表格傳真或電郵至衛生署。

甲部 院舍/宿舍/學校或服務機構資料		
名稱: _____		
編號: _____		聯絡電話: _____
乙部 可使用之新冠疫苗數量 (尚未超過接種使用期限)		
疫苗名稱	復必泰 JN.1 疫苗 (多劑量藥瓶)	
現時貯存於雪櫃的新冠疫苗數量	瓶; 批次編號: _____	瓶; 批次編號: _____
	解凍後的接種使用期限: 20____年____月____日	解凍後的接種使用期限: 20____年____月____日
如將在 2026 年 2 月 12 日 至 2 月 28 日期間舉行疫苗接種活動		預定接種日期: 2026 年 ____ 月 ____ 日
丙部 院舍庫存之新冠疫苗		
疫苗名稱	_____	_____
疫苗的「接種使用期限」	批次編號: _____	批次編號: _____
	解凍後的接種使用期限: 20____年____月____日	解凍後的接種使用期限: 20____年____月____日
疫苗數量	____ 瓶;	____ 瓶;

負責院舍/宿舍/學校/服務機構的職員資料		
姓名: _____	職位: _____	院舍/宿舍/學校/服務機構蓋章
簽署: _____		
日期: _____		

本人謹此聲明, 本院舍所存有的新冠疫苗 (政府疫苗注射計劃提供) 均已於上述表格填報。

疫苗訂貨事項

- 與目前疫苗訂貨的做法相同
- 院舍／機構須於接種疫苗日期前至少 15 個工作天將已填妥／更新的**2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）**每月**接種名單**送交到診註冊醫生，以供到診註冊醫生透過醫健通（資助）系統查核接種者過往接種疫苗的記錄
- 確認院舍的雪櫃符合冷鍊標準及雪櫃容量足夠儲存疫苗
- 到診註冊醫生經網上平台申請疫苗
- 到診註冊醫生及院舍／機構與本署確認訂單資料

接收疫苗事項

- 「新冠信使核糖核酸疫苗」在運抵香港後，會存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存
- 在倉庫解凍前，可保存至顯示在疫苗瓶身或注射器上的有效期前使用
- 不同品牌的疫苗於**供應商倉庫解凍後可於攝氏 +2 度至 +8 度貯存的接種使用期限有所不同**，院舍須參照疫苗外盒的標籤以查看解凍後的 Use by Date「**接種使用期限**」
- **莫德納LP. 8.1疫苗解凍後儲存在攝氏 +2 度至 +8 度下，最長為30日**
- 每盒「莫德納LP. 8.1疫苗」內有10支預充式注射器

接收疫苗事項

- 指定的負責人點收疫苗時，必須核對**送貨地址**、**疫苗名稱**、**疫苗批次編號**、**有效日期(expiry date)**、**數量**和**疫苗解凍後的接種使用期限 (use by date)**
- 確定疫苗溫度保持攝氏 +2 度至 +8 度，並在指定位置填寫接收日期、時間及溫度
- 接收疫苗後，請立即貯存在攝氏 +2 度至 +8 度的雪櫃內，切勿把疫苗貯存於冰格內，以免疫苗因凍結而失效
- **確保所有JN.1疫苗在2月28日或之前已從雪櫃取出，標示為‘已過期，待衛生署回收’並貯放於上鎖的櫃內**

接收疫苗事項

- 在接收疫苗時如發現疫苗名稱及數量不符、疫苗包裝不完整或貯存疫苗的溫度未能在攝氏 +2 度至 +8 度內，請立刻聯絡衛生署項目管理及疫苗計劃科（安老院／護養院：3975 4474；殘疾人士院舍：3975 4455）並拒絕接收有關疫苗
- 在每一份送貨收據／發票上簽署和蓋上院舍印章，並保留客戶副本
- 有關副本須保留至衛生署完成回收疫苗為止，本署有需要時會向院舍收取客戶副本作記錄／審查之用

疫苗貯存

- 鑑於LP.8.1疫苗會有不同的接種使用期限，院舍需定時監督院舍疫苗的貯存量及用量，不應申請過量疫苗
- 視乎雪櫃容量與醫生商討訂取適量疫苗，以確保院舍雪櫃有足夠容量貯存疫苗
- 醫療用的雪櫃／家用雪櫃（附有最高／最低溫度計）

疫苗貯存

- 貯存疫苗：
 - 須明確標籤
 - 疫苗的名稱
 - 批次編號
 - 接種使用期限
 - 須保留疫苗在原有包裝內，不同名稱的疫苗分別存放於特定不同顏色的塑膠容器或開放式的籃內，再置於不同層格
 - 應將最近接種使用期限的疫苗放置於最前方，並優先使用



疫苗貯存

- 每天檢查三次（早、午、晚）以確保雪櫃溫度穩定並保持攝氏 +2 度至 +8 度
- 如發現任何一個溫度讀數低於攝氏 +2 度或高於攝氏 +8 度：
 1. 暫勿使用受影響之疫苗。請將受影響疫苗以膠袋包起及標籤為「暫勿使用」，紀錄雪櫃即時、最高／最低溫度並將疫苗移放到能保持攝氏 +2 至 +8 度及備有電子最高／最低溫度計的雪櫃內，不可擱置於室溫或自行棄掉
 2. 請立即通知當值主管及聯絡衛生署項目管理及疫苗計劃科（2125 2125）

疫苗貯存

- 定期點算及檢視疫苗種類、數量和解凍後的接種使用期限(use by date)，並作記錄
- 超過解凍後的接種使用期限／失效的疫苗應立即從雪櫃取出，用袋包好及標示「已過期／失效，待衛生署回收」，然後存放於可上鎖的儲物櫃內，不可自行棄掉
- 完成疫苗接種活動後，立即填妥「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）回收表格」並交回本署
- 所有疫苗是政府公物，請勿自行處理

衛生署
院舍防疫注射計劃
2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）
回收表格

附錄乙

回收

備註： 1. 請院舍／宿舍／學校或服務機構於疫苗接種活動後，立即填妥並交回至衛生署項目管理及疫苗計劃科。
(傳真號碼：2713 6916 (安老院舍) / 2544 1111 (成人土院舍)；電郵地址：rtp@dh.gov.hk)
2. 遞交表格後，如有再次接種疫苗活動，請將填妥最新的表格傳真或電郵至衛生署。

樣本

甲部 院舍／宿舍／學校或服務機構資料			
名稱： <input style="width: 90%;" type="text"/>			
編號： <input style="width: 60%;" type="text"/>		聯絡電話： <input style="width: 30%;" type="text"/>	
乙部 新冠疫苗使用情況			
接種日期: 20__年__月__日	接收疫苗數量	已為院友／宿生／服務使用者接種	已為職員接種
莫德納 JN.1 疫苗	(A): <input style="width: 20px;" type="text"/> 針	(B2): <input style="width: 20px;" type="text"/> 針	(F2a): <input style="width: 20px;" type="text"/> 針
丙部 可使用之新冠疫苗數量 (尚未超過接種使用期限)			
現時貯存於雪櫃的新冠疫苗數量	解凍後的有效日期和時間：20__年__月__日 (__時__分)		
丁部 待衛生署回收之剩餘／失效疫苗 (剩餘／失效疫苗必須交還衛生署，切勿將其放進利器收集箱或自行棄置)			
		莫德納 JN.1 疫苗 (預充式注射器)	
剩餘疫苗 (未超過及已超過「接種使用期限」的疫苗)	解凍後的有效日期和時間：20__年__月__日 (__時__分)		
失效 (已被污染／損壞或未能貯存於 2 至 8℃ 的疫苗)	解凍後的有效日期和時間：20__年__月__日 (__時__分)		
無法交還 (如破爛、遺失的疫苗)	<input style="width: 50px;" type="text"/> 針		

負責院舍／宿舍／學校／服務機構的職員資料	
姓名： <input style="width: 80%;" type="text"/>	院舍／宿舍／學校／服務機構蓋章
簽署： <input style="width: 80%;" type="text"/>	
日期： <input style="width: 80%;" type="text"/>	

接種時注意事項

- 藥廠提供的影片（廣東話）：https://static.modernatx.com/pm/6cef78f8-8dad-4fc9-83d5-d2fbb7cff867/5e81dd56-a2af-41cb-9b0d-2fda02381bd6/5e81dd56-a2af-41cb-9b0d-2fda02381bd6_video_rendition__v.mp4?tapeID=mn03MvQ3y
- 每支預充式注射器含一劑 0.5 毫升疫苗，僅供一次使用
- 請勿搖晃或稀釋疫苗
- 接種前，請檢查每支預充式注射器
- 疫苗可能包含白色或半透明的產品相關顆粒
- 如果疫苗變色或含有其他顆粒物質，請勿接種

接種時注意事項

- 請使用合適的針頭（21G或更幼的針頭）
- 抓住頂蓋並逆時針轉動直到頂蓋鬆開
- 轉動頂蓋時，避免拉動頂蓋
- 頂蓋從螺紋鎖鬆開後可以緩慢平穩地移除
- 順時針轉動，直至針頭牢固安裝在預充式注射器上
- 以肌肉注射方式給予全部劑量
- 準備好注射時，打開針蓋
- 以肌肉注射方式注入全部劑量
- 注射後立即將整組針筒針頭丟棄在尖銳物收集桶內

接種時注意事項

- 取出疫苗時，切記須與到診註冊醫生核對疫苗名稱及注意疫苗外盒的黃色標籤上顯示之解凍後的 Use by Date 「接種使用期限」
- 「接種使用期限」只會於疫苗外盒的黃色標籤上註明，不會顯示在預充式注射器的標籤上
- 不可使用已超過 Use by Date 「接種使用期限」的疫苗

避免浪費疫苗


設立機制以避免浪費疫苗：

- 切勿貯存過多疫苗
- 接種疫苗當日從雪櫃內取出相應數量的疫苗
- 未使用的疫苗應繼續保存於原裝的盒內及貯存於雪櫃內以維持 $+2^{\circ}\text{C}$ 至 $+8^{\circ}\text{C}$

剩餘疫苗的處理

- 完成疫苗接種活動後，填妥回收表格並立即交回至本署
- 從雪櫃取出超過接種使用期限的疫苗，並把疫苗包包好及標示「已過期，待衛生署回收」，然後存放於上鎖的儲物櫃內
- 疫苗必須由項目管理及疫苗計劃科回收，院舍切勿自行棄掉

停一停，睇真啲



解凍後的有效期

Use by Date (接種使用期限)

只顯示在外盒正面的黃色標籤上

Use by Date
(接種使用期限): 30 MAR 2026

DO NOT USE BEYOND THIS DATE
(請勿在此日期後使用)

Thawed Date (2-8°C 冷藏起始日): 01 MAR 2026

Store at 2°C to 8°C after receipt
(收到後請存放於 2 - 8°C)

BPR No.: 098765 Intramuscular use.
Single use

F-00174991.01

10
pre-filled
syringes
Each pre-filled
syringe
contains 0.5 mL

新冠疫苗接種事故分享

嚴重疫苗事故-接種新冠疫苗超過建議使用日期

(復必泰 XBB 疫苗)

2024年12月31日

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202412/31/P202412310511.htm?fontSize=1>

(莫德納 JN.1 疫苗)

2025年7月23日

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202507/23/P202507230679.htm?fontSize=1>

2025年8月12日

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202508/12/P202508120579.htm?fontSize=1>

衛生署調查安老院舍接種超出建議使用日期新冠疫苗事件

衛生署今日(十二月三十一日)表示,在核對疫苗訂購及接種紀錄時,衛生署發現[]的醫護人員為兩名居於安老院舍的院友接種超出建議使用日期的復必泰XBB新冠疫苗,兩名受影響院友並沒有不適。衛生署已要求涉事院舍和醫療機構立即採取改善措施,並密切跟進受影響人士的健康情況。衛生署會繼續調查和跟進事件。

衛生署發言人表示:「初步調查發現,涉事的醫療機構醫護人員於十二月十八日[]舍,為兩名院友接種了超過建議使用日期後12日的復必泰XBB新冠疫苗。根據疫苗製造商的建議,復必泰XBB新冠疫苗須於解凍後儲存於攝氏2至8度,並於70日內使用。」

衛生署高度關注事件,已前往涉事安老院舍巡查,檢查疫苗儲存及接種程序,並提醒職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗,以及適時按照2019冠狀病毒病疫苗接種計劃指引處置已過期的疫苗。衛生署亦已向院舍職員及相關的到診醫生提供意見,改善其疫苗管理程序及內部溝通,並敦促該院舍及醫療機構即時採取改善措施,避免同類事件再發生。

發言人表示:「衛生署已向疫苗製造商了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。經考慮相關院友的新冠疫苗接種及新冠感染史,衛生署建議受影響院友無需重新接種疫苗。衛生署指示該醫生監察受影響人士的健康狀況,到診醫生亦已應衛生署要求,向受影響院友或其家屬解釋事件及商討其後安排。」

此外,衛生署已暫停涉事到診醫生在疫苗接種計劃下的疫苗接種服務,會繼續跟進其所屬醫療機構及院舍是否有遵從署方的指引。如發現有人違反2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的指引或條款協議,衛生署將會按既定程序處理。

院舍防疫注射計劃

2025年9月25日



2025/26
院舍防疫注射計劃
Residential Care Home Vaccination Programme

2025/26「院舍防疫注射計劃」於2025年9月25日已展開。可以透過參與計劃的私家醫生免費接種季節性流感疫苗的合資格人士包括：

- 所有安老院舍或殘疾人士院舍的院友和職員；
- 留宿幼兒中心的兒童及青少年（6個月至未滿18歲）和中心職員；及
- 於指定的智障人士服務機構（包括日間中心、庇護工場和特殊學校）接受服務的非住院舍的智障人士及工作的職員。

屬於安老院舍及65歲或以上屬於殘疾人士院舍的人士，如從未接種13價肺炎球菌結合疫苗/15價肺炎球菌結合疫苗及23價肺炎球菌多糖疫苗，可免費接種一劑15價肺炎球菌結合疫苗及一劑23價肺炎球菌多糖疫苗。

計劃簡介

合資格組別

一般資料

季節性流感

肺炎球菌感染

新冠疫苗接种計劃相關文件

計劃資料

安老院舍

殘疾人士院舍/宿舍

留宿幼兒中心

指定的智障人士服務機構

私家醫生

<https://www.chp.gov.hk/tc/features/21657.html>

院舍防疫注射計劃 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃

2025年10月23日

私家醫生

2025年10月23日簡介會簡報 (pdf版本)

其他相關文件可於 (<https://www.chp.gov.hk/tc/features/106957.html>) 下載。

院舍 / 宿舍 / 中心 / 機構常用文件

2025年10月23日簡介會簡報
(pdf版本)

附錄甲1 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃 (新冠疫苗) 每月接種名單 (院友 / 宿生 / 服務使用者適用)
(word版本) / (excel版本) / (pdf版本)

附錄甲2 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃 (新冠疫苗) 每月接種名單 (職員適用)
(word版本) / (excel版本) / (pdf版本)

附錄乙 - 疫苗回收表格
(word版本) / (pdf版本)

貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表 (新冠信使核糖核酸疫苗)
(word版本) / (pdf版本)

接種新冠疫苗流程指引 (院舍 / 宿舍 / 中心 / 機構)
(pdf版本)



完