



衛生署

2015南半球季節性流感疫苗注射計劃  
於院舍防疫注射計劃下的接種安排  
簡介會



衛生署  
Department of Health

# 簡介會內容

## 第一部份

- 1> 流行性感冒最新情況
- 2> 2015南半球季節性流感疫苗注射計劃  
於院舍防疫注射計劃下的整體接種安排

## 第二部份

- 3> 2014/15年北半球流感疫苗接種的結束安排
- 4> 2015年南半球疫苗接種的流程及運作安排
- 5> 注意事項



# 1. 流行性感 最新情況



# 2014/15年冬季流感季節情況

- 本港自二零一四年十二月三十一日踏入冬季流感季節
- 本年二月初流感活躍度處於最高峰
- 其後逐漸回落
- 當中主要流行的是H3N2病毒



# 嚴重或死亡個案

- 在2015年1月1日至3月30日，根據衛生防護中心聯同醫院管理局及私家醫院監察流感相關而需入住深切治療部或死亡個案(年齡為十八歲或以上)的統計數字。
- 在此期間，共錄得597宗(當中83%，即497宗為長者)流感相關而需入住深切治療部或死亡的個案，437宗(當中93%，即406宗為65歲或以上長者)為死亡個案

嚴重或死亡個案大部分為長者

# 長者特別是高齡長者最受影響

- 今季錄得的嚴重流感和死亡個案中，涉及長者的比率高（年紀越大風險越高）
- 長者因流感入院比率高
- 安老院舍爆發流感樣疾病的比率高
  
- H3N2病毒株出現抗原漂移
- 因此可能令現時採用的北半球流感疫苗的保護率下降



# 疫苗可預防疾病委員會建議

- 衛生署衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病委員會（簡稱“科學委員會”）在二月和三月分別召開了兩次會議
- 討論於香港使用2015南半球季節性流感疫苗（含有2014/15年冬季流感季節主要流行的H3N2病毒）
- 購入100 000 劑



# 疫苗可預防疾病委員會建議

- 根據風險評估，科學委員會建議長者優先接種南半球疫苗，為可能出現的夏季流感季節提供保護。
- 此外，科學委員會建議所有居於安老院舍的人士接種南半球疫苗，以防院舍爆發流感
- 科學委員會建議曾接種2014/15年北半球流感疫苗的人士如欲接種2015年南半球流感疫苗，**兩針應相隔最少四星期**



# 2015南半球季節性流感疫苗 注射計劃

1. 透過院舍防疫注射計劃免費為所有居於安老院舍的人士(沒有年齡限制)接種
2. 居於社區內的長者可免費於公立診所或醫院分階段接種(首先為最年長長者,其後為較年輕長者)



# 為何院友要接種流感疫苗

- 感染流感後較可能出現併發症，嚴重時更可導致死亡
- 同住於一個空間，有更大機會互相感染
- 減低流感爆發期間感染流感、住院及死亡的個案
- 如有流感爆發：多位院友感染，院舍的工作量大增



# 2015南半球季節性流感疫苗注射計劃 於院舍防疫注射計劃下的接種安排



# 於院舍防疫注射計劃下的接種安排

- 所有居於安老院舍的人士(約**60000**長者)  
(不論年齡)如從未接種過**2015**年南半球季節性流感疫苗免費接種一針(須確定之前未曾接種, 例如有否已於公立醫院或診所接種)
- 計劃**不適用於殘疾人士院舍或院舍職員**
- 肺炎球菌疫苗不受影響



# 時間表

2015年4月10日

2014/15年北半球流感疫苗接種完結

2015年4月8日

到診註冊醫生簡介會

2015年4月9,14,16日

安老院舍簡介會

- ✓ 簡介會後可以開始訂針
- ✓ 須確定**2014/15**年北半球流感疫苗於最少四星期前進行

2015年5月8日

展開計劃

2015年6月30日 (暫定)

計劃結束

# 疫苗

2015年南半球季節性流感疫苗  
(滅活三價)包括以下成分:

- 類甲型/加利福利亞/7/2009(H1N1)pdm-09病毒
  - 類甲型/瑞士/9715293/2013 (H3N2) 病毒
  - 類乙型/布吉/3073/2013病毒
- ✓ **0.5 ml**預先裝滿針筒連針嘴 (獨立包裝)
- ✓ 肌肉注射或深層皮下注射

# 流感疫苗

- 如果疫苗的成份與流行的病毒吻合，疫苗對健康的成人提供的保護效用可達百分之**70至90**
- 可減低長者因流感引致併發症及死亡的風險
- 即使疫苗的成份與病毒不完全吻合，疫苗仍可對相關的病毒有一定的交互保護



# 接種安排

- **2015年南半球季節性流感疫苗(按同意接種人數)、同意書、針箱、針卡(如需要)等由政府提供和運送到院舍**
- **安老院舍自行邀請到診註冊醫生(VMO)到安老院舍為院友接種疫苗**
- **於十個工作天前將同意書交給VMO以便查核疫苗接種記錄**
- **疫苗由VMO或在其監督下，由合資格的醫療專業人員為院友提供疫苗接種**
- **VMO完成注射後，VMO可透過醫健通電子平台向政府申請疫苗注射費用(每針港幣50元)**
- **由政府提供的疫苗，不應帶離院舍以外的地點接種**
- **VMO不可與院舍、職員或院友攤分疫苗注射費用**



**2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃  
於綜合防疫注射計劃下的推廣安排  
(南半球季節性流感疫苗資訊)**

**季節性流感疫苗**

流行性感冒(簡稱流感)是一種由病毒引起的疾病, 流感可由多種類型的流感病毒引起, 而最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感和乙型流感。其病徵包括有流鼻涕、喉一般在一月至三月及七月至八月間為常見, 病徵持續時間早以達到三星期, 並伴有頭痛、發燒、咳嗽、咽痛、肌肉酸痛、流鼻涕及全身酸痛等症狀。病徵一般會在2至7天內自行痊癒。然而, 免疫力較低的人士或者一旦染上流感, 可能會出現比較嚴重或延誤病情, 嚴重者則可能致死亡。健康人士亦有可能併發嚴重併發症。

衛生專業人員衛生中心轄下疫苗可預防疾病及疫苗部(疫苗部) 建議接種流感疫苗是預防及減少併發症的有效方法, 並可顯著降低易感人士感染死亡的機會。

**接種南半球季節性流感疫苗的好處**

本港自二〇一〇年十二月三十一日臨入冬季節起算起, 由於香港社會經濟的港口病毒傳播活動明顯減少, 可謂令現時採用的北半球流感疫苗的新舊替下, 為保護易感人士免受在二月至三月間因了兩次會進行者都未有採用 2015 年南半球季節性流感疫苗(疫苗)的建議。南半球疫苗含有以上所述的港口病毒株, 根據國際衛生, 為保護易感人士免受因北半球疫苗, 為可能出現的異種流感病毒提供保護。此外, 為保護易感人士免受致命的人士接種南半球疫苗, 以預防生命危險。

**於綜合防疫注射計劃下接種 2015 年南半球疫苗的安排**

政府透過「疫苗防疫注射計劃」為所有符合資格人士的院友(如從未接種過 2015 年南半球疫苗)免費接種一針 2015 年南半球季節性流感疫苗。

**2015 年南半球季節性流感疫苗成分**

本計劃採用的三個2015年南半球季節性流感疫苗(疫苗)包括以下成分：

- 類甲型(加利福利亞/7/2009 (H1N1)pdm-09 病毒
- 類甲型(瑞士/9715293/2013(H3N2)病毒
- 類乙型(香港/3073/2013 病毒

**應何時接種2015年南半球疫苗**

買票疫苗通常一般由七月至八月間, 接種疫苗後, 身體一般需大約二至三個星期才產生抗體。故此, 院友應儘早在五月或六月接種 2015 年南半球疫苗以預防可能出現的買票疫苗。

為保護易感人士應儘早接種 2014/15 年北半球疫苗的人士如欲接種 2015 年南半球疫苗, 兩針疫苗間最少四星期。

**誰不宜接種疫苗 2015 年南半球季節性流感疫苗**

曾對雞蛋或任何疫苗成分 (有關疫苗成分請參閱食內統研研受司醫人員書) 有嚴重過敏反應的人士或曾於接種任何疫苗後發生嚴重反應, 就不宜接種季節性疫苗。曾對疫苗任何成分的人士可於疫苗圖樣接種疫苗或疫苗, 而接受過敏反應對疫苗有嚴重過敏反應的人士, 應先由過敏科/急症科專家評估對圖樣疫苗有反應, 由過敏科/急症科專家評估接種疫苗或疫苗, 關於在自來水、服用藥水或服用含有巴氏殺菌疫苗的人士, 則非由過敏科/急症科專家評估接種疫苗, 在接種時口因發燒, 可服用退熱藥後才接種疫苗。

**滅活季節性流感疫苗可能的副作用**

滅活季節性流感疫苗十分安全, 除了接種處可能出現痛楚、紅腫外, 一般並無其他副作用。部分人士在接種後6至12小時內可能出現發燒、肌肉及關節疼痛, 以及皮膚癢等症狀。這些症狀通常會在兩天內消失, 若持續發燒或不適, 請諮詢醫生, 如出現嚴重症狀, 口由過敏科/急症科專家為常見的嚴重過敏反應, 患者必須立即求醫。

一些罕見但嚴重的不良情況也可能在接種疫苗後發生, 如吉-巴氏綜合症 (約100萬劑疫苗的人士中有一宗個案), 腦膜炎或腦脊膜炎 (約每300萬劑疫苗中有一宗個案), 以及嚴重過敏反應 (約每1,000萬劑疫苗中有一宗個案)。不過, 接種疫苗而致發生不良情況未必一定有關疫苗。

**南半球季節性流感疫苗可與 23 價肺炎球菌多糖疫苗(23-PNV)一同接種嗎?**

可以。南半球季節性流感疫苗可與 23 價肺炎球菌多糖疫苗(23-PNV)一同接種, 但應使用不同針管在不同部位作注射。

**收回個人資料的**

**收回資料的權利**

1. 閣下提供的個人資料, 會按政府下列一項或多項用途:
    - (a) 防疫、預防及管理傳染病, 及對流行病, 以及執行有關預防及防疫注射計劃, 包括但不限於透過中區醫院疫苗部的數據庫;
    - (b) 作統計和研究用途; 以及
    - (c) 作預防、預防或治療的任何其他合法用途。
  2. 閣下可隨時向作上述用途的資料索取, 可給公署及有關人員知悉, 作為快覆及提供有關閣下資料的資料用途的用途。
  3. 閣下個人資料乃由自願提供, 如閣下不能提供充分的資料, 可能使閣下此計劃下獲得疫苗。
- 處理個人資料的權利**
4. 閣下提供的個人資料, 目前僅供政府內部使用, 但政府亦可將資料公開, 以及上列 1-3 點所列目的作其他用途和與第三者人士接洽。
- 告知個人資料**
5. 根據《個人資料(私隱)條例》第 18 及第 22 條以及附屬1 條, 閣下可根據第 4 點所列目的, 向有關人員提供您的個人資料, 中區醫院疫苗部將按閣下提供的資料, 可能回收費用。

**查詢**

如閣下對有關政府有關提供個人資料, 請聯絡: 九龍區醫務 147 區疫苗管理中心疫苗計劃專員陳惠蓮 電話號碼: 2124 2125

家長／監護人簽署。 (如不會讀寫，可印上指 模；而見證人須填寫 <b>丙部</b> )	家長／監護人姓名。	
	香港身份證號碼。	
與服務使用者的關係。	<input type="checkbox"/> 父， <input type="checkbox"/> 母， <input type="checkbox"/> 監護人。	日期。

**(三) 供院舍負責人／主管及親屬(如適用)填寫**

本院曾嘗試但未能聯絡服務使用者的家長／監護人以安排為服務使用者接種 2015 年南半球季節性流感疫苗。

院舍負責人／主管簽署。		院舍印鑑。
院舍負責人／主管姓名。		
職級。		日期。

但服務使用者的親屬同意服務使用者接種 2015 年南半球季節性流感疫苗。

親屬簽署。		親屬姓名。
香港身份證號碼。		日期。
與服務使用者的關係。		

**丙部 供見證人填寫(如適用)**

本人見證此同意書已在服務使用者或服務使用者的家長／監護人面前朗讀及解釋。

見證人簽署。		見證人姓名。
香港身份證號碼。		日期。

**丁部 接種疫苗日期 (由到診註冊醫生於注射疫苗後填寫)**

注射 2015 年南半球季節性流感疫苗日期。	年 月 日。
------------------------	--------

## 院友應何時接種2015年南半球流感疫苗

- 如曾接種**2014/15**北半球流感疫苗的人士欲接種**2015年南半球流感疫苗**，**兩針應相隔最少四星期**

例子：長者在**2015年4月10日**接種了北半球流感疫苗 >>  
他應在**2015年5月9日**才可接種南半球流感疫苗

- 接種疫苗後，身體一般需大約二至三個星期才產生抗體
- 夏季流感季節一般在七月至八月出現，院友應儘早在五月或六月底前接種**2015年南半球流感疫苗**以防禦可能出現的夏季流感季節



# 誰不宜接種2015南半球季節性流感疫苗

- 對雞蛋，任何疫苗成分 (有關疫苗成分請參閱盒內說明書, 例如 **Vaxigrip** 含有 **neomycin**新霉素、**formaldehyde** 甲醛、**octoxinol-9**及雞蛋)有嚴重過敏反應的人士
- 曾接種任何流感疫苗有嚴重反應的人士



# 滅活流感疫苗的副作用(1)

- 院舍防疫注射計劃使用的是滅活流感疫苗,內含已死亡的病毒,所以疫苗都不會引致流感
- 除了接種部位可能出現痛楚、紅腫外,一般並無其他副作用
- 部分人士會在接種後6至12小時內可能出現發燒、肌肉和關節疼痛、疲倦等症狀,這些症狀通常會在兩天內減退
- 嚴重的過敏反應如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等則非常罕見



# 滅活流感疫苗的副作用(2)

## 嚴重的副作用很罕見

- 吉-巴氏綜合症  
每100萬個接種人士中1至2宗個案
- 腦膜炎或腦病變  
每分發300萬劑疫苗中有1宗個案
- 嚴重過敏反應  
每分發1000萬劑疫苗中有9宗個案



# 吉-巴氏綜合症

- 吉-巴氏綜合症 Guillain-Barré Syndrome (GBS)是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難
- 大部分患者都能完全康復，不過一些患者會持續乏力
- 吉-巴氏綜合症可在多種的傳染病感染後出現，例如流感
- 直至現在，吉-巴氏綜合症與季節性流感疫苗**並沒有**已知的明確因果關係
- 對於高危人士來說，疫苗引致嚴重副作用之風險遠低於因感染而引致併發症及死亡



# 第一部份完



# 2015南半球季節性流感疫苗 注射計劃於院舍防疫注射計劃下 的接種安排

## 第二部分



## 第二部分

3> 2014/15年北半球流感疫苗接種的結束

4> 2015年南半球疫苗接種的流程及運作安排

5> 注意事項



# 3. 2014/15年北半球 流感疫苗接種的 結束



# 2014/15年北半球流感疫苗 的接種即將結束

安老院舍

最後接種日期為**2015年4月10日**



## 注意:

- 院舍請儘快於**2015年4月10日前**為院友和職員接種，避免浪費。
- 如**2015年4月10日**後仍有**2014/15年北半球流感疫苗**剩餘，請妥善保存待本署回收  
(本署會提供識別標籤讓貴院職員能識別不同的疫苗，以免混淆)



# 4. 2015年南半球 疫苗接種的流程 及運作安排



# 程序簡介



A. 接種前預備工作

B. 接種日的安排



C. 接種後應留意和處理事項



# 接收計劃文件及有關物料

運送日期：將於4月中開始郵遞／運送到各院舍

包括：計劃文件、同意書、  
院舍指引及海報  
疫苗注射記錄卡(針卡)  
注射器收集箱(針盒)  
紅膠袋及膠索帶



# 院友是否適合接種疫苗?

\* 查閱院友有 / 沒有在2015年3月31日後曾接種季節性流感疫苗 (如有, 請在2015南半球流感疫苗申請文件中適當位置加上 '✓' 號

DEPARTMENT OF HEALTH  
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG  
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION  
香港特別行政區政府衛生署  
VACCINATION RECORD  
疫苗注射記錄

何發

出生日期 1932 Sex 性別 男

Parent's/Guardian's Name  
父母 / 監護人姓名

*This record should be presented on receiving subsequent vaccination. Please keep all the vaccination records properly because they may be required later as documentation of the vaccines received.*

下次接種疫苗時須出示此記錄。  
請妥善保存所有疫苗接種記錄卡或小冊子，因為這些記錄日後可作為曾接種過有關疫苗的證明。




Influenza Vaccine  
流行性感冒疫苗

請繼續用原有針卡

重要文件，請永久保存

Please retain this vaccination record indefinitely

TYPE OF VACCINE 疫苗種類		DATE	DOCTOR / CLINIC	REMARKS 附註
HEPATITIS B VACCINE 乙型肝炎疫苗	FIRST DOSE			
	SECOND DOSE			
	THIRD DOSE			
PNEUMOCOCCAL VACCINE 肺炎球菌疫苗	PCV (Specify type 註明種類)	FIRST DOSE		
		SECOND DOSE		
	PPV (Specify type 註明種類)	THIRD DOSE		
		BOOSTER		
ANTI-TETANUS TOXOID 預防破傷風疫苗	FIRST DOSE 第一次			
	SECOND DOSE 第二次			
	THIRD DOSE 第三次			
INFLUENZA VACCINE 流行性感冒疫苗	FIRST DOSE	6.11.11	ABC安老院	安老院醫生
	SECOND DOSE	8.11.11	李大夫醫生	李大夫醫生



## 院友是否適合接種疫苗？

- 如院友有多張針卡，請釘在一起，並查閱卡內所有接種記錄
- 如院友沒有疫苗接種記錄，請向家人/過往曾入住之院舍查詢
- 查閱相關病歷
- 如院友正在服用薄血藥或有其他特別情況，請預先諮詢到診註冊醫生(VMO)



# 讓院友/家人瞭解 有關接種詳情

向院友/家人講解及派發

- 疫苗接種同意書—內附南半球季節性流感疫苗接種資訊(由院友或家屬保存)
- 同時可參閱院舍指引內疫苗參考資料及常見問題



**乙部 承諾及聲明** [只須填寫第(一)至(三)其中一項]

如服務使用者是精神上有行為能力,請填寫第(一)部分。

如服務使用者是精神上無行為能力,請填寫第(二)部分。

如服務使用者是精神上無行為能力而院舍未能聯絡其家長/監護人,請填寫第(三)部分。

**(一) 供服務使用者填寫** (請在適當的位置加上“✓”號)

本人為 安老院舍的院友,現同意接種 2015 年南半球季節性流感疫苗。

本人在此同意書中所提供的資料全屬真實。本人同意把此同意書的個人資料及向醫護人員所提供的資料供政府用於收集個人資料目的所述的用途。

服務使用者簽署 (如不會讀寫,可印上指模;而見證人須填寫丙部)	日期
------------------------------------	----

**(二) 供服務使用者的家長/監護人填寫** (請在適當的位置加上“✓”號)

本人確認以上服務使用者為 安老院舍的院友,現同意以上服務使用者接種 2015 年南半球季節性流感疫苗。

本人在此同意書中所提供的資料全屬真實。本人同意把此同意書內服務使用者的個人資料及向醫護人員所提供的資料供政府用於收集個人資料目的所述的用途。

家長/監護人簽署 (如不會讀寫,可印上指模;而見證人須填寫丙部)	家長/監護人姓名	
	香港身份證號碼	
與服務使用者的關係	<input type="checkbox"/> 父 <input type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> 監護人	日期

**(三) 供院舍負責人/主管及親屬(如適用)填寫**

本院曾嘗試但未能聯絡服務使用者的家長/監護人以安排為服務使用者接種 2015 年南半球季節性流感疫苗。

院舍負責人/主管簽署	院舍印鑑
院舍負責人/主管姓名	
職級	日期
但服務使用者的親屬同意服務使用者接種 2015 年南半球季節性流感疫苗。	
親屬簽署	親屬姓名
香港身份證號碼	日期
與服務使用者的關係	

**丙部 供見證人填寫(如適用)**

本人見證此同意書已在服務使用者或服務使用者的家長/監護人面前朗讀及解釋。

見證人簽署	見證人姓名
香港身份證號碼	日期

**丁部 接種疫苗日期** (由到診註冊醫生於注射疫苗後填寫)

注射 2015 年南半球季節性流感疫苗日期

年 月 日

## 2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃 於院舍防疫注射計劃下的接種安排 (南半球季節性流感疫苗資訊)

**季節性流感及疫苗**

流行性感冒(簡稱流感)是一種由病毒引起的疾病,通常由多種類型的流感病毒引起,而本港最常見的是H1N1及H3N2。流感一般在一月至三月及七月至八月較為常見。症狀包括發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛、流鼻水及疲倦。雖然大多數人會康復,但免疫力較低的人和長者一旦染上流感,其病情可能較嚴重。此外,士亦有可能發生嚴重流感併發症,甚至導致死亡。健康人士亦有可能發生嚴重流感併發症,甚至導致死亡。

衛生署衛生防護中心轄下各區衛生中心均提供免費接種。接種疫苗是預防流感及其併發症的有效方法,並可減輕病徵。

**接種南半球季節性流感疫苗的好處**

本港自二零一四年十二月三十一日踏入冬季流感季節,由於當中主要流行的H3N2病毒株出現抗原漂移,可能令現時採用的北半球流感疫苗的保護率下降。科學委員會分別於本年二月和三月召開了兩次會議討論有關在本港採用 2015 年南半球季節性流感疫苗(南半球疫苗)的建議。南半球疫苗含有以上所述的H3N2病毒株。根據風險評估,科學委員會建議長者優先接種南半球疫苗,為可能出現的夏季流感季節提供保護。此外,科學委員會建議所有居於安老院舍的人士接種南半球疫苗,以防院舍爆發流感。

**於院舍防疫注射計劃下接種 2015 年南半球疫苗的安排**

政府透過「院舍防疫注射計劃」為所有居於安老院舍的院友(如從未接種過 2015 年南半球流感疫苗)免費接種一針 2015 年南半球季節性流感疫苗。

**2015 年南半球季節性流感疫苗成分**

本計劃採用的三價2015年南半球季節性流感疫苗(滅活疫苗)包括以下成分:

- 類甲型/加利福利亞/7/2009 (H1N1)pdm-09 病毒
- 類甲型/瑞士/9715293/2013(H3N2)病毒
- 類乙型/布吉/3073/2013 病毒

**應何時接種2015年南半球流感疫苗**

夏季流感季節一般在七月至八月出現。接種疫苗後,身體一般需大約二至三個星期才產生抗體。故此,院友應儘早在五月或六月接種 2015 年南半球疫苗以防禦可能出現的夏季流感季節。

科學委員會建議曾接種 2014/15 年北半球流感疫苗的人士如欲接種 2015 年南半球流感疫苗,兩針應相隔最少四星期。


簽妥同意書後,  
可撕下給院友/  
家屬保存

# 接種前預備工作(1)

## 填寫及簽署同意書

(請使用最新的2015年南半球流感疫苗的接種同意書)

- 由接種者填寫及簽署
- 如接種者精神上無行為能力，可由**家長、法定監護人、子女或配偶**簽署
- 請按照有效之身分證明文件準確填寫



# 填寫及簽署同意書

「甲部」— 必須根據身份證明文件填寫接種者的個人資料。



## 填寫同意書注意事項

附件五

**必須填寫**

院舍編號 PH9999 (由院舍填寫)	衛生署 院舍防疫注射計劃 疫苗接種同意書	醫院通訊編號 TR (由到診註冊醫生填寫)
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

注意：1. 請用黑色或藍色筆以正楷填寫本同意書。  
2. 填妥的同意書須於接種日期最少一個工作天前交予到診註冊醫生以備查核服務使用者的疫苗接種記錄。  
3. 到診註冊醫生須於接種疫苗後妥善保存同意書的正本。

甲部 服務使用者個人資料 (以身份證明文件所載者為準)	
姓名	李 智 能 (中文) / Lee, Chi Nan (英文)
中文電碼 (如適用)	2 6 2 1   2 5 3 5   5 1 7 4   性別 <input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
出生日期	0 1   0 1   1 9 3 8   日 月 年
身份證明文件 (請選擇下列其中一項身份證明文件, 並在適當的位置加上“-”號及填寫所需資料) 註: 年滿十一歲的香港居民必須填寫香港身份證或豁免登記證明書。	
<input checked="" type="checkbox"/> 香港身份證號碼	C   6 6 8 6 6 8 (E)   簽發日期 1 5   0 9   0 3   日 月 年
<input type="checkbox"/> 豁免登記證明書編號	
樣本編號	
豁免登記證明書上的香港身份證號碼	
<input type="checkbox"/> 香港出生證明書登記號碼	
<input type="checkbox"/> 香港特別行政區回港證號碼	
<input type="checkbox"/> 香港特別行政區護照號碼	
<input type="checkbox"/> 香港居留期許可證 (D 235B) 出生記項編號	( )   獲准逗留至   日 月 年
<input type="checkbox"/> 非香港旅遊證件號碼	
簽證/參考編號	( )
<input type="checkbox"/> 生死登記處發出被養養兒童的營養證明書登記項編號	

**只須填寫其中一項 請參照身份證明文件 準確填寫**

入境事務處  
IMMIGRATION DEPARTMENT  
人事登記處  
REGISTRATION OF PERSONS OFFICE  
香港灣仔告士打道七號  
7 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI,  
HONG KONG  
豁免登記證明書  
CERTIFICATE OF EXEMPTION

編號 No. 168168  
檔案編號 1314888  
日期 15-11-1990  
Reference Date

Mr./Mrs./Ms CHAN, Tai Man (陳大文)  
根據人事登記處規例第25條規定獲准豁免登記。  
is exempted from registration under regulation 25 of the Registration of Persons Regulations.

老年人  
Aged  
樣本  
登記申領香港身份證號碼(號碼 B  
007008(A) 日期: 1983年8月8日  
Date of registration for Hong  
Kong Identity Card No  
B007008(A): 08-08-1983  
報稱的出生年份: 1920  
Year of Birth reported: 1920

## 豁免登記證明書(最新簽發)

# 填寫及簽署同意書

「乙部」— 只須填寫「乙部」第（一）至（三）其中一項。

## ● 「乙」部（一）

供有認知能力的院友自行簽署。

如院友不會讀寫，可由職員向院友朗讀及解釋同意書的內容，然後在一名成年人見證下在簽署欄上印上指模，而見證人則須填寫「丙」部。



# 填寫及簽署同意書

## ● 「乙」部（二）

如果院友是神智不清、認知能力或智力有障礙，可請其家長／已獲監護委員會授予法定權力的監護人簽署同意書「乙」部（二）。

至於未有法定監護人的長者，在保障長者的利益及福利的前提下，多由子女或配偶協助處理有關事宜。

如該名院友的家長／監護人不會讀寫，可由職員向他們朗讀及解釋同意書的內容，然後在一名成年人見證下在簽署欄上印上指模，而見證人則須填寫「丙」部。

# 填寫及簽署 同意書

- 「乙」部（三）

如果院友是神智不清、認知能力或智力有障礙而沒有家長／監護人，儘管該院友有其他親屬（如兄、弟、姊、妹、叔、伯、姑、嬸、姪、甥等），院舍負責人／主管須填寫此部分以確認未能聯絡該名院友的家長／監護人。

到診註冊醫生會參閱該名院友的病歷以及根據其身體狀況，決定是否適合接種疫苗。

如院舍可通知該名院友的其他親屬有關疫苗接種的安排事宜，可請他們填寫及簽署「乙」部（三）。

# 同意書

- 亦可從衛生署衛生防護中心網頁-  
院舍防疫注射計劃內下載同意書
- 如需要額外同意書，可自行影印所  
需數量或致電疫苗計劃辦事處熱線  
2125 2125索取



# 同意書\_簽妥後

- 於接種日期前最少十天將簽妥的同意書(正本/副本)送交VMO
- VMO可預先查核院友的疫苗接種記錄，避免不必要的重複接種
- 為未開設「醫健通」戶口的院友辦理登記手續
- 未能提供針卡的新院友，如過往曾參加政府防疫注射計劃或長者疫苗資助計劃，他們的接種記錄都可透過「醫健通」查閱。因此如他們同意接種疫苗，請提醒VMO必須於「醫健通」查核這些新院友過往接種疫苗的記錄



# 接種前預備工作(2)

## 填寫附錄名單

「院友名單」



附錄 S3：✓同意接種南半球流感疫苗

附錄 S4：✓不同意接種南半球流感疫苗



## 2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃

### 同意接種南半球流感疫苗（院友名單）



**附錄 S3**  
**院友（同意）**

院舍編號:


**RH0032**

安老院舍名稱: **ABC安老院**

到診註冊醫生姓名: **李大夫**

院友資料（由院舍負責人／主管於 <b>2015 4 月 9 日</b> 填寫）							南半球流感疫苗接種記錄 （由到診註冊醫生於接種疫苗當日填寫）			
姓名	身份證明文件 號碼頭 4 個字 (例: A123)	性別	上次接種流感 疫苗日期 (距今已四星期 或以上)	房／床號	已核對 同意書 (請加✓)	疫苗批次編號 (Lot No.): <b>E</b>		如暫時未能接 受接種, 請註明 原因		
						有效日期: <b>10-</b> 接種日期 <b>2015</b>	<b>7068-</b> 到診註冊醫生 <b>簽署</b>			
1 林二牛	B789	男	12.11	16	✓			發燒		
2 陳嬌	B123	女	14	17	✓	5.5.1				
3 李好	C007	女	12.11.14	18	✓	5.5.1				
4						5				
5	在接種前填寫， 以確保有流暢的 接種程序。						在接種當日由 VMO填寫			
6										
7										
8										
9										
10										
合共人數 (M): _____						已接種人數 (M1): _____		未能接種人數 (M2): _____		

~~聲明: 本人明白本院有責任提供正確資料。如本人故意填報失實資料, 可能被檢控及須承擔有關法律責任。~~


~~院舍負責人／主管姓名: **王美美** 院舍負責人／主管簽署:  日期: **9.4.20** 第 \_\_\_\_\_ 頁 / 共 \_\_\_\_\_ 頁~~

備註:

- 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友名單（附錄 S3 至 S4）及報告表（附錄 S5）傳真至衛生署疫苗計劃辦事處 **15** 傳真號碼：2713 6916）。
- 以上個人資料主要供衛生署推行院舍防疫注射計劃之用，亦可能因此向有關部門披露。由於此文件載有個人資料，請院方妥善保存。
- 院舍院友有權查閱及修正個人資料。如有需要，院友可向下列院舍負責人／主管提出。


院舍編號:

**RH0328**

**衛生署** 
**2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃**
**附錄 S4**  
**院友 (不同意)**
**不同意接種南半球流感疫苗 (院友名單)**

 安老院舍名稱: **ABC安老院** 院友資料 到診註冊醫生姓名: \_\_\_\_\_

	院友資料			不同意接種南半球季節性流感疫苗的原因 (請選擇下列其中一項, 加上“✓”號或填寫所需資料)			
	姓名 (英文) (以身份證明文件所載者為準)	性別	房/床號	對雞蛋、曾接種 的滅活流感疫苗 或其他疫苗成分 (如新霉素) 有過敏反應	已於接種日前四星期內 曾接種季節性流感疫苗		其他 (請註明原因)
					接種日期	接種地點	
1	Shek Sam Sui	男	10				
2	Lee Ho	女	1	✓			✓
3	Chu Fa	女	2		15/4/2015	陳大文醫務所	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合共人數:				(P1): _____	(P2): _____	(P3): _____	

 院舍負責人/主管姓名: **王美美** 院舍負責人/主管簽署:  日期: **9.4.2015** 第 \_\_\_\_\_ 頁/共 \_\_\_\_\_ 頁

備註:

- 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友名單 (附錄 S3 至 S4) 及報告表 (附錄 S5) 傳真至衛生署疫苗計劃辦事處 (傳真號碼: 2713 6916)。
- 以上個人資料主要供衛生署推行院舍防疫注射計劃之用, 亦可能因此向有關部門披露。由於此文件載有個人資料, 請院方妥善保存。
- 院舍院友有權查閱及修正個人資料。如有需要, 院友可向下列院舍負責人/主管提出。



# 南半球流感疫苗接種




## 附錄表格

- 亦可從衛生署衛生防護中心網頁—  
「2015南半球季節性流感疫苗  
注射計劃於院舍防疫注射計劃下  
的接種安排」內下載附錄表格



# 接種前預備工作(3)


疫苗預訂、接收及貯存



# 疫苗申請



- 4月9日開始接受疫苗申請
- 先與負責接種的VMO聯絡，確定接種疫苗的日期及時間
- 確定接種疫苗的日期前最少十個工作天，填妥附錄S2(疫苗申請表格) → 傳真至衛生署疫苗計劃辦事處
- 於接收疫苗前，請確保其他疫苗已清楚識別並妥善保存，留待衛生署回收




- 建議在接種日期前一天接收疫苗（星期六、日除外）
- 如院舍需分開多日為院友接種疫苗，可按每次實際須接種疫苗人數向本處申請疫苗，務求於每次接種日前一天接收疫苗，可避免貯存不當而引起的事故
- 請院舍與VMO聯絡，儘早為院友接種2015年南半球流感疫苗，因夏季流感季節可早於七月前來臨
- 疫苗計劃辦事處會統籌各院舍之訂單至疫苗供應商
- 請勿申請備用疫苗，以免浪費公帑及避免貯存不當而引起的事務。



# 附錄 S2

# 疫苗申請表格



## 2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃 於院舍防疫注射計劃下的接種安排 疫苗申請表格

附錄 S2

訂針



訂單編號	送針日期
由本署職員填寫	

- 備註：
1. 院舍可以於 2015 年 4 月 9 日起向衛生署疫苗計劃辦事處申請疫苗。
  2. 由於訂購疫苗及安排運送需時，請於接種日期前最少十個工作天填妥本表格並傳真至本署（傳真號碼：2713 6916）。
  3. 如超過兩個工作日仍未收到本署回覆，請致電 2125 2158 與本署職員聯絡，以確認表格已收妥。

### 甲部 院舍資料

1. 安老院舍名稱：	XXX安老院
2. 院舍編號：	RH0032
3. 到診註冊醫生姓名：	李以生
4. 院友總人數：	40 位

### 乙部 已同意接種南半球流感疫苗的實際人數

請按實際人數申請疫苗，以免浪費政府資源	院友
	<p style="text-align: center;">38 位</p> <p>以上院友 <input type="checkbox"/>有 / <input type="checkbox"/>沒有 於 2015 年 3 月 31 日後接種季節性流感疫苗 (請以 <input checked="" type="checkbox"/> 選擇)</p>

# 注意

### 丙部 訂單及送貨資料

1. 接種疫苗日期：	_____ 年 _____ 月 _____ 日 (請先與到診註冊醫生確定接種日期)
(本署將安排在接種前一個工作天運送疫苗，並會聯絡院舍確認送針日期)	
2. 送貨地址：	_____
(請用英文填寫)	
3. 負責接收疫苗的職員姓名：	送貨聯絡電話：_____
4. 院舍負責人 / 主管姓名：	院舍負責人 / 主管簽署：_____



# 疫苗接收


- 由指定負責人點收，  
請與運貨員當場檢測

1. 疫苗名稱
2. 數目
3. 有效日期
4. 溫度


運送箱溫度應保持在攝氏**2-8度**

**若超出溫度範圍/數目不符，**

**請不要簽收**



# 流感疫苗 Vaxigrip




生產日期 (MANUF)




MANUF 99 99  
9999

疫苗批次編號 (LOT)



LOT E9 999-9  
EXP 99 9999

有效日期 (EXP):  
顯示月份的最後一日



(運送箱溫度應保持在攝氏2-8度)



運送箱內溫度計  
顯示的溫度:攝氏  
3.5度(3.5°C)

# 接收疫苗

在收據(一式三份)上簽署及蓋上院舍印章

## (A) 送貨收據(Delivery order)

衛生署

(1) 正單(original) 交回送貨員

院舍

(2) 客戶副本(customer's copy) 院舍保存

送  
貨  
員

交回送貨員

(3) 副本(copy)

客戶副本收據，須於即日傳真至衛生署疫苗計劃辦事處  
2713 6916。

# 送貨收據

送貨地址

ZUELLIG PHARMA  
HONG KONG

## DELIVERY ORDER

Barcode  
D.O. NO. 送貨單號碼 01E2420

GRU ANNIE BLACK HEAD IN DESIRE (PHARMACY)  
190 TRAT TSE NEE ROAD,  
NORTH POINT,  
HONG KONG

RUTTONJEE HOSPITAL S/C BLD  
RUTTONJEE ROAD  
HONG KONG  
PHONE : 25616161

Page No. 2/1	Customer Page No. 8	Date 25/09/09
Customer Name 8103/3	Payment Method Merly Credit	Currency HKD
Customer No. 01425495	Payment Method ZPS	Order No. 01

貨品名稱

有效日期

訂貨數量

JEL ON 28.9.2009

1. All items for damage or shortage shall not be considered unless reported to this office within 7 days of the receipt date.  
2. All goods remain the property of the seller until full payment has been received from the buyer.  
貨物在收到後七日內，如有損壞或短缺，請向本公司報告。  
所有貨物在收到全數款項前，仍屬本公司所有。

Vaxigrip

ORIGINAL  
(正單)

簽署及蓋上院舍印章，並即日傳真客戶副本至衛生署疫苗計劃辦事處。



雪貨 2°C-8°C  
送達時間：  
11:30am



ISO 9001:2008  
Certification Number: 04030320

蓋章

Signature  
Certified goods received with Authorized Signatory's Signature  
經已驗收的貨物



# 疫苗貯存

- 接收疫苗後，必須立刻貯存疫苗於攝氏2至8度的雪櫃內。

X  
切勿存放於冰格

盡快於接收疫苗第二日接種，不應申請過量疫苗，以避免因貯存不當而引起的事故。

2-8°C ✓



# 疫苗貯存

## • 確保疫苗貯存於攝氏2至8度：

- ⇒ 放置溫度計以監察雪櫃內的溫度
- ⇒ 確保電源不會切斷
- ⇒ 疫苗之間留少許空間
- ⇒ 切勿：貼近冷凍板/貯存在冰格內
- ⇒ 避免經常開關雪櫃門
- ⇒ 避免與院友共用放置疫苗的雪櫃
- ⇒ 雪櫃放置在職員室或職員可監察的位置
- ⇒ 貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表(衛生署提供的記錄表)



## B. 接種日的安排

- 為需要接種疫苗的院友量度體溫
- 評估院友當日身體狀況
- 告知院友當日為他們接種疫苗
- 未經VMO透過醫健通核查同意書的院友，不應安排接種疫苗。必須待VMO透過醫健通核查記錄後，另約日期為院友接種



## 準備接種當日的文件及物品

- i) 已簽妥的同意書(正本)
- ii) 院友同意名單(附錄S3)
- iii) 院友的針卡及相關病歷
- iv) 所需物品(如酒精洗手液、70%酒精抹紙、紗布等)



# 協助VMO為院友接種疫苗

- i) 院友於自己床邊接受疫苗接種
- ii) 根據所須接種的疫苗和數量，才從雪櫃取出疫苗
- iii) 將疫苗放置於小手推車上(trolley)
- iv) 接種前，小心核對疫苗名稱及有效日期



# 接種時

- i) 安排熟悉院友的職員協助核對姓名、同意書及**須接種的疫苗**
- ii) 提供院友病歷、身體狀況等資料
- iii) 協助解釋和作見證人
- iv) 協助院友適當地暴露接種部位
- v) 再**核對**院友所需**接種的疫苗**
- vi) 除去疫苗包裝進行接種
- vii) 於小手推車上，開啓疫苗包裝，再放在盛載疫苗的容器內遞給醫生，可避免疫苗滑落地上及損毀。






# C. 接種後應留意和處理事項



# 觀察及處理接種後的反應





所有已接種疫苗的院友同意書  
(正本)請交VMO保存

• 確定VMO

- i) 在為每一個院友完成接種後，即時在院友同意名單簽署(附錄S3)及填上接種日期
- ii) 在注射記錄(針卡)適當位置填上接種日期及VMO姓名
- iii) 已在同意書上填上接種日期

\*\*如有院友當日未能接種疫苗，請在附錄S3的相關位置填寫原因，並將他們的同意書收起由院舍繼續保存，留待接種後才交VMO(可與VMO另約補種日期)。

\*\*未經VMO透過醫健通核查同意書的院友，應與VMO商議再安排接種日期



# 遞交文件

請於首次接種後一星期內將以下文件傳  
真至衛生署疫苗計劃辦事處

- ① 院友同意名單（附錄S3）
- ② 院友不同意名單（附錄S4）
- ③ 疫苗報告表（附錄S5）



2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃  
 疫苗接種報告表

附錄 S5

填寫報告表

- 備註： 1. 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友名單（附錄 S2 及 S3）及報告表（附錄 S5）傳真至衛生署疫苗計劃辦事處（傳真號碼：2713 6916）。
2. 請運用算式核對數字。如欄目沒有數目，請填寫“0”。

<b>甲部 院舍資料</b>	
安老院舍名稱：	_____
院舍編號：	_____ 到診註冊醫生姓名：_____
院舍負責人／主管姓名：	_____ 填寫日期：_____

<b>乙部 2015 年南半球季節性流感疫苗使用報告</b>	
已接收南半球季節性流感疫苗：_____ 針	已使用疫苗 (M1)：_____ 針 (等於已接種院友人數)
	剩餘／備用疫苗 (L1)：_____ 針 被污染／損壞疫苗 (L2)：_____ 針

<b>丙部 院友接種報告 (請參照附錄 S2 及 S3 填寫)</b>	
院友總人數 (H)：_____ (H = M + P)	
同意在院舍接受接種人數 (M) ：_____ (請參照附錄 S2)	已接種人數 (M1)：_____
	仍未能接受接種人數 (M2)：_____
不同意接種人數 (P) ：_____ (請參照附錄 S3) (P = P1 + P2 + P3)	對雞蛋、曾接種的滅活流感疫苗或其他疫苗成分 (如新霉素) 有過敏反應 (P1)：_____
	已於接種日前四星期內 曾接種季節性流感疫苗 (P2)：_____
	其他原因 (P3)：_____


# 更新資料

- 如在首次遞交資料後，再有院友接種疫苗，請於接種疫苗後即時將 已更新同意名單(附錄S3) 傳真至疫苗計劃辦事處。
- 附錄S5不用更新。



2713 6916

# 更新文件(1)



## 2015 南半球季節性流感疫苗注射計劃 同意接種南半球流感疫苗 (院友名單)

附錄 S3  
院友 (同意)

防護中心  
for Health Protection

安老院舍名稱： ABC安老院

到診註冊醫生姓名：李大夫

院友資料 (由院舍負責人/主管於 <u>2015</u> 年 <u>4</u> 月 <u>9</u> 日填寫)						南半球流感疫苗接種記錄 (由到診註冊醫生於接種疫苗當日填寫)		
姓名	身份證明文件 號碼頭 4 個字 (例: A123)	性別	上次接種流感 疫苗日期 (距今已四星期 或以上)	房/床號	已核對 同意書 (請加✓)	疫苗批次編號 (Lot No.): <u>E</u>	有效日期: <u>10-</u>	如暫時未能接 受接種, 請註明 原因
						接種日期	到診註冊 簽署	
1 林二牛	B789	男	12.11	16	✓	23.5.	5	<del>發燒</del>
2 陳嬌	B123	女	12.11	17	✓	5.5.1	5	
3 李好	C007	女	11.14	18	✓	5.5.1	5	
4						5		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<p>補種疫苗後，請在相關附錄正本 上更新資料 (附錄 S3-4)，並即 日傳真該附錄至本署。</p>						已接種人數 (M1): _____	未能接種人數 (M2): _____	

聲明：本人明白本院有責任提供正確資料。如本人故意填報失實資料，可能被檢控及須承擔有關法律責任。

院舍負責人/主管姓名：王美美 院舍負責人/主管簽署：[Signature] 日期：9.4.20 第 \_\_\_ 頁/共 \_\_\_ 頁

備註：

- 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友名單 (附錄 S3 至 S4) 及報告表 (附錄 S5) 傳真至衛生署疫苗計劃辦事處 (傳真號碼：2713 6916)。
- 以上個人資料主要供生署推行院舍防疫注射計劃之用，亦可能因此向有關部門披露。由於此文件載有個人資料，請院方妥善保存。
- 院舍院友有權查閱及修正個人資料。如有需要，院友可向下列院舍負責人/主管提出。



衛生署  
Department of Health


# 補種疫苗(1)

- 如院友未能於接種日接種疫苗，可與VMO另約日期為他們接種
- 如VMO未能提供補種疫苗服務，院舍可另邀請另一位VMO提供服務
- 可從衛生署衛生防護中心網頁-參考已參與計劃的VMO名單

[http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/33485.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/33485.html)



# 醫療廢料處理




- 使用過的**針筒、針咀**放入注射器收集箱
- 處理醫療廢物時應戴上適當的防護裝備，例如手套
- 收集箱到達四份三滿時，便須牢固地關上盒蓋密封，然後才放進紅膠袋內，並用索帶將袋口緊封
- 然後作**醫療廢物處理**→如院舍有自聘的醫療廢物承辦商，可自行處理注射器收集箱
- 過期的疫苗必須退回疫苗計劃辦事處，切勿自行棄掉
- 而使用過的棉花球、紗布塊及70%酒精抹紙應當**一般廢物處理**

## 回收醫療廢物



請於完成所有疫苗接種後，於**6月30日**  
**前**填妥附錄 **S 6** 並傳真至衛生署疫苗  
計劃辦事處，衛生署將安排回收注射器  
收集箱及已過期疫苗。



☆所有過期的疫苗必須退回疫苗計  
劃辦事處，院舍切勿自行棄掉



- 附錄S6須清楚列明回收注射器收集箱的數目和每個箱的重量；及過期疫苗(如有)的數目
- 衛生署疫苗計劃辦事處稍後會委派合資格回收人員到院舍回收注射器收集箱及過期疫苗。
- 院舍職員和回收人員須在醫療廢物運載記錄及醫療廢物收集記錄上簽署及蓋印確定。
- 如申報的資料與回收當日有所不同，例如回收注射器收集箱/剩餘疫苗的數目和重量，回收人員會拒絕回收。

每個回收注射器收集箱重量不可超過1.5kg



# 例行審查

1. 衛生署會抽樣到院舍進行例行審查
2. 目的是確保疫苗及注射費沒有被濫用
3. 核對院友的針卡及院舍疫苗注射記錄
4. 本署職員會先與院舍預約時間
5. 院舍可致電疫苗計劃辦事處查詢有關核查事宜



# 5. 注意事項



# 避免事故發生

## 1. 避免錯誤接種疫苗

- 查閱過往之疫苗接種記錄(針卡)
- 如院友沒有疫苗接種記錄，請向家人/過往曾入住之院舍查詢
- 所有同意書必須於接種日期前最少10個工作天交給VMO於醫健通查閱院友的接種記錄
- 未經VMO透過醫健通查閱接種記錄的院友，應與VMO再約接種日期
- 如有任何有關接種疫苗的事故，應即時通知本署跟進



## 2. 疫苗貯存

- **確保疫苗貯存於攝氏2至8度：**
  - ⇒ 放置溫度計以監察雪櫃內的溫度
  - ⇒ 確保電源不會切斷
  - ⇒ 疫苗之間留少許空間
  - ⇒ 切勿：貼近冷凍板/貯存在冰格內
  - ⇒ 避免經常開關雪櫃門
  - ⇒ 避免與院友共用放置疫苗的雪櫃
  - ⇒ 雪櫃放置在職員室或職員可監察的位置
  - ⇒ 定時檢查溫度及記錄



### 3. 避免不符合資格的人士接種了疫苗及 院舍職員從雪櫃取錯疫苗

- 在接種前再核對院友的同意書、同意名單、及針卡
- 只有院友符合資格接種南半球流感疫苗  
(不包括職員)
- 職員從雪櫃取出疫苗時，要核對疫苗名稱



## 4. 避免自行將過期疫苗棄掉或 未能將已申報的過期疫苗交回衛生署

- 所有過期的疫苗必須退回疫苗計劃辦事處，院舍切勿自行棄掉。
- 衛生署疫苗計劃辦事處會委派合資格回收人員到院舍回收注射器收集箱及已過期疫苗。
- 如有任何有關疫苗的事故，即立即通知疫苗計劃辦事處。
- 如處理注射器收集箱及已過期疫苗有任何問題，可聯絡疫苗計劃辦事處。
- 如未能交回已過期疫苗，本署可能向院舍收回未能交回的疫苗費用。
- 按實際需求申請疫苗，避免浪費政府資源。



每個回收注射器收集箱重量不可超過1.5kg



# 查詢

## 衛生防護中心疫苗計劃辦事處

電話熱線: 2125 2125

傳真號碼: 2713 6916

電郵地址: [vacs@dh.gov.hk](mailto:vacs@dh.gov.hk)



# 衛生防護中心網頁

[www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk)

## 疫苗接種計劃一覽

- [http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/18870.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/18870.html)



# 第二部分完



# 答問時間

