

हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (उपयोगी लिंक के साथ)

(A) हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(Hindi)

COVID-19 टीकाकरण	
1.	<p>क्या मैं मुफ्त अतिरिक्त वैक्सीन बूस्टर के लिए पात्र हूँ? मुझे सरकारी कार्यक्रम के तहत निःशुल्क अतिरिक्त वैक्सीन बूस्टर कहां से मिल सकता है?</p> <p>सरकार द्वारा प्रदान किए गए निःशुल्क अतिरिक्त बूस्टर में Sinovac / BioNtech / पैतृक स्ट्रेन वैक्सीन या BioNtech बाइवैलेंट वैक्सीन शामिल है, जब तक कि उनका उपयोग आयु-उपयुक्त हो।</p> <p>निम्नलिखित प्राथमिकता समूहों से संबंधित नागरिक, यदि उन्होंने प्रारंभिक खुराक पूरी कर ली है, तो वे प्राप्त कर सकते हैं</p> <p>उनकी अंतिम खुराक के बाद कम से कम 180 दिन या COVID-19 संक्रमण रिकवरी (जो भी बाद में हो) के बाद एक अतिरिक्त वैक्सीन बूस्टर 2023 में निः शुल्क, भले ही उन्हें अतीत में प्राप्त वैक्सीन की संख्या कितनी भी हो।</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (आवासीय देखभाल घरों में रहने वाले बुजुर्गों सहित)*;• अंतर्निहित कोमोर्बिडिटी वाले 18 से 49 वर्ष की आयु के व्यक्ति;• 6 महीने या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और इम्यूनोकोम्प्रोमाइजिंग स्थितियों के साथ *;• गर्भवती महिलाएं; और• स्वास्थ्यकर्मी <p>* 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, या इम्यूनोकोम्प्रोमाइजिंग स्थितियों वाले 6 महीने या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, यदि उन्हें कोई पिछला संक्रमण नहीं है और उन्होंने शुरुआती तीन खुराक पूरी कर ली है, तो उन्हें अपनी तीसरी खुराक के 90 दिन बाद अगली खुराक मुफ्त में प्राप्त करने की सिफारिश की जाती है।</p> <p>6 महीने या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए और उपरोक्त प्राथमिकता समूहों में से किसी से संबंधित नहीं हैं, वे अभी भी सरकारी COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत COVID-19 वैक्सीन की पहली 3 खुराक मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं यदि उन्हें कोई पिछला संक्रमण नहीं है।</p> <p>सरकारी COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम हांगकांग के निवासियों के लिए पहली 3 खुराक मुफ्त और उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को अतिरिक्त बूस्टर प्रदान करता है। सेवा बिंदुओं में क्षेत्र-व्यापी निजी क्लिनिक शामिल हैं (कृपया विवरण के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें)।</p>

		<p>- Sinovac वैक्सीन प्राप्त करने के लिए 6 महीने और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए निजी क्लीनिकों की सूची: https://www.chp.gov.hk/en/features/106980.html</p> <p>- BioNtech वैक्सीन प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए निजी क्लीनिकों की सूची: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_eng.pdf</p> <p>नागरिक निजी क्लिनिक COVID-19 टीकाकरण स्टेशनों या अस्पताल प्राधिकरण (एचए) के सामान्य बाह्य रोगी क्लीनिकों के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों पर टीकाकरण प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए सरकारी बुकिंग प्रणाली का भी उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत केंद्र और छात्र स्वास्थ्य केंद्र। एचए के विशेषज्ञ आउट पेशेंट क्लीनिक में अनुवर्ती रोगियों को चिकित्सा नियुक्तियों में भाग लेने के समय COVID-19 टीकाकरण (Sinovac और BioNtech टीके सहित) प्राप्त हो सकता है।</p> <p>2023 में एक अतिरिक्त बूस्टर को आखिरी खुराक के कम से कम 180 दिन बाद या COVID-19 संक्रमण से उबरने के बाद (जो भी बाद में हो) 6 महीने से 17 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए सह-रुग्णताओं के साथ, या 18 से 49 साल की उम्र के स्वस्थ वयस्कों के आधार पर माना जा सकता है। यदि उन्होंने प्रारंभिक खुराक पूरी कर ली है तो विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित व्यक्तिगत पसंद पर। नागरिक निजी बाजार में पंजीकृत COVID-19 वैक्सीन की आपूर्ति पर एक पारिवारिक डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के बाहर व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए टीकाकरण प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं।</p> <p>COVID-19 टीकाकरण पर सिफारिशों के लिए, कृपया "मेरे लिए COVID-19 वैक्सीन की कितनी खुराक की सिफारिश की गई है?" के वेबपेज को देखें: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf</p> <p>यदि आप टीकाकरण के लिए अपनी उपयुक्तता के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको अपने परिवार के डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए और टीकाकरण के लिए सबसे अच्छा समय तय करना चाहिए।</p>
2.	<p>मैं अपने खर्च पर वैक्सीन बूस्टर कहां से प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे कितना भुगतान करना चाहिए?</p>	<p>निजी बाजार पंजीकृत COVID-19 वैक्सीन (स्व-भुगतान) के लिए टीकाकरण प्रदान करेगा, जो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर है। टीका निर्माता/आपूर्तिकर्ता स्वतंत्र रूप से पंजीकृत वैक्सीन का आयात करने और गैर-सरकारी कार्यक्रम उपयोग के लिए निजी चिकित्सा संगठन या डॉक्टर को बेचने का विकल्प चुनेंगे। वर्तमान में, Sinovac/BioNtech कोरोनावैक/कॉमिरनाटी के अलावा, कैप के तहत अन्य सीओवीआईडी-19 टीके पंजीकृत हैं 138ए </p>

		उन लोगों के लिए जो मुफ्त COVID-19 टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा कवर नहीं किए गए हैं (हांगकांग निवासी प्राथमिकता समूहों या गैर-हांगकांग निवासियों से संबंधित नहीं हैं), यदि वे टीका प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया निजी बाजार (टीकाकरण स्थल और लागत सहित) में पंजीकृत वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक पारिवारिक डॉक्टर से परामर्श करें और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर टीकाकरण प्राप्त करने पर विचार करें।
3.	COVID-19 संक्रमण से ठीक होने के बाद मुझे कितनी खुराक लेने की आवश्यकता है?	<p>पहले प्राप्त खुराक(ओं) की संख्या/टीके के प्रकार के आधार पर, ठीक हो चुके व्यक्ति प्रारंभिक खुराक और अतिरिक्त बूस्टर (यदि लागू हो) को पूरा कर सकते हैं, जब तक कि टीके का उपयोग आयु-उपयुक्त हो।</p> <p>कृपया "पूर्व COVID-19 संक्रमण वाले व्यक्तियों के लिए COVID-19 टीकाकरण पर फैक्टशीट" देखें: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf</p> <p>COVID-19 टीकाकरण पर सिफारिशों के लिए, कृपया वेबपेज पर जाएं "मेरे लिए COVID-19 वैक्सीन की कितनी खुराक की सिफारिश की गई है": https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf</p>
4.	टीकाकरण के 14 दिनों से भी कम समय में मैं संक्रमित हो गया। क्या मैं टीके की एक खुराक कम ले सकता हूँ?	<p>सामान्य तौर पर, ठीक हो चुके व्यक्तियों को सामान्य आबादी की तुलना में कम खुराक की आवश्यकता होती है। टीकों की प्रभावशीलता को अधिकतम करने और टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए, एक खुराक और एक सीओवीआईडी-19 संक्रमण प्रकरण के बीच न्यूनतम 14 दिनों का अंतराल आवश्यक है।</p> <p>जिन व्यक्तियों की एक खुराक और संक्रमण की पुष्टि होने के बीच का अंतराल 14 दिनों से कम है, उन्हें इस संक्रमण प्रकरण के बावजूद टीके की एक खुराक कम नहीं लेनी चाहिए। टीकाकरण रिकॉर्ड अभी भी संक्रमण से पहले और बाद में प्राप्त टीके की खुराक दिखाएगा।</p>
5.	मैं दो बार संक्रमित हुआ। क्या मुझे टीके की दो खुराक कम लेनी चाहिए?	<p>प्रारंभिक खुराक के लिए, जो व्यक्ति एक से अधिक कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके हैं, उन्हें असंक्रमित व्यक्तियों की तुलना में केवल एक खुराक कम लेनी चाहिए।</p> <p>अतिरिक्त बूस्टर के लिए, खुराक का अंतराल अंतिम खुराक या COVID-19 संक्रमण से ठीक होने (जो भी बाद में हो) से कम से कम 180 दिन होगा।</p> <p>ठीक हुए व्यक्ति के लिए टीकाकरण विवरण के लिए, कृपया " पूर्व COVID-19 संक्रमण वाले व्यक्तियों के लिए COVID-19 टीकाकरण पर परिमाण " देखें : https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf</p>

(B) उपयोगी हॉटलाइन

अनुशंसित वैक्सीन खुराक और अंतराल:	https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf
eHRSS (इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड शेयरिंग सिस्टम) के साथ पंजीकृत निजी डॉक्टरों की सूची जिन्होंने COVID-19 मामलों के प्रबंधन के लिए COVID-19 एंटीवायरल प्राप्त किए हैं:	https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

अंतिम अद्यतन: 4.8.2023