

คำถามที่พบบ่อยล่าสุด (พร้อมลิงก์ที่เป็นประโยชน์)

(A) คำถามที่พบบ่อยล่าสุด

(Thai)

การฉีดวัคซีน COVID-19	
<p>1 ฉันมีสิทธิได้รับวัคซีนเสริมฟรีหรือไม่? ฉันจะรับวัคซีนสนับสนุนเพิ่มเติมฟรีภายใต้โครงการของรัฐบาลได้ที่ไหน?</p>	<p>ผู้สนับสนุนเพิ่มเติมฟรีที่รัฐบาลจัดหาให้ ได้แก่ วัคซีน Sinovac / BioNtech / สายพันธุ์บรรพบุรุษ หรือวัคซีนไบวาเลนต์ BioNtech ครอบคลุมที่มีการใช้อย่างเหมาะสมตามวัย</p> <p>พลเมืองที่อยู่ในกลุ่มลำดับความสำคัญต่อไปนี้หากพวกเขาได้รับวัคซีนครบโดสแรกแล้วพวกเขาสามารถรับได้ วัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมอย่างน้อย 180 วัน หลังจากได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายหรือการกระตุ้นการติดเชื้อ COVID-19 (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปี 2023 โดยไม่คำนึงถึงจำนวนวัคซีนที่ได้รับในอดีต</p> <ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (รวมถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา)*; • บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปีที่มีโรคประจำตัว • ผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปและมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง*; • หญิงตั้งครรภ์; และ • บุคลากรทางการแพทย์ <p>* <i>สำหรับผู้ที่มียา 50 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มียา 6 เดือนขึ้นไปที่มีสภาพการปราศจากภูมิคุ้มกันหากพวกเขาไม่เคยติดเชื้อมาก่อนและทำการวัดขนาดสามครั้งแรกจนเสร็จสิ้นขอแนะนำให้รับปริมาณยาถัดไป 90 วันหลังจากที่ได้รับปริมาณยาที่ 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</i></p> <p>สำหรับผู้ที่มียา 6 เดือนหรือมากกว่าและไม่ได้อยู่ในกลุ่มลำดับความสำคัญที่กล่าวถึงข้างต้นพวกเขายังคงสามารถรับ 3 วัคซีน COVID-19 จากผู้ป่วยโรค COVID-19 ครั้งแรกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการโครงการวัคซีนป้องกันจากรัฐบาลหากไม่มีการติดเชื้อก่อนหน้านี้</p> <p><u>โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาล</u> มอบวัคซีน 3 เข็มแรกฟรีสำหรับชาวฮ่องกงและผู้สนับสนุนเพิ่มเติมแก่ผู้มีสิทธิข้างต้น จุดให้บริการรวมถึงคลินิกเอกชนทั่วอาณาเขต (โปรดดูรายละเอียดจากลิงก์ด้านล่าง)</p> <p>- รายชื่อคลินิกเอกชนสำหรับผู้ที่มียาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเพื่อรับวัคซีน Sinovac: https://www.chp.gov.hk/en/features/106980.html</p> <p>- รายชื่อคลินิกเอกชนสำหรับผู้ที่มียา 12 ปีขึ้นไปเพื่อรับวัคซีน BioNtech : https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_eng.pdf</p>

	<p>พลเมืองยังสามารถใช้ ระบบการจอง ของรัฐบาลเพื่อนัดหมายการรับวัคซีนที่ สถานีฉีดวัคซีน COVID-19 คลินิกเอกชน หรือที่องค์กรด้านสาธารณสุขที่กำหนด รวมถึงคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไปของโรงพยาบาล (HA) ตลอดจนอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์และศูนย์สุขภาพนักเรียนในสังกัดกรมอนามัย ผู้ป่วยที่ติดตามผลที่คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางของ HA อาจได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 (รวมถึงวัคซีน Sinovac และ BioNTech) เมื่อเข้ารับการนัดหมายทางการแพทย์</p> <p>บูสเตอร์เพิ่มเติม ในปี 2023 อาจได้รับการพิจารณาอย่างน้อย 180 วัน หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายหรือการฟื้นตัวของการติดเชื้อ COVID-19 (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง) สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 6 เดือนถึง 17 ปีที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีอายุ 18 ถึง 49 ปีตามทางเลือกส่วนบุคคลตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหากพวกเขาเสร็จสิ้นปริมาณเริ่มต้นพวกเขาจะต้องได้รับวัคซีนในตลาดเอกชนด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง พลเมืองอาจปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน COVID-19 ที่ลงทะเบียนแล้วในตลาดเอกชน และพิจารณารับวัคซีนเพื่อป้องกันส่วนบุคคลนอกโปรแกรมวัคซีนของรัฐบาลด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง</p> <p>สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรค COVID-19 โปรดดูที่เว็บเพจ “ขอแนะนำให้ใช้วัคซีนโรค COVID-19 ขนาดเท่าไทรสำหรับฉัน”: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf</p> <p>หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการฉีดวัคซีนคุณควรปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวของคุณและตัดสินใจเลือกเวลาที่ ดีที่สุดสำหรับการฉีดวัคซีน</p>
<p>2 ฉันจะรับวัคซีนกระตุ้นได้ที่ไหน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง ฉันควรจ่ายเท่าไร?</p>	<p>ตลาดเอกชนจะจัดหาวัคซีนสำหรับวัคซีน COVID-19 ที่ลงทะเบียน (จ่ายเอง) ซึ่งอยู่นอกโครงการฉีดวัคซีนของรัฐบาล ผู้ผลิต / ซัพพลายเออร์วัคซีนจะเลือกนำเข้าวัคซีนที่จดทะเบียนและขายให้กับองค์กรทางการแพทย์เอกชนหรือแพทย์เพื่อใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของรัฐบาล ปัจจุบัน นอกจาก Sinovac / BioNtech แล้ว ยังมีวัคซีน COVID-19 อื่น ๆ ที่จดทะเบียนภายใต้ Cap. 138A.</p> <p>สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี (รวมถึงชาวฮ่องกงที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลำดับความสำคัญหรือผู้ที่ไม่ใช่ชาวฮ่องกง) หากต้องการรับวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวสำหรับการจัดหาวัคซีนที่ลงทะเบียนในตลาดเอกชน(รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีนและค่าใช้จ่าย)และพิจารณารับการฉีดวัคซีนด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองเพื่อการป้องกันส่วนบุคคล</p>

3	ฉันต้องใช้ปริมาณเท่าใดหลังจากหายจากการติดเชื้อ COVID-19?	ขึ้นอยู่กับจำนวนโดส/ชนิดของวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านี้ ผู้ที่ฟื้นแล้วสามารถเติมโดสแรกและตัวเสริมเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้ トラブเท่าที่การใช้วัคซีนเหมาะสมกับวัย โปรทดดู "เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อน": https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 โปรดไปที่หน้าเว็บ "ฉันแนะนำวัคซีน COVID-19 ก็โดส": https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf
4	ฉันติดเชื้อภายในเวลาไม่ถึง 14 วันหลังฉีดวัคซีน ฉันสามารถรับวัคซีนให้น้อยลงหนึ่งโดสได้หรือไม่?	โดยทั่วไปแล้ว ผู้พักฟื้นต้องการปริมาณยาน้อยกว่าประชากรทั่วไปหนึ่งเท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนและเสริมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน ต้องเว้นระยะอย่างน้อย 14 วันระหว่างโดสและขั้นตอนการติดเชื้อ COVID-19 ผู้ที่มีช่วงระยะเวลาระหว่างการให้ยาและการติดเชื้อน้อยกว่า 14 วันไม่ควรได้รับวัคซีนในปริมาณน้อยกว่าหนึ่งครั้งแม้ว่าจะมีการติดเชื้อในตอนนี้ บันทึกการฉีดวัคซีนจะยังคงแสดงปริมาณวัคซีนที่ได้รับก่อนและหลังการติดเชื้อ
5	ฉันติดเชื้อสองครั้ง ฉันควรฉีดวัคซีนน้อยกว่าสองโดสหรือไม่?	สำหรับปริมาณเริ่มต้นผู้ที่หายจากการติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าหนึ่งรายควรรับประทานยาน้อยกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อเพียงหนึ่งโดสเท่านั้น สำหรับตัวกระตุ้นเพิ่มเติม ช่วงเวลาการให้ยาจะอยู่อย่างน้อย 180 วันนับจากโดสสุดท้ายหรือการฟื้นตัวของอาการติดเชื้อ COVID-19 (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) สำหรับรายละเอียดการฉีดวัคซีนสำหรับผู้หายดีโปรดดูที่ "เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อน": https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf

(B) สายด่วนที่เป็นประโยชน์

ปริมาณวัคซีนที่แนะนำและช่วงเวลา:	https://www.chp.gov.hk/files/pdf/poster_recommend_dose.pdf
รายชื่อแพทย์เอกชนที่ลงทะเบียนกับ eHRSS (ระบบแบ่งปันบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์) ที่ได้รับยาต้านไวรัส COVID-19 สำหรับการจัดการผู้ป่วย COVID-19:	https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

