

衛生署

2026/27 院舍防疫注射計劃

安老院舍

第二部份

(2026年7月29日)

2026/27 院舍防疫注射計劃

安老院舍

- 流程及運作的安排
- 疫苗事故個案分享
- 接種新冠疫苗的注意事項

2026/27 院舍防疫注射計劃 (RVP)

流程及運作安排

計劃須知

	RVP 2026/27
接種疫苗的意願	• 以表達反對接種疫苗的形式
登記醫健通	• 十八歲或以上參與疫苗接種計劃的合資格人士必須登記醫健通
疫苗接種同意書	• 以電子系統記錄能自我決定接種疫苗的院友及職員的意願 • 紙本同意書只適用於<u>無精神行為能力</u>而有法定監護人的院友

2026/27 RVP 流程簡介

1. 接種前預備工作
2. 正確疫苗處理及貯存方法
3. 接種日的安排
4. 接種後應注意事項
5. 行政注意事項及接種情況調查



2026/27 RVP 流程簡介

1. 接種前預備工作

2026/27 「院舍防疫注射計劃」的安排

2026/27 RVP	負責人士
邀請私家醫生， 諮詢院友接種及登記醫健通的意願	• 由 <u>院舍</u> 負責
以 <u>電子健康系統</u> 查核接種記錄	• 由 <u>私家醫生</u> 負責
申請疫苗	• 由 <u>私家醫生</u> 申請
接收及貯存疫苗	• 由 <u>院舍</u> 負責

2026/27 「院舍防疫注射計劃」的安排

2026/27 RVP	負責人士
注射物資	- 由院舍負責預備注射物資 (如利器收集箱、酒精搓手液、酒精抹紙及消毒紗布等)
接種服務	- 疫苗接種必須由私家醫生或隸屬於其下的持有有效的急救訓練合資格的醫療專業人員提供 - 例如至少一名曾受急救訓練的註冊護士與其他合資格的醫療專業人員為院友／職員提供疫苗接種服務 - 提供疫苗接種服務的人士在私家醫生監督下提供服務 - 私家醫生須確保有足夠合資格／已受訓的醫護人員在場，以提供疫苗接種服務和作出醫療支援
處理醫療廢物	- 由私家醫生安排處理醫療廢物 - 院舍與私家醫生應預先商量及協調有關事宜 - 如雙方同意，院舍可為私家醫生提供協助 <u>若私家醫生在有關安排上有困難，項目管理及疫苗計劃科可提供支援</u>

邀請私家醫生

- 邀請已參與「院舍防疫注射計劃」的私家醫生為院友及職員接種疫苗
- 可瀏覽衛生署衛生防護中心網頁內的全港各區已註冊參與「院舍防疫注射計劃」的私家醫生名單
- 如院舍希望邀請的醫生未參與「院舍防疫注射計劃」，可請醫生致電項目管理及疫苗計劃科（3975 4472）查詢參加手續
- 如院舍邀請私家醫生時有困難，請致電項目管理及疫苗計劃科（3975 4474）
- 與私家醫生擬訂接種日期及商量計劃執行上的安排

接收計劃文件

計劃文件包括：

- 疫苗資訊
 - 院舍指引
 - 計劃宣傳海報
 - 疫苗注射記錄卡(針卡)
-
- 計劃文件稍後會派遞到各院舍
 - 院舍亦可先在衛生防護中心網頁下載相關的計劃文件
(<https://www.chp.gov.hk/tc/features/21702.html>)



由院舍初步篩選合資格接種人士



- 定期檢視及查閱所有院友（包括新院友）過往所有的疫苗接種記錄（針卡）
- 如持有多於一張針卡，請將它們釘在一起，並查閱針卡內所有接種記錄
- 如沒有疫苗接種記錄，請向家人／過往曾入住之院舍查詢
- 查閱相關病歷
- 如正在服用抗凝血劑或有其他特別情況，請諮詢提供接種服務的私家醫生

疫苗注射記錄(針卡)

TYPE OF VACCINE 疫苗種類		DATE 日期	
HEPATITIS B VACCINE 乙型肝炎疫苗	FIRST DOSE 第一次		
	SECOND DOSE 第二次		
	THIRD DOSE 第三次		
PNEUMOCOCCAL VACCINE 肺炎球菌疫苗	FIRST DOSE 第一次		
	SECOND DOSE 第二次		
	THIRD DOSE 第三次		
	BOOSTER 加強劑		
PPV (Specify type 註明種類)	FIRST DOSE 第一次	6.11.13	李大夫 醫生
	SECOND DOSE 第二次		
ANTI-TETANUS TOXOID 預防破傷風疫苗	FIRST DOSE 第一次		
	SECOND DOSE 第二次		
	THIRD DOSE 第三次		
INFLUENZA VACCINE 流行性感冒疫苗	FIRST DOSE 第一次	9.11.11	ABC安老院
	SECOND DOSE 第二次	6.11.12	李大夫 醫生
	THIRD DOSE 第三次	8.11.14	李大夫 醫生

**PNEUMOCOCCAL
VACCINE**
肺炎球菌疫苗

PCV
(Specify type 註明種類)

PPV
(Specify
type
註明種類)

Influenza Vaccine
流行性感冒疫苗

DEPARTMENT OF HEALTH
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
 香港特別行政區政府衛生署
VACCINATION RECORD
 疫苗注射記錄

何發

1932

男

Guardian's Name
人姓名

This record should be presented on receiving subsequent vaccination. Please keep all the vaccination records properly because they may be required later as documentation of the vaccines received.
 下次接種疫苗時須出示此記錄。請妥善保存所有疫苗接種記錄卡或小冊子，因為這些記錄日後可作為曾接種過有關疫苗的證明。

重要文件，請永久保存
 Please retain this vaccination record indefinitely

請繼續使用原有針卡

讓合資格人士瞭解有關接種詳情

講解及派發

- 流感及肺炎球菌疫苗資訊
- 職員可同時參閱院舍指引內疫苗參考資料及常見問題


諮詢院友接種意願

參閱收取接種意願的流程圖


- 有自我行為能力的院友可在知情同意形式 (informed consent) 接種疫苗
- 院舍須將「反對院友接種季節性流感疫苗或肺炎球菌疫苗通知書」及「反對院友接種季節性流感疫苗或肺炎球菌疫苗回條」交予所有未能清楚表達自己意願的院友監護人／家屬
- 反對接種必須在發信日期後十四天內回覆
- 如其家長／監護人／家屬沒有以回條表示反對，院友若在日後獲醫生評估為適合接種疫苗，即可獲安排接種
- 院舍須收集院友家長／監護人／家屬交回以書面形式的表示反對接種疫苗回條

諮詢院友接種意願

有關諮詢院友／其家長／監護人／家人接種意願、收集「反對院友接種季節性流感疫苗或肺炎球菌疫苗回條」及疫苗接種同意書的流程圖



諮詢院友接種意願



院舍防疫注射計劃

_____ (院友姓名, 由院舍填寫)

20__年____月____日 (信件發出日期, 由院舍填寫)

反對院友接種季節性流感疫苗或 肺炎球菌疫苗通知書 (只適用於未能表達意願的院友)

貴院友 (即上述人士) 現居於 _____ (院舍名稱由院舍填寫)。如經醫生評估為合適接種 2026/27 年度季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗, 將獲安排接種疫苗。因上述人士未能表達其同意接種疫苗的意願, 故現徵詢你 (作為父母/監護人/家屬) 的意見。

若你經考慮後明白如沒有接種疫苗, 會增加上述人士感染後罹患重症, 入院留宿或死亡的風險, 及有可能為其他院友、院舍員工和整體院舍運作帶來風險, 仍然反對上述人士接種疫苗, 請你在本通知書發出後的十四天內, 即 _____ 月 _____ 日前 (由院舍填上) 填妥夾附的「反對院友接種疫苗回條」及交回院舍¹以明確表示反對其接種季節性流感疫苗或肺炎球菌疫苗, 否則醫生會如常按醫療專業作出判斷, 為上述人士接種疫苗。


如有任何查詢, 請聯絡院舍負責職員。

衛生署

2026 年

(本函由院舍代發)

樣本



院舍防疫注射計劃

反對院友接種季節性流感疫苗或 肺炎球菌疫苗回條¹ (只適用於未能表達意願的院友)

院舍名稱:

院友姓名:

本人是上述院友的*父母/監護人/家屬, 知悉若上述院友如經醫生評估為適合接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗, 本人反對為其接種以下疫苗:
(請於適當的位置加上“/”)

- ☐ 2026/27 年度季節性流感疫苗 (滅活流感疫苗)
- ☐ 2026/27 年度季節性流感疫苗 (重組流感疫苗)²
- ☐ 十五價肺炎球菌結合疫苗²
- ☐ 二十三價肺炎球菌多糖疫苗²

如反對接種以上疫苗, 請提供原因: _____

本人亦明白如沒有接種疫苗, 會增加院友感染後罹患重症, 入院留宿或死亡的風險, 亦有可能為其他院友、院舍員工和整體院舍運作帶來風險。

本人明白我須在院舍發出通知書後十四天內交回此回條, 否則醫生會根據專業醫療判斷, 在認為合適接種疫苗的情況下, 為院友進行接種。

院友*父母/監護人/家屬簽名: _____

院友*父母/監護人/家屬姓名: _____

聯絡電話: _____

日期: _____

*請刪去不適用者

樣本

¹ 父母/監護人/家屬可透過與院舍慣常的溝通方式 (例如親自交付、短訊、郵寄、傳真或電郵等) 遞交回條。

² 重組流感疫苗及肺炎球菌疫苗只適用於在居於安老院舍的院友及 65 歲或以上 (以出生年份計算) 屬於殘疾人士院舍的院友。

收集疫苗接種同意書 (適用於未能清楚表達自己意願的院友)

如院友的監護人同意讓院友接種疫苗，院舍須向他們派發疫苗接種同意書

衛生署
院舍防疫注射計劃

疫苗接種同意書 (18歲或以上接種人士適用)

填寫注意事項

- 請用黑色或藍色原子筆填寫，並在適當的□內加上「✓」號及*刪除不適用選項。
- 如疫苗接種者是能自行給予同意的人士，他/她可以向私家醫生出示其身份證明文件，由私家醫生在電子健康系統記錄其意願，以取代簽署此份同意書。
- 如疫苗接種者無能力自行給予同意：
 - 須由父母/監護人填寫及簽署此份同意書；及
 - 在簽署本同意書前，請先閱讀有關院舍防疫注射計劃、所接種疫苗之資料單張及有關醫健通的資料，包括「參與者須知」及「收集個人資料聲明」。
- 如同時接種兩種疫苗，只須填寫一份同意書。如並非同時接種，須分別填寫兩份同意書。
- 如中、英文兩版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版為準。
- 註釋：
 - 「代決人」指《電子健康系統條例》(香港法例第 625 章)中賦予它的意思。
 - 「私家醫生」指申請參加院舍防疫注射計劃，並獲政府接納的註冊醫生。
 - 「疫苗接種」指就以下第二部分的疫苗，向疫苗接種者接種該疫苗。
 - 「政府」指中華人民共和國香港特別行政區政府。
 - 「註冊醫生」指《醫生註冊條例》(香港法例第 161 章)中賦予它的意思。
 - 「資訊科技平台」指政府於指定計劃下，為收集、儲存、分享和使用疫苗接種者的數據(包括臨床數據)而建立的資訊科技系統。
 - 「醫健通」的意思與《電子健康系統條例》(香港法例第 625 章)中「醫健通系統」的意思相同(經不時修訂或修改)。

第一部分【疫苗接種者資料】

1. 疫苗接種者資料 (請依照身份證明文件填寫)

姓: _____ Surname: _____

名: _____ First Name: _____

性別: ☐ 男 ☐ 女

出生日期: ____/____/____ DD/MM/YYYY

2. 身份證明文件 (請在適當位置加上「✓」號，填寫所需資料及 * 刪去不適用者)

☐ 香港出生證明書登記號碼: ____/____/____ ()

☐ 香港身份證號碼: ____/____/____ ()

簽發日期: ____/____/____ DD/MM/YY

☐ 香港特別行政區回港證號碼 (以「RM」或「RS」開首):
____/____/____

簽發日期: ____/____/____ DD/MM/YY

☐ 香港特別行政區簽證身份證證件號碼 (以「D」開首):
____/____/____

簽發日期: ____/____/____ DD/MM/YY

☐ 香港居留期許可證 (ID 235B) 出生登記編號:
____/____/____ ()

獲准逗留至: ____/____/____ DD/MM/YY

☐ 非香港旅遊證件號碼 (例: 外地簽發的護照)
請註明類別: _____

香港入境處簽證/參考編號: ____/____/____ ()

☐ 生死登記處發出被領養兒童的領養證明登記號碼:
____/____/____

☐ 豁免登記證明書編號: _____

檔案編號: _____

豁免登記證明書編號上的香港身份證號碼: ____/____/____ ()

簽發日期: ____/____/____ DD/MM/YY

第三部分【登記醫健通同意】(僅限非醫健通用戶)

(18歲或以上的疫苗接種者，必須登記醫健通方可接種疫苗)

填寫此部分前，請掃描二維碼以參與醫健通「參與者須知」及「收集個人資料聲明」：

參與者須知:  收集個人資料聲明: 

如你有任何關於醫健通登記及其他事項查詢，請聯絡電子健康紀錄申請及諮詢中心 (電話號碼: 3467 6300)。你亦可了解更多有關醫健通的詳情，請瀏覽網站 www.ehealth.gov.hk。

(1) 由疫苗接種者填寫及簽署 (適用於能自行給予同意的疫苗接種者)

☐ 本人已閱讀及明白醫健通的「參與者須知」及「收集個人資料聲明」，及同意登記參加醫健通。

疫苗接種者簽署: _____ 簽發日期: _____ 手提電話號碼: _____
(透過短訊收取系統通知)

(2) 由代決人填寫及簽署 (適用於無能力自行給予同意的疫苗接種者)

☐ 本人已閱讀及明白醫健通的「參與者須知」及「收集個人資料聲明」，及同意代表疫苗接種者登記參加醫健通。

與疫苗接種者關係: _____

*父母/家人/同住人士/根據《精神健康條例》(香港法例第 136 章)委任的監護人/社會福利署署長或根據《精神健康條例》委任的監護人/護法院委任的人

代決人資料及簽署

英文姓氏: _____ 香港身份證號碼: _____

英文名字: _____ 如非香港身份證持有人，請填寫其他身份證明文件資料

手提電話號碼: _____ 證明文件類別: _____
(透過短訊收取系統通知)

簽署@: _____ 簽發日期: _____

(@即不會讀到，請印上備用)

• (第一部分)請參照身份證明文件準確填寫疫苗接種者資料

疫苗接種者資料必須全部填寫

按指示填寫身份證明文件資料

填寫及簽署同意書須知

請按照**最新簽發**並有效之身分證明文件準確填寫



豁免登記證明書(最新簽發)

入境事務處
IMMIGRATION DEPARTMENT
人事登記處
REGISTRATION OF PERSONS OFFICE
香港灣仔告士打道七號
7 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI,
HONG KONG

編號 No. 168168
檔案編號 1314888
日期 15-11-1990

豁免登記證明書
CERTIFICATE OF EXEMPTION

*Mr./Mrs./Miss CHAN, Tai Man (陳大文)

根據人事登記規例第二十五條規定獲准豁免登記
is exempted from the requirement to register under regulation 25 of the Registration of Persons Regulations.

老年人
Aged

登記申領香港身份證號碼(號碼 B 007008(A) 日期:
1983年8月8日
Date of registration for Hong Kong Identity
Card No B007008(A): 08-08-1983
報稱的出生年份: 1920
Year of Birth reported: 1920

人事登記處處長 (V.T.)
for Commissioner of Registration

樣本
Sample

樣本

填寫及簽署同意書須知

- (第二部分) 獲監護委員會授予法定權力的監護人為神智不清、認知能力或智力有障礙的院友填寫同意接種疫苗

第二部分【疫苗接種同意】

同意接種疫苗

本人已閱讀及完全理解此同意書中疫苗接種者的義務和責任，包括「承諾及聲明」、「爭議解決」及「收集個人資料目的聲明」，及同意疫苗接種者接種以下疫苗：

- ☐ 季節性流感疫苗（滅活流感疫苗）
- ☐ 季節性流感疫苗（重組流感疫苗）#
- ☐ 15 價肺炎球菌結合疫苗 #
- ☐ 23 價肺炎球菌多醣疫苗 #

在院舍防疫注射計劃下，合資格人士會根據其接種資格及接種紀錄接種不同種類的流感疫苗。重組流感疫苗及肺炎球菌疫苗只適用於居於安老院舍及 65 歲或以上居於殘疾人士院舍的人士。

樣本

填寫及簽署同意書須知

(簽署確認部分)由父母／監護人簽署(如監護人不會讀寫，可由職員向他們解釋同意書的內容，然後監護人用指模代替簽名，另見證人須填寫及簽署見證人一欄)

如疫苗接種者無能力自行給予同意，父母／監護人必須填寫以下資料，及代表疫苗接種者提供同意。

*父母／監護人的英文姓氏：	*父母／監護人的英文名字：	*疫苗接種者／父母／監護人的手提電話號碼： (號碼以 4/5/6/7/8/9 開頭)
*父母／監護人的香港身份證號碼：	如非香港身份證持有人，請填寫其他身份證明文件資料	
	證明文件類別：	證明文件類號碼：
*疫苗接種者／父母／監護人簽署@： (@如不會讀寫，請印上指模)		簽署日期：
@如*疫苗接種者／父母／監護人不會讀寫，見證人須填寫以下資料： 本人見證此同意書已在 *疫苗接種者／父母／監護人面前朗讀及解釋。		
見證人簽署：	見證人姓名：	
見證人的香港居民身份證號碼： 只須填寫英文字母及首 3 個數字	[][] [][][][] x [] x [] ([] x)	
簽署日期：	聯絡電話號碼：	

樣本

填寫及簽署同意書須知

- (第三部分)登記醫健通 (僅限非醫健通用戶)

第三部分【登記醫健通同意】（僅限非醫健通用戶）

（18歲或以上的疫苗接種者，必須登記醫健通方可接種疫苗）

填寫此部分前，請掃描二維碼以參閱醫健通「參與者須知」及「收集個人資料聲明」：

參與者須知：

收集個人資料聲明：

如你有任何關於醫健通登記及其他事項查詢，請聯絡電子健康紀錄申請及諮詢中心（電話號碼：3467 6300）。你亦可了解更多有關醫健通的詳情，請瀏覽網站 www.ehealth.gov.hk。

(1) 由疫苗接種者填寫及簽署（適用於能自行給予同意的疫苗接種者）

☐ 本人已閱讀及明白醫健通的「參與者須知」及「收集個人資料聲明」，及同意登記參加醫健通。

疫苗接種者簽署：	簽署日期：	手提電話號碼： (透過短訊收取系統通知)

(2) 由代決人填寫及簽署（適用於無能力自行給予同意的疫苗接種者）

☐ 本人已閱讀及明白醫健通的「參與者須知」及「收集個人資料聲明」，及同意代表疫苗接種者登記參加醫健通。

與疫苗接種者關係：

*父母／家人／同住人士／根據《精神健康條例》（香港法例第136章）委任的監護人／社會福利署署長或根據《精神健康條例》委任的監護人／獲法院委任的人

樣本

諮詢院友登記醫健通的意願

登記醫健通

- 於2025/26季度開始，十八歲或以上參與疫苗接種計劃的合資格人士必須登記醫健通
- 院舍應先諮詢院友或其監護人／家人確認其是否已登記醫健通
- 如沒有／不確定是否已登記，院舍需派發醫健通的「參與者須知」及「收集個人資料聲明」予院友或其監護人／家人，並詢問其登記醫健通的意願及填寫接種名單

諮詢院友登記醫健通的意願

<https://www.ehealth.gov.hk/tc/index.html>

電子健康系統(醫健通) 參與者須知



背景－何謂電子健康系統？

電子健康系統(醫健通)是根據《電子健康系統條例》(第625章)第5條設立的資訊基礎設施，旨在儲存及互通電子健康紀錄，並就提供醫療服務和健康管理的事宜提供支援或便利。電子健康紀錄包含個人及健康相關資料。在個別人士明確且知情的同意下，公私營醫療提供者可透過醫健通查閱其電子健康紀錄作醫護用途。

任何已經、正在或相當可能會接受醫療服務的個人(即醫護接受者)，均可以申請加入醫健通。如醫護接受者是幼年人(指未滿16歲人士)或無能力給予參與同意者，則合資格的人士可以代決人的身份，協助有關的醫護接受者登記加入醫健通。

第1部 — 醫護接受者如何在醫健通給予參與或互通同意？

2025年12月1日前給予的同意

參與同意

- (a) 醫護接受者或代表某醫護接受者的代決人(代決人)須在申請參加醫健通時，給予參與同意。
- (b) 給予參與同意後，即表示醫護接受者或其代決人同意讓電子健康紀錄專員(專員)在醫健通內，與任何已獲該醫護接受者或其代決人互通同意的訂明醫療提供者，互通該醫護接受者的可互通資料，以作醫護及轉介用途。而凡醫護接受者或其代決人給予參與同意，該醫護接受者或其代決人即視為已向衛生署及醫院管理局(醫管局)給予互通同意。
- (c) 如醫護接受者在2025年12月1日或之後給予參與同意，則該參與同意將被視為2025年12月1日之後給予的參與同意。

互通同意

- (a) 醫健通不會自動容許醫療提供者(衛生署及醫管局)向醫護接受者在其紀錄內的臨床資料。醫護接受者或其代決人可選擇向個別已獲醫健通，並正在或相當可能會向該醫護接受者提供醫療服務的醫療提供者給予互通同意。
- (b) 已獲得醫護接受者或其代決人互通同意的醫療提供者，可向醫健通提供及從醫健通取得有關醫護接受者的可互通資料，並可與其他訂明醫療提供者分享該醫護接受者在醫健通內的可互通資料作醫護轉介用途。

收集個人資料聲明 (醫護接受者 / 代決人)

在提交任何個人資料前，請細閱此聲明

收集資料的目的

如閣下是醫護接受者，香港特別行政區政府衛生局轄下的電子健康紀錄系統(我們)會收集閣下的個人資料，包括姓名、出生日期、性別、身分證明文件號碼和聯絡資料(例如通訊地址、電話號碼和電郵地址)。

如閣下是代表某醫護接受者提出登記申請的代決人(如適用)，我們可就該醫護接受者在電子健康紀錄互通系統(互通系統)中相關的登記及使用事宜，收集該醫護接受者及閣下的個人資料，包括姓名、身分證明文件號碼、聯絡資料(例如通訊地址、電話號碼和電郵地址)，以及閣下與該醫護接受者之間的關係。

如閣下是醫護接受者把閣下登記為他們在互通系統中的醫護接受者聯絡人或獲授權者，我們亦可經由有關的醫護接受者取得閣下的個人資料，包括姓名和聯絡資料(例如通訊地址、電話號碼和電郵地址)。

我們向閣下收集的個人資料和資訊，將用於閣下在電子健康紀錄互通系統(互通系統)相關的登記及使用事宜；或有關醫護接受者，以閣下作為其代決人、獲授權者或聯絡人，向互通系統作出的登記，及於《電子健康紀錄互通系統條例》(第625章)訂明的相關事宜。相關的事宜包括但不限於：給予及管理參與及/或互通同意、退出互通系統、更新互通系統內的資料、收取互通系統的通訊及相關機構使用互通系統內的醫療紀錄(包括取覽和存放)的事宜。

取得有關醫護接受者或其代決人互通同意的醫護提供者可透過互通系統取覽有關醫護接受者的醫療資料。如閣下是某醫護接受者的聯絡人(如適用)，我們可就該醫護接受者在醫健通流動應用程式中相關的使用事宜，向閣下收集該醫護接受者的個人資料，包括姓名、身分證明文件號碼，以及閣下與該醫護接受者之間的關係。有關醫護接受者的其他相關者(如適用)亦可透過醫健通流動應用程式，檢閱閣下的姓名及有關的取覽資料。

而任何人將閣下在互通系統中的個人資料用於直接促銷，即屬違法。

可獲披露資料的機構 / 人士類別

我們不會在未獲閣下同意下向第三機構或披露閣下的個人資料和資訊，但下列機構 / 人士則不在此限：

1. 衛生署、醫院管理局或我們根據《電子健康紀錄互通系統條例》以書面委任以協助電子健康紀錄專員執行其職能及行使相關權力的個人或實體；
2. 我們所聘用，以便就互通系統的運作提供服務或意見(如技術、保安或數據處理服務等)的任何人員、代理人、顧問、核數師、承辦商或服務供應商；
3. 我們根據香港內適用的任何法例或法院命令要求，而需要向其作出披露的任何人士。

查閱及更正個人資料

根據《個人資料(私隱)條例》，閣下可查閱及改正有關閣下所屬的個人資料。相關人士可申請查閱、更正其個人資料，申請表格可於電子健康紀錄互通系統網頁下載。閣下亦可向電子健康紀錄申請中心(中心)查詢詳情。我們可取覽閣下的資料，向閣下收取適用的費用。

查詢

如欲要求查閱及更正閣下所提供的個人資料，應聯絡：

電子健康紀錄申請及諮詢中心

參與者須知



收集個人資料聲明



樣本

填寫附錄名單

「院友名單」



附錄 丙1：接種季節性流感疫苗的院友名單 重組流感疫苗 (RIV) / 滅活流感疫苗 (IIV)

- 所有安老院舍的院友**建議首選接種重組流感疫苗**，如不合適接種**重組流感疫苗**，私家醫生再評估是否合適接種**滅活流感疫苗**

附錄 丙2：接種肺炎球菌疫苗的院友名單 (15價肺炎球菌結合疫苗 / 23價肺炎球菌多醣疫苗)

填寫附錄名單

「職員名單」



附錄丙3：同意接種季節性流感疫苗的職員名單

- * 院舍的職員只符合資格免費接種滅活流感疫苗 *
- 同意接種流感疫苗的職員不需簽署同意書

請注意



重組流感疫苗 (RIV)
肺炎球菌疫苗
不適用於院舍職員



諮詢意願後

- 院舍需在接種日期前最少二十五個工作天將已填妥的疫苗接種名單及已簽妥的同意書（如適用）送交私家醫生
- 由私家醫生透過電子健康系統查核接種者過往疫苗接種記錄
 - （一）經電子健康系統以人手輸入方式為每位同意接種者翻查過往疫苗接種的記錄；
或
 - （二）以Excel試算表格式預備已加密的同意接種者名單檔案及以電郵方式提交，由項目管理及疫苗計劃科將檔案上載到電子健康系統以自動進行查核 (Batch Upload) 及為未有醫健通戶口的人士開設臨時戶口

諮詢意願後

- 由**私家醫生**根據電子健康系統的查核結果向項目管理及疫苗計劃科**申請疫苗**（**接種日期最少10個工作天前**）
- 私家醫生須按照已核實可接種疫苗的實際人數申請所需疫苗，無需申請備用疫苗
- 根據初步查核結果，私家醫生與院舍確認合資格接種者名單
- 如對院友／職員的接種資格有存疑，請與私家醫生釐清
- 請盡量分開流感疫苗和肺炎球菌疫苗的接種日期

諮詢意願後



提醒及確保私家醫生於注射疫苗當天帶同以下文件作最後核對：

- ✓ 已完成查核的同意書（如適用）；
- ✓ 最終報告 (Final Report) 及現場疫苗接種名單 (Onsite Vaccination List)（如使用Batch Upload方式）；或
- ✓ 已查核的疫苗接種名單（如使用人手輸入方式）

合資格人士 - 流感疫苗

- 為安老院舍院友提供的疫苗如下：

- 院友首選提供重組流感疫苗

- 如不合適接種重組流感疫苗，則會再由私家醫生評估是否合適接種滅活流感疫苗

- **所有職員**只符合資格免費接種滅活流感疫苗

疫苗資訊 - (1) 重組流感疫苗

重組流感疫苗製劑	
年齡組別	適用於9歲或以上 注意: • 在本計劃下，合資格人士: ✓ 安老院舍的院友 ✓ 65歲或以上（以出生年份計算）居於殘疾人士院舍的院友 院舍職員不包括在合資格組別
劑量	0.5毫升疫苗
注射方法和部位	• 於上臂三角肌中央部位的肌肉內進行肌肉注射 （出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生）
裝備	一支預先裝滿的注射器加分開提供的針咀 （注射前需將注射器連接分開提供的針咀）

疫苗資訊 - (2)滅活流感疫苗

<u>滅活流感疫苗製劑</u>	
年齡組別	適用於6個月或以上
劑量	0.5毫升疫苗
注射方法和部位	於上臂三角肌中央部位的肌肉內進行肌肉注射 (出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生)
裝備	一支預先裝滿連針咀的注射器

◆ 滅活流感疫苗的品牌視乎供應而定

2026/27 季度疫苗資訊 (重組流感疫苗／滅活流感疫苗)

稍後將會在網站公佈

(<https://www.chp.gov.hk/tc/features/21657.html>)




合資格人士 – 肺炎球菌疫苗

- 為居於安老院舍的院友提供以下肺炎球菌疫苗
 - ✓ 15價肺炎球菌結合疫苗
(VAXNEUVANCE/ PCV15)
 - ✓ 23價肺炎球菌多醣疫苗
(Pneumovax 23 / 23vPPV)

注意：院舍的職員不符合資格接種肺炎球菌疫苗

合資格人士 - 肺炎球菌疫苗

根據接種記錄而查核接種資格




疫苗資訊 - 15價肺炎球菌結合疫苗 (VAXNEUVANCE/ PCV15)

注射方法和部位

- 醫生會為接種人士於上臂三角肌中央部位的肌肉內進行注射
- 出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，請向負責私家醫生查詢

調劑與使用注意事項

- 長期靜置下，注射液呈澄清狀且有白色沉澱
- 請先振搖使藥液呈白色均勻懸浮液；注射給藥前，請先檢視注射液是否有任何顆粒異物或其他外觀異常之處
- 如果發現疫苗有任何異樣時，請勿使用



15價肺炎球菌結合疫苗 (PCV15) (VAXNEUVANCE)

• 製劑

一支預先裝滿0.5毫升疫苗的注射器加一支分開提供的針咀




疫苗資訊 - 23價肺炎球菌多醣疫苗 (Pneumovax 23 / 23vPPV)

製劑

一支預先裝滿0.5毫升疫苗的注射器加分開提供的針咀

注射方法和部位


- 醫生為接種人士於上臂三角肌中央部位的肌肉內進行注射
- 對於容易出血的人士或服用抗凝血劑人士，醫生會考慮採用皮下注射方法
- 如有任何疑問，請向負責私家醫生查詢



23價肺炎球菌多醣疫苗
(23vPPV) (**Pneumovax 23**)

有效日期 (EXP):
2026年4月9日

疫苗批次編號
(LOT)



Exp. Date 09 APR 2026

Lot No. Y013793

有效期格式：日/月/年

疫苗運送安排

- 本署在收悉私家醫生的疫苗申請後，將聯絡院舍確認送針安排，並會傳真「訂單確認通知」至院舍及私家醫生
- 如經本署電話確認送針安排後一個工作天內仍未收到「訂單確認通知」，請致電本署職員（3975 4474）以便跟進
- 院舍負責人需細閱「訂單確認通知」，並於收到訂單確認通知後一個工作天內，將已填妥及簽署的通知傳真至本署（傳真號碼：2713 6916）
- 疫苗乃政府公物，務必小心處理


接收疫苗前

1. 確保所有過期／失效的疫苗應從雪櫃取出，用袋包好及標示「**已過期／失效，待衛生署回收**」，然後存放於可上鎖的儲物櫃內
2. 備有醫療用的藥物雪櫃／家用雪櫃
3. 存放疫苗的雪櫃必須放置可以記錄最高／最低溫度的溫度計，並確保雪櫃內溫度必須能夠保持於攝氏+2度至+8度
4. 雪櫃有足夠空間貯存疫苗
5. 完善的疫苗貯存應變計劃
6. 委派指定的院舍職員負責處理疫苗
7. 院舍必須連續七日每天檢查兩次（早、晚各一次）監測用作貯存疫苗的雪櫃溫度及確保雪櫃操作正常
8. 請將雪櫃溫度填寫在「貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表」上，以供私家醫生於接種前參考

接收疫苗

由院舍安排指定負責人點收，與送貨員當場核對：

1. 送貨地址
2. 疫苗名稱
3. 數量
4. 批次編號及有效日期
5. 運送箱保存溫度（攝氏+2至+8度）



於送貨單指定位置填寫接收日期、時間及溫度

若以上任何資料不符，請不要簽收及即時致電通知本署
（電話：3975 4474）

接收疫苗

(運送箱溫度應保持在攝氏+2度至+8度)



運送箱內溫度計
顯示的溫度：
攝氏3.5度(3.5°C)



接收疫苗

(A) 送貨收據 (Delivery Order) / 發票 (Invoice)

(1) 客戶副本 (customer's copy)

院舍保存

(2) 正單 (original)

(3) 副本 (copy)

(B) 毒藥紙 (Poison form)

(C) 藥劑製品簽收單

指定的負責人在每一份送貨收據 / 發票上簽署和蓋上院舍印章

交回送貨員

院舍務必保留「**客戶副本**」至本署完成回收過期或失效疫苗為止，本署有需要時會向院舍收取客戶副本作記錄 / 審查之用

送貨收據



衛生署
Department of Health

送貨地址

票

發票號碼 Invoice No. : UG
10000-Central 112
Page Number : 1
頁數
Salesman: PFIZER
營業員
TEL:
d Plan# : 639901
crete : Y

Sold To
銷售客戶

Contact No.:
聯絡電話

貨品名稱

Deliver To
送貨地址

訂貨數量



有效日期

Hotline 客戶服務熱線	3903 4350	Order No. 訂貨單號	SO	Customer Ref No. 客戶參考編號			Date 日期	02/06/2017	
Product 貨號	Description 貨品描述	Packing 包裝	Unit 規格	Quantity 數量	Unit Price 價格	Trade Disc.	Damage Allow.	Promo. Disc.	Net Amount 總數(HKD)
5160600020	PREV	1	EA	25	920.00				23,000.0
				25	Expiry Date 01 Aug 2019 Batch: S19141			Reg No: HK-59600	
				25	BPR:				
5160600020	PREV	S 1	EA	8	0.00				.0
				8	Expiry Date 01 Aug 2019 Batch: S19141			Reg No: HK-59600	
				8	BPR:				
Summary Section :									
UOM SubTotal: EA 33									

例如：
**VAXNEUVANCE
(PCV15)**

簽署及蓋上院舍印章，
並妥善保存收據

填寫接收日期，
時間及溫度



Remarks 附註:	Weight 重量 (KG)	CBM 體積 (M3):	Code 編號:	Due Date 付款日期:	
		.0098	A00 H10	02/07/2017	23,000.00

Please sign and acknowledge the receipt of goods in good condition. 請簽收確認貨品完整無缺。




Official Receipt

2026/27 RVP 流程簡介

2. 正確疫苗處理 及貯存方法


疫苗貯存

- 疫苗是一種對溫度比較敏感的藥物
- 貯存溫度過高或過低都會影響其成效
- 所以在疫苗運輸、貯存等方面都有嚴格的冷鏈要求





雪櫃的選擇

- 切勿貯存疫苗在小型單門雪櫃或需要定期除霜的雪櫃內



雪櫃的選擇

接收疫苗後，建議最好將疫苗放置於**醫療用的雪櫃**



雪櫃的選擇

醫療用的雪櫃

- 特別為貯存藥物而設計
- 能準確地維持溫度於攝氏+2至+8度
- **內置自動警報系統**，會在溫度超出標準時**發出警號**，有助提醒職員留意疫苗是否在合適的溫度貯存，以免疫苗失效

雪櫃的選擇

醫療用的雪櫃

- 若有內置溫度記錄儀，可與電腦連接並透過軟體讀取雪櫃過往的溫度資料記錄
- 雪櫃外設有電子溫度顯示屏，方便讀取溫度記錄
- 部份醫療用的雪櫃具備外門上鎖功能



雪櫃的選擇



家用雪櫃

如使用**家用雪櫃**貯存疫苗，請留意以下事項：

- ☒ 雪櫃冷藏格的空置位置、櫃桶、底層和櫃門**必須放置裝滿水的容器／膠水樽**，保持雪櫃內溫度的穩定性
- ☒ 裝滿水的容器／膠水樽之間保留少許空間
- ☒ **切勿**將疫苗直接置於雪櫃風扇裝置或冷風出口下
- ☒ **切勿**貯存疫苗在雪櫃櫃桶、底層或櫃門內
- ☒ **切勿**把疫苗貯存於**冰格**內，以免疫苗因凍結而失效
- ☒ 存放疫苗的雪櫃只可貯存疫苗，**不可放置任何食物及飲料**

雪櫃的選擇

家用雪櫃

- ☑ 選擇附雪櫃關門提示功能的裝置，或外置雪櫃提示關門響鬧裝置，確保雪櫃門妥善關上



雪櫃的位置

- 雪櫃應單獨連接電源，避免使用拖板
- 確保雪櫃的電源位置有**清晰標示**，以防止電源被意外拔出或關上
- 雪櫃應放置在**只限員工進出之區域**
- 雪櫃**應遠離高溫及避免受陽光直接照射**，並在周圍預留足夠的通風空間



疫苗貯存位置

- ☑ 疫苗之間應留少許空間，保持空氣流通，以免造成雪櫃內局部過冷或過熱
- ☑ 需保留疫苗原有包裝，不同名稱的疫苗應分別存放於特定的塑膠容器或開放式的籃內，然後明確標記疫苗的名稱、批次編號及到期日（即 Expiry date），避免造成混亂
- ☒ 若雪櫃內背部設有冷凍板，切勿將疫苗緊貼冷凍板，以免疫苗因凍結而失效





切勿把疫苗貯存於冰格內

將最近到期日的疫苗放置於最前方

不可阻塞冷風出口

疫苗不可緊貼冷凍板

原有包裝的疫苗必須存放於特定的塑膠容器中，然後明確標記疫苗的名稱、批次編號及到期日

電子最高/最低溫度計放置於雪櫃內及疫苗之間

單組流感疫苗
批次編號: U0832803
到期日: 13/06/2027

4°C
Max 6°C
Min 3°C
Reset

滅活流感疫苗
批次編號: 50E5402
到期日: 31/05/2027

疫苗之間應留少許空間

15價肺炎球菌結合疫苗
批次編號: Y015854
到期日: 15/06/2027

23價肺炎球菌多糖疫苗
批次編號: Y015854
到期日: 15/06/2027

切勿貯存疫苗在雪櫃櫃門內


不可放置任何食物及飲料

放置裝水容器於家用雪櫃的冷藏格空置位置及櫃門

疫苗貯存的溫度和監控

定時記錄溫度

- 存放疫苗的雪櫃必須放置可以記錄**最高／最低溫度**
 - 電子溫度數據記錄儀 或
 - **最高／最低溫度的溫度計**



疫苗貯存的溫度和監控

定時記錄溫度

- ☑每日必須**定時檢查雪櫃內的溫度、最高及最低溫度（早、晚各一次）**，並記錄於「貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表」內
- ☑於記錄雪櫃最高及最低溫度或開關雪櫃門後，**必須重置 (Reset)** 最高／最低溫度計
- ☑如仍有**剩餘未過期／失效疫苗**，需繼續每日檢查雪櫃的溫度直至疫苗已過期／失效為止
- ☒切勿儲存過量疫苗，如沒有剩餘疫苗，不用每日檢查雪櫃的溫度
- ☒避免經常開關貯存疫苗的雪櫃

① 暫勿使用受影響之疫苗。
請將受影響疫苗以膠袋包起及標籤為「暫勿使用」，並將疫苗移放到能保持攝氏+2 至+8 度及備有電子最高／最低溫度計的雪櫃內，不可擱置於室溫或自行棄掉。

②記錄發現溫度異常時雪櫃的即時、最高及最低溫度。

③ 請立即通知當值主管及聯絡項目管理及疫苗計劃科。

貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表

1. 請於接收疫苗前連續七日每天檢查兩次（早、晚各一次）及記錄雪櫃溫度。
2. 所有疫苗（包括剩餘未過期／未失效疫苗），須保存於攝氏 +2 至 +8 度雪櫃內備用。
3. 如有剩餘未過期疫苗，須每日檢查兩次（早、晚各一次）雪櫃內的溫度、雪櫃最高及最低溫度，並記錄在本表格上。請於記錄雪櫃最高及最低溫度後，重置最高／最低溫度計。
4. 如有已過期／已失效疫苗，須將其從雪櫃取出，包好及標示「已過期／失效，待衛生署回收」後存放於上鎖的儲物櫃內。
5. 請保留此記錄至少一年，以便有需要時作參考。
6. 所有疫苗屬政府公物，即使過期亦必須妥善保存及交回衛生署處理。

**註：如雪櫃溫度低於攝氏 +2 度或高於攝氏 +8 度：

1. 請暫勿使用受影響的疫苗，並將疫苗立刻存放於攝氏 +2 至 +8 度的雪櫃
2. 記錄雪櫃即時溫度、最高及最低溫度
3. 請通知當值主管及聯絡衛生署項目管理及疫苗計劃科

20 年 月

未過期／未失效疫苗

日期及時間	雪櫃內溫度 (攝氏/°C)	雪櫃溫度 (攝氏/°C)		剩餘 <u>未過期／未失效</u> 疫苗種類及數量				記錄人員		
		最高	最低	2026/27 重組流感疫苗	2026/27 滅活流感疫苗	15 價肺炎球菌結合疫苗	23 價肺炎球菌多糖疫苗	姓名	職級	簽署
例: 1/1/2026 上午 08:00	5.2°C	6.0°C	4.1°C	1. 批次編號(數量) 2. ()	1. 批次編號(數量) 2. ()	1. 批次編號(數量) 2. ()	1. 批次編號(數量) 2. ()	Chan TM	EN	

樣本


請於記錄雪櫃最高及最低溫度後，重置最高/最低溫度計

請於記錄雪櫃最高及最低溫度後，重置最高/最低溫度計

疫苗貯存的溫度和監控

查核溫度監控裝置

市面上有不同款式的電子溫度數據記錄儀、最高／最低溫度計，負責職員必須清楚明白如何使用溫度計，才能有效及準確地監控疫苗貯存溫度



疫苗貯存的溫度和監控

查核溫度監控裝置

1. 定期進行校對電子溫度數據記錄儀、電子最高／最低溫度計
2. 使用電子最高／最低溫度計，必須仔細閱讀有關說明書

使用者手冊

一. 參數及特點

1. 溫度測量範圍：(-10~60) °C/ (14~140) °F
2. 溫度測量精度：± 1.0 °C/1.8 °F
3. 溫度解析度：0.1 °C/0.1 °F
4. 溫度測量範圍：20% RH~95% RH
5. 濕度測量精度：± 5% : 30 RH~80% RH ; 其它為± 8%
6. 濕度解析度：1% ;
7. 時鐘/ 溫度/ 濕度顯示；
8. °C/ °F溫度切換：10 秒/1 分鐘檢測切換
9. 最高/ 最低溫濕度記憶功能
10. 12/24 小時制時鐘，整點鬧鐘，定時鬧鈴功能，濕度檢測週期功能
11. 供電電源：1.5 V 一節 (AAA)

二. 功能設置

1. 打開機背電池蓋，裝上電池 (注意電池的正負極性) 裝回電池蓋，約 10 秒後顯示
2. 向上的 12/24 小時制切換，時鐘/ 定時鬧鈴的調整，整點鬧鈴設置，最高/ 最低溫度記憶的轉換；組時鐘/ 定時鬧鈴位置選擇；SMP 濕度檢測週期的設定；°C/°F顯示的切換，10 second/ iminute 溫濕度檢測週期的切換；的按鍵功能：模態時鐘/ 鬧鐘/ 極值切換
3. 開機後，顯示時鐘，12 小時制的上午 12:00，按在可在 12/24 小時制切換，按組小時位閃動，可按上面在進行調整，若持續按住上面可經每秒加 8 向上調，此時，按一次模態可使分鐘閃動，上面提高可對其調整，此時，按模態可在小時/ 分鐘位閃動轉換，按組確定，若 1~2 分鐘內無使用任何功能鍵，可返回
4. 在初始狀態下，模態鍵，可在 " 時鐘 " (時間) -> " 設置鬧鈴 " (ALM) -> " 極值 " (MEM) 之間迴圈。
5. 在 " 設置鬧鈴 " (ALM) 模式下，按一次在可向上調整小時/ 分鐘上面提高顯示 " 定時鬧鈴 "，此時按一次組可調整鬧鈴小時，再按一次模態可調整分鐘，再按模態可在小時/ 分鐘之間轉換調整，按，此時按一次組為確認鬧鈴時間，在 " 設置鬧鈴 " (ALM) 模式下，按提高可在 " 定時鬧鈴 "-> " 整點鬧鈴 "-> " 定時鬧鈴 " 和 " 調整鬧鈴 " 之間迴圈，若 1~2 分鐘內無使用任何功能鍵，可返回
6. 在 " 極值 " (MEM) 模式下，顯示 " 最低 " (MIN) 溫度和濕度；按提高可在 " 最低 (最小) -> " 最高 " (最大) 溫度，濕度之間轉換

三. 注意事項


1. 當顯示模糊時，需要更換新電池；
2. 電池用完後，放回環保局指定地點回收。

疫苗貯存的溫度和監控


查核溫度監控裝置

3. 電子溫度數據記錄儀 (附有探針)：

- i. 探針必須連接電子顯示屏，以準確探測及量度溫度
- ii. 連續監測雪櫃溫度的變化



疫苗貯存的溫度和監控




查核溫度監控裝置

4. 電子最高／最低溫度計 (附有探針)：

- i. 探針必須連接電子顯示屏，以準確探測及量度溫度
- ii. 電子顯示屏可外掛於雪櫃外，以方便檢查雪櫃溫度及減少開關貯存疫苗的雪櫃
- iii. 探針必須放置於雪櫃內及所有疫苗的正中間，以及確保雪櫃門緊閉

電子最高／最低溫度計 (附有探針)：



探針必須放置於雪櫃內
及所有疫苗的正中間


疫苗貯存的溫度和監控

查核溫度監控裝置

- 5. 電子最高／最低溫度計（沒有探針）
 - i. 溫度計（電子顯示屏）必須放置於雪櫃內及所有疫苗的正中間
 - ii. 必須開啟疫苗雪櫃以記錄溫度



電子最高／最低溫度計 (沒有探針)




疫苗貯存的溫度和監控

查核溫度監控裝置

6. 於記錄雪櫃最高及最低溫度後，必須**重置 (Reset)** 最高／最低溫度計
7. 如電子溫度數據記錄儀或電子最高／最低溫度計內置自動警報提示，須把溫度的**警報提示設置於攝氏+2至+8度內**，在溫度超出攝氏+2至+8度時發出警報提示，有助提醒職員留意疫苗是否在合適的溫度貯存，以免疫苗失效

接收疫苗後

- 疫苗必須立刻貯存於攝氏+2度至+8度的雪櫃內
- 切勿存放於冰格，以免疫苗因凍結而失效



疫苗貯存

監控機制

院舍必須有一套疫苗貯存監控機制

- 定期點算及檢視疫苗種類、數量及有效期，並作記錄
- 立即將已過期／失效疫苗從雪櫃取出，並存放於上鎖的儲物櫃內

疫苗貯存

應變計劃

- 院舍必須有一套完善的疫苗貯存應變計劃
- 例如：如院舍遇到停電時，該如何貯存及處理疫苗，以盡量確保疫苗不受影響
- 所有負責處理疫苗的院舍職員需定時重閱此應變計劃，並在有需要時執行
- 如發生事故，**必須立刻通知**項目管理及疫苗計劃科（電話：2125 2125）

●如發生事故，**必須立刻通知**項目管理及疫苗計劃科（電話：2125 2125）

院舍防疫注射計劃疫苗事件報告表(1)

致：衛生署項目管理及疫苗計劃科
傳真號碼：3523 0740
電話：_____
(院舍防疫注射計劃_____護士)

由衛生署職員填寫
Incident Report No.: _____

疫苗事件報告表(1)

事件性質：_____

院舍名稱：		當值護士/職員姓名及職銜：	
院舍編號：		私家醫生姓名(註冊編號 M No.):	
發生事故日期及時間：		發生事故地點：	
受事疫苗種類： □ 季節性流感疫苗 (RIV/ IVV) □ 15價肺炎球菌疫苗(PCV15) □ 23價肺炎球菌疫苗(23vPPV) □ 其他(請註明)：_____	疫苗數量：	受事故影響的院友/宿生姓名*：	年齡： (如適用)
疫苗批號：	有效日期 最後使用日期及時間：		
通知衛生署日期及時間：			
*請附上相關的院友名單(附錄乙1/2)及院友接種記錄(如適用)			
事件發生原因及經過 (請詳述)			
事後跟進			
受影響院友狀況 (如適用)			
改善措施			

院舍負責人簽署：_____
院舍負責人姓名：_____
聯絡電話：_____
日期：_____

Rev. 3/2025

院舍防疫注射計劃疫苗事件報告表(2)

致：衛生署項目管理及疫苗計劃科
傳真號碼：3523 0740
電話：_____
(院舍防疫注射計劃_____護士)

由衛生署職員填寫
Incident Report No.: _____

疫苗事件報告表(2)

事件性質：疫苗貯存問題

院舍名稱：	當值護士/職員姓名：
院舍編號：	私家醫生姓名(註冊編號 M No.):
發生事故的日期：	發生事故地點：
發生事故的持續時間： (例如: 13:00-15:00)	通知衛生署日期及時間：

疫苗貯存				
存放疫苗的雪櫃種類： □ 醫用雪櫃 □ 家用雪櫃 □ 小型單門雪櫃(或稱酒店用雪櫃) □ 其他(請說明)：				
受影響疫苗種類：	季節性流感疫苗 (RIV/ IVV)	15 價肺炎球菌疫苗(PCV15)	23 價肺炎球菌疫苗(23vPPV)	其他(請註明)：
受影響疫苗數量：				
受影響疫苗批號：				
有效日期最後使用日期：				
貯存疫苗之雪櫃溫度記錄(請附上相關的雪櫃溫度記錄表)：				
發現事故時的即時溫度：_____°C		事故發生前最近一次記錄溫度日期及時間：		
事故中記錄的最高溫度：_____°C	事故前記錄的即時溫度：_____°C	事故前記錄的最高溫度：_____°C	事故前記錄的最低溫度：_____°C	
事故中記錄的最低溫度：_____°C	如沒有最高/最低溫度，請註明原因：			
發生事故後的即時處理： (例如：有否轉移受影響的疫苗到其他雪櫃?)				
有否將受影響疫苗標識為“暫勿使用”：		□ 有 □ 沒有		
有否將受影響疫苗轉移至其他功能正常的雪櫃？ (如有，請附上該雪櫃的溫度記錄表)		□ 有 □ 沒有		
有否使用受影響的疫苗： (如有，請提供注射名單及筆迹，為受影響人士的身體狀況)		□ 有 □ 沒有		
事件發生原因 □ 人為錯誤 □ 雪櫃問題 □ 其他(請說明)：				
事件發生經過 (請詳述)				
跟進措施				

院舍負責人簽署：_____
院舍負責人姓名：_____
聯絡電話：_____
日期：_____

Rev. 3/2025



樣本

樣本

務必提醒所有職員
採取以上措施
妥善貯存及處理疫苗
以避免發生有關疫苗貯存的事故

2026/27 RVP 流程簡介

3. 接種日的安排

準備接種當日的文件及物品

1. 提醒私家醫生帶回已簽妥的同意書（正本）（如適用）
2. 私家醫生從電子健康系統下載的最終報告（Final Report）及現場接種名單（Onsite Vaccination List）或已經核實的疫苗接種名單，
以確保院友／職員符合資格接種相關疫苗
3. 院友／職員的針卡及相關病歷
4. 院舍需為私家醫生預備注射疫苗所需物品，如利器收集箱、消毒
紗布、酒精抹紙及酒精搓手液等

接種日的安排

- 為需要接種疫苗的院友／職員
 - 量度體溫
 - 評估當日身體狀況
 - 告知當日為他們所接種的疫苗
- 未經電子健康系統翻查過往的疫苗接種記錄不應即場安排接種疫苗
- 必須待私家醫生透過電子健康系統翻查過往的疫苗接種記錄，另約日期接種



接種日的安排

- 協助私家醫生在院友的牀邊接種疫苗
 - 職員可在其他適當而光線充足的地方（例如：醫療室）接種
- 請勿於同一時間準備或接種不同疫苗
 - 建議為所有院友及職員**接種完一種疫苗（如流感疫苗）後，才接種另一種疫苗（如肺炎球菌疫苗）**



感染控制安排

為降低感染和散播傳染病的風險，於處理疫苗及安排疫苗接種時，院舍需採取預防措施。

- ✓ 使用規液或用酒精搓手液潔手最少 20 秒
- ✓ 佩戴口罩
- ✓ 用1比99稀釋家用漂白水清潔和消毒
- ✓ 金屬表面可用70%酒精消毒
- ✓ 院舍可參閱以下有關感染控制的指引：



(1) 安老院舍預防傳染病指引 (最後修訂日期: 2025年9月)：

- 全文：https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_rche_chi.pdf
- 補充頁：
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_rche_supplementary_sheet_chi.pdf

接種時

1. 安排熟悉院友的職員協助私家醫生核對接種者身份及接種資格
2. 向私家醫生提供院友的病歷、身體及精神狀況等資料，讓私家醫生評估院友當日是否適合接種疫苗
3. 協助解釋即將接種疫苗的注意事項

接種時

4. 協助私家醫生為院友進行疫苗接種，並確保所有人員必須正確遵守「**三核**」及「**七對**」的疫苗接種程序

「**三核**」：在貯存處提取疫苗時核對、在準備疫苗時核對、在接種疫苗前核對；

「**七對**」：正確人士、正確藥物、正確劑量、正確時間、正確途徑、正確位置、正確文書記錄

接種時

於完成「**三核**」及「**七對**」的疫苗接種程序後，應立即為院友／職員接種疫苗

上述疫苗接種程序不得中途打斷或受干擾，如被打斷或受干擾，必須重新執行「三核」及「七對」的疫苗接種程序，方可繼續進行疫苗接種

接種時

5. 根據所需接種的疫苗和數量從雪櫃取出疫苗，建議每次只取出少量疫苗備用

取出疫苗時，要核對疫苗名稱及注意疫苗的有效日期

注意：疫苗名稱／疫苗批次編號／有效期→？合資格人士

◆ 兩種類型的流感疫苗

- 重組流感疫苗

- 滅活流感疫苗

安老院舍的院友：重組／滅活流感疫苗 職員：滅活流感疫苗

接種時




6. 避免疫苗滑落或跌破，請於小型手推車上打開疫苗包裝紙盒，並將疫苗放置於適當容器內才遞給醫生
7. 協助院友適當地暴露接種部位（上臂外側肩膀以下三隻手指的位置）及於接種後協助院友整理衣服
8. 使用過的針筒和針咀立即放入利器收集箱
9. 每次最多同時接種兩款疫苗，可分別在左、右上臂接種不同疫苗
10. 院舍可先協助私家醫生為院友接種疫苗，然後再為職員接種

2026/27 RVP流程簡介

4. 接種後應注意事項

觀察及處理接種後的反應





所有已接種疫苗的同意書(正本)請交
私家醫生保存(如適用)

- 必須確定私家醫生

- ① 在注射記錄(針卡)適當位置上簽名及填上接種日期
- ② 在疫苗接種名單適當位置上簽名及填上接種日期

遞交文件



- 私家醫生需於注射後七天內於**電子健康系統**上進行申報
- 院舍**必須於2027年1月31日或之前**將填妥的
 - (i) 季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種報告表（附錄丁）
 - (ii) 疫苗接種名單（附錄丙1、丙2及丙3）

傳真或電郵至衛生署項目管理及疫苗計劃科

- 傳真號碼：2713 6916
- 電郵：rvp@dh.gov.hk

未能完成接種

- 如有院友當日未能接種疫苗：
 - 繼續保存同意書（如適用），留待接種後才交私家醫生
 - 於相關疫苗接種名單記錄（即 附錄丙1 或 附錄丙2）
 - 與私家醫生另約補種日期（如適用）
- 未經私家醫生透過電子健康系統查核疫苗接種記錄者，不可接種疫苗
 - 與私家醫生商議再另行安排接種日期

補種疫苗

- 如未能於接種日接種疫苗，可與私家醫生另約日期
- 如私家醫生未能提供補種疫苗服務，院舍可邀請另一位私家醫生提供服務並**盡快通知本署**
- 如仍未能找到私家醫生為院友或職員補種流感疫苗，可於2027年1月1日或之後致電本署以提供轉介信
 - ➔ 院友到醫院管理局的指定家庭醫學診所接種疫苗
 - ➔ 職員到醫院管理局的指定家庭醫學診所／地區健康中心／地區康健站接種疫苗

更新資料

傳真號碼：2713 6916

電郵：rvp@dh.gov.hk

- 如在首次遞交資料後，再有合資格人士接種疫苗，於接種疫苗後更新接種報告表及疫苗接種名單（附錄丙1、丙2、丙3及附錄丁）
- 傳真或電郵至項目管理及疫苗計劃科



醫療廢物的處理

- 使用過的針筒及針咀放入利器收集箱
- 處理醫療廢物時應戴上適當的防護裝備，例如手套
- 收集箱到達四份三滿時，便需牢固地關上盒蓋密封，然後才放進紅膠袋內，並用索帶將袋口緊封
→ 然後作醫療廢物處理
- 而使用過的紗布塊及酒精抹紙可當作一般廢物處理




請預備有關資料之標籤貼於針箱外:	
機構名稱／醫療廢料 負責人名稱	XXX護老中心／ XXX醫生
緊急聯絡電話	9XXX XXXX
產生醫療廢物處所地址	XXX護老中心， 九龍旺角XX街123號 1/F
封箱日期	25/11/2026

醫療廢物的處理

- 私家醫生需妥善處理在院舍提供注射服務所產生的醫療廢物
- 院舍應預先與私家醫生商量及協調有關處理醫療廢物事宜
- 如院舍恆常已有處理醫療廢物的安排，院舍可代私家醫生貯存及安排持牌醫療廢物收集商收集及處理醫療廢物

醫療廢物的處理


私家醫生可選擇以下其中一項方法來處理外展注射活動後所產生的醫療廢物：



除收集站外，廢物產生者不應把醫療廢物從接種處所移往別處貯存（包括醫生診所）

醫療廢物的處理

作為暫存醫療廢物的儲物櫃外應貼有警告及資料標籤



➤ 若私家醫生未能安排即日收集醫療廢物，與院舍協商後同意暫存於院舍

請預備有關資料之標籤貼於儲物櫃外：

機構名稱 / 醫療廢物負責人名稱	XXX護老中心 / XXX醫生
緊急聯絡電話	9XXX XXXX

1. 可以上鎖的儲物
2. 專門儲存醫療廢物

剩餘未過期／失效疫苗的處理

如仍存有剩餘未過期／失效的疫苗：

- 妥善保存於攝氏+2度至+8度的醫療用雪櫃或家用雪櫃內，存放疫苗的雪櫃必須備有可以記錄最高／最低溫度的溫度計
- 每日定時檢查雪櫃內的溫度、最高及最低溫度（早、晚各一次），並記錄於「貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表」內，於記錄雪櫃最高及最低溫度後，重置最高／最低溫度計，直至疫苗已過期／失效為止
- 定期點算及檢視疫苗種類、數量及有效日期，並作記錄

剩餘已過期／失效疫苗的處理

- 如疫苗已過期／失效，請從雪櫃取出疫苗，並把疫苗包好及標示「已過期／失效，待衛生署回收」，然後存放於上鎖的儲物櫃內
- 已過期／失效的疫苗必須由項目管理及疫苗計劃科回收，院舍切勿自行棄掉
- 請必須於2027年5月31日或之前將填妥的回收表格（附錄戊）傳真或電郵至本署

例行審查

1. 衛生署會抽樣到院舍進行例行審查
2. 目的是確保疫苗及注射費沒有被濫用及觀察院舍的疫苗貯存、接種前的預備工作和接種流程
3. 本署職員會先與院舍預約時間
4. 院舍可致電項目管理及疫苗計劃科查詢有關核查事宜

2026/27 RVP 流程簡介

5. 行政注意事項 及接種情況調查

常用表格

- 附錄乙1：疫苗申請表格（由私家醫生填寫）
- 附錄丙1：季節性流感疫苗 (RIV/IIV) 接種名單（院友）
- 附錄丙2：肺炎球菌疫苗 (PCV15/23vPPV) 接種名單（院友）
- 附錄丙3：滅活流感疫苗 (IIV) 接種名單（職員）
- 附錄丁：「季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種報告表」
- 附錄戊：回收表格

訂單編號	送針日期
由衛生署職員填寫	

衛生署
2026/27 院舍防疫注射計劃
疫苗申請表格
(安老院舍)

附錄乙 1
訂針

- 備註：
- 由於訂購疫苗及安排運送需時，請於接種日期前最少 **10 個工作天** 填妥本表格並傳真或電郵至本署（傳真號碼：2713 6916；電郵：rvp@dh.gov.hk）。私家醫生如於傳真或電郵本表格後三個工作天內仍未收到本署的訂單確認通知，請致電 3975 4474 與本署職員聯絡。
 - 私家醫生有責任於申請疫苗前，確認院友／職員是否符合資格免費接種季節性流感／肺炎球菌疫苗。
 - 私家醫生需聯絡院舍安排負責人員接收疫苗；並確認院舍有合適的雪櫃貯存疫苗。請確定貯存疫苗的雪櫃在接收疫苗前 7 天操作正常，雪櫃內的溫度必須保持在攝氏 +2 度至 +8 度。
 - 18 歲或以上參與院舍防疫注射計劃的合資格人士必須登記醫健通。

甲部 安老院舍資料		
名稱：		
編號：	院友總人數：	職員總人數：
現時使用雪櫃類型：	☐ 醫療用雪櫃 ☐ 家用無霜雪櫃（冰格和冷藏格分開） ☐ 單門家用無霜雪櫃（只有冷藏格）	

乙部 訂單及送貨資料 疫苗資源寶貴，請珍惜，勿浪費。				
	季節性流感疫苗		肺炎球菌疫苗	
	*重組流感疫苗 (RIV)	滅活流感疫苗 (IIV)	15 價肺炎球菌結合疫苗 (PCV15)	23 價肺炎球菌多醣疫苗 (23vPPV)
*庫存疫苗數目： (即過往年度剩餘未過期的肺炎球菌疫苗)	• 建議所有院友接種 RIV。如院友不合適接種 RIV，則由醫生評估是否合適接種 IIV • 職員只可接種 IIV		已有 _____ 針 (K1)	已有 _____ 針 (K2)
申請疫苗數目：	需訂 _____ 針 (A) (#只有 10 支裝)	需訂 _____ 針 (A1)	需訂 _____ 針 (C)	需訂 _____ 針 (D)
申請注射針頭 (1 盒 100 支)	_____ 盒	不適用	不適用	不適用

接種疫苗的日期：	_____ 年 _____ 月 _____ 日 (時間：上午／下午／全日)
送貨地址： (請用中文填寫及註明送針樓層)	_____
接收疫苗的職員姓名：	_____
接收疫苗職員的聯絡電話：	_____

丙部 私家醫生資料	
姓名：	註冊編號： M _____
聯絡電話：	傳真號碼： _____ 醫生簽署： _____

請院舍協助提供適當
資料予私家醫生

樣本

院舍編號

衛生署
2026/27 院舍防疫注射計劃
季節性流感疫苗 (RIV/IIV) 接種名單

附錄丙 1
所有院友

院舍名稱：_____

私家醫生姓名： (1) _____ (2) _____

編號	所有院友資料						季節性流感疫苗接種記錄 (由私家醫生／團隊負責人於接種疫苗後即日填寫)																
	姓名	身份證明文件號碼 (例:A123456(7))	出生日期 (日／月／年)	性別	不同意在院舍接種原因：		是否同意登記／已登記醫健通*		疫苗種類：		有效日期 (1)		有效日期 (2)										
					「1」院友／法定監護人／家屬表示反對接種	「2」已於 2026 年 9 月 1 日或以後在本計劃以外接種	「3」醫生評估為不適宜接種疫苗	「4」沒有代決人願意作出接種決定	「RIV」	「IIV」	「✓」	「X」不同意	疫苗種類 (A/B)	批次編號 (1/2)	接種日期 (日／月／年)	私家醫生 (1/2)	私家醫生／團隊負責人簽署／蓋印	如暫時未能接種，請註明原因 (請於該院友補打當日立即向本署更新)					
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
*未曾登記／不確定是否已登記醫健通的接種人士，須向私家醫生提供可接收短訊 (SMS) 的手提電話號碼，以便私家醫生協助登記醫健通。																							
不同意在院舍接種 RIV 人數 (B1) = (B1a+B1b+B1c+B1d)		原因「1」 (B1a)		原因「2」 (B1b)		原因「3」 (B1c)		原因「4」 (B1d)		不同意在院舍接種 IIV 人數 (B4) = (B4a+B4b+B4c+B4d)		原因「1」 (B4a)		原因「2」 (B4b)		原因「3」 (B4c)		原因「4」 (B4d)		已接種 RIV 人數 (B2a) : _____		未能完成接種 RIV 人數 (B2b) : _____	
																				已接種 IIV 人數 (B3a) : _____		未能完成接種 IIV 人數 (B3b) : _____	

聲明：本人明白本院有責任提供正確資料。如本人故意填報失實資料，可能被檢控及須承擔有關法律責任。

院舍負責人／主管姓名：_____ 院舍負責人／主管簽署或院舍蓋印：_____ 日期：_____ 第____頁／共____頁

- 備註：
- 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友／職員名單 (附錄丙 1 至丙 3)、報告表 (附錄丁) 及回收表格 (附錄戊) 傳真或電郵至衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼：2713 6916；電郵地址：rvp@dh.gov.hk)。
 - 以上個人資料主要供衛生署推行院舍防疫注射計劃之用，亦可能因此向有關部門披露。由於此文件載有個人資料，請院方妥善保存。
 - 院友有權查閱及修正個人資料。如有需要，院友可向上列院舍負責人／主管提出。

院舍編號

衛生署

附錄丙 2

2026/27 院舍防疫注射計劃

同意接種肺炎球菌疫苗 (PCV15/23vPPV) 的院友名單

同意接種的院友

院舍名稱：_____

私家醫生姓名： (1)_____ (2)_____

編號	同意接種的院友資料						肺炎球菌疫苗接種記錄 (由私家醫生／團隊負責人於接種疫苗後即日填寫)						
	姓名	身份證明文件號碼 (例:A123456(7))	出生日期 (日／月／年)	性別	是否同意登記／已登記醫健通* 「✓」同意／已登記「X」不同意	過往接種記錄 (由私家醫生於接種前填寫)		疫苗種類：		疫苗批次編號 (1)	有效日期 (1)	疫苗批次編號 (2)	有效日期 (2)
						PCV13/ PCV15 接種日期 (日／月／年)	23vPPV 接種日期 (日／月／年)	PCV15 (C)		23vPPV (D)			
								疫苗種類 (C/D)	批次編號 (1/2)	接種日期 (日／月／年)	私家醫生 (1/2)	私家醫生／ 團隊負責人 簽署／蓋印	如暫時未能接種， 請註明原因 (請於該院友補打當日 立即向本署更新)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

在接種前填寫，
以確保有流暢的接種流程。

在接種當日填寫

樣本

*未曾登記／不確定是否已登記醫健通的接種人士，須向私家醫生提供可接收短訊 (SMS) 的手提電話號碼，以便私家醫生協助登記醫健通。

已接種 PCV15 人數 (C1a)：_____

已接種 23vPPV 人數 (D1a)：_____

未能完成接種 PCV15 人數 (C1b)：_____

未能完成接種 23vPPV 人數 (D1b)：_____

聲明：本人明白本院有責任提供正確資料。如本人故意填報失實資料，可能被檢控及須承擔有關法律責任。

院舍負責人／主管姓名：_____ 院舍負責人／主管簽署或院舍蓋印：_____ 日期：_____ 第____頁／共____頁

備註：1. 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友／職員名單 (附錄丙 1 至丙 3)、報告表 (附錄丁) 及回收表格 (附錄戊) 傳真或電郵至衛生署項目管理及疫苗計劃科

(傳真號碼：2713 6916；電郵地址：rvp@dh.gov.hk)。

2. 以上個人資料主要供衛生署推行院舍防疫注射計劃之用，亦可能因此向有關部門披露。由於此文件載有個人資料，請院方妥善保存。

3. 院友有權查閱及修正個人資料。如有需要，院友可向上列院舍負責人／主管提出。

院舍編號

衛生署
2026/27 院舍防疫注射計劃
同意接種滅活流感疫苗 (IIV) 的職員名單

附錄丙 3
同意接種的職員

院舍名稱： _____

私家醫生姓名： (1) _____ (2) _____

編號	同意接種的職員資料					滅活流感疫苗接種記錄 (由私家醫生／團隊負責人於接種疫苗後即日填寫)				
	姓名	身份證明文件號碼 (例:A123456(7))	出生日期 (日／月／年)	性別	是否同意登記／已登記醫健通* 「✓」同意／已登記 「✗」不同意	疫苗批次編號：(1) _____ (2) _____		有效日期：(1) _____ (2) _____		如暫時未能接種，請註明原因 (請於該職員補打當日立即向本署更新)
						疫苗批次編號 (1/2)	接種日期 (日／月／年)	私家醫生 (1/2)	私家醫生／團隊負責人 簽署／蓋印	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
在接種前填寫， 以確保有流暢的接種流程。 在接種當日填寫										
*未曾登記／不確定是否已登記醫健通的接種人士，須向私家醫生提供可接收短訊（SMS）的手提電話號碼，以便私家醫生協助登記醫健通。										
						已接種人數 (F2a)： _____				未能完成接種人數 (F2b)： _____

聲明：本人明白本院有責任提供正確資料。如本人故意填報失實資料，可能被檢控及須承擔有關法律責任。

院舍負責人／主管姓名： _____ 院舍負責人／主管簽署或院舍蓋印： _____ 日期： _____ 第 _____ 頁／共 _____ 頁

備註：1. 請於完成首次接種後的一星期內將填妥的院友／職員名單（附錄丙 1 至丙 3）、報告表（附錄丁）及回收表格（附錄戊）傳真或電郵至衛生署項目管理及疫苗計劃科（傳真號碼：2713 6916；電郵地址：rvp@dh.gov.hk）。

2. 以上個人資料主要供衛生署推行院舍防疫注射計劃之用，亦可能因此向有關部門披露。由於此文件載有個人資料，請院方妥善保存。

3. 院舍職員有權查閱及修正個人資料。如有需要，職員可向上列院舍負責人／主管提出。

樣本

衛生署 2026/27 院舍防疫注射計劃「季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種報告表」

附錄丁

備註： 1. 請於完成接種後的一星期內將填妥的院友／職員名單（附錄丙 1 至丙 3）、報告表（附錄丁）及回收表格（附錄戊）傳真或電郵至衛生署項目管理及疫苗計劃科（傳真號碼：2713 6916；電郵地址：rvp@dh.gov.hk）。

2. 遞交報告表後，如有院友或職員再次接種疫苗，請院舍在 2027 年 1 月 31 日或之前，將更新的報告表格傳真或電郵至本署。

3. 如個別欄目不適用，請於針數欄目上填「0」。

甲部 安老院舍資料

名稱：_____ 編號：_____ 私家醫生姓名：(1) _____

負責人／主管姓名：_____ 填寫日期：_____ (2) _____

乙部 疫苗數目

	重組流感疫苗(RIV)	滅活流感疫苗(IIV)	15 價肺炎球菌結合疫苗(PCV15)	23 價肺炎球菌多醣疫苗(23vPPV)
可使用疫苗數目 (包括過往年度剩餘未過期疫苗數目)	(A): _____	(A1): _____	(M1): _____	(M2): _____

丙部 職員及院友接種報告

職員總人數 (F)：_____ (F)=(F2+F1)	院友總人數 (I)：_____ (I)=(B2+B1+B3+B4 = C1+D1+E1)				
	IIV (職員)	IIV (院友)	RIV (院友)	PCV15 (院友)	23vPPV (院友)
同意在院舍接種人數	(F2): _____ (F2)=(F2a+F2b)	(B3): _____ (B3)=(B3a+B3b)	(B2): _____ (B2)=(B2a+B2b)	(C1): _____ (C1)=(C1a+C1b)	(D1): _____ (D1)=(D1a+D1b)
已接種人數	(F2a): _____	(B3a): _____	(B2a): _____	(C1a): _____	(D1a): _____
已同意接種，但最後未能完成接種人數	(F2b): _____	(B3b): _____	(B2b): _____	(C1b): _____	(D1b): _____
不同意在院舍接種人數	(F1): _____	(B4): _____ (B4)=(B4a+B4b+B4c+B4d)	(B1): _____ (B1)=(B1a+B1b+B1c+B1d)	(E1): _____	
院友／法定監護人／家屬表示反對接種	不適用	(B4a): _____	(B1a): _____	不適用	不適用
已於 <u>2026 年 9 月 1 日或以後</u> 在本計劃以外接種	不適用	(B4b): _____	(B1b): _____	不適用	不適用
醫生評估為不適宜接種疫苗	不適用	(B4c): _____	(B1c): _____	不適用	不適用
沒有代決人願意作出接種決定	不適用	(B4d): _____	(B1d): _____	不適用	不適用

樣本

衛生署
2026/27 院舍防疫注射計劃
回收表格

附錄戊

回收

- 備註： 1. 請於**完成接種後的一星期內**將填妥的院友／職員名單（附錄丙 1 至丙 3）、報告表（附錄丁）及回收表格（附錄戊）傳真或電郵至衛生署項目管理及疫苗計劃科（**傳真號碼：2713 6916；電郵地址：rvp@dh.gov.hk**）。
2. 遞交表格後，如有院友或職員再次接種疫苗，請院舍在 **2027 年 5 月 31 日或之前**，將更新的表格傳真或電郵至本署。
3. 如**個別欄目不適用**，請於針數欄日上填「0」。

甲部 安老院舍資料					
名稱：_____					
編號：_____			聯絡電話：_____		
負責人／主管姓名：_____			填寫日期：_____		
乙部 疫苗使用情況					
季節性流感疫苗	接收疫苗數量		已為院友接種		已為職員接種
重組流感疫苗	(A): ____ 針		(B2a): ____ 針		不適用
滅活流感疫苗	(A1): ____ 針		(B3a): ____ 針		(F2a): ____ 針
肺炎球菌疫苗	接收疫苗數量	過往年度剩餘未過期疫苗數量	過往年度已過期或失效的剩餘疫苗數量	可用疫苗數量	已為院友接種
15 價肺炎球菌結合疫苗	(C): ____ 針	(K1): ____ 針	(L1): ____ 針	(M1): ____ 針 (M1)=(C+K1)	(C2a): ____ 針
23 價肺炎球菌多醣疫苗	(D): ____ 針	(K2): ____ 針	(L2): ____ 針	(M2): ____ 針 (M2)=(D+K2)	(D2a): ____ 針
丙部 剩餘／失效疫苗（剩餘／已過期／失效疫苗必須交還衛生署，切勿將其放進注射器收集箱或自行棄置。）					
	將會過期的剩餘疫苗 （於 2027 年 8 月 31 日或之前到期）		已失效 （已被污染或未能貯存於 2℃至 8℃的疫苗）		無法交還 （如破爛、遺失的疫苗）
重組流感疫苗 (RIV)	____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日 ____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日 ____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針
滅活流感疫苗 (IIV)	____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日 ____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日 ____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針
15 價肺炎球菌 結合疫苗 (PCV15)	____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針
23 價肺炎球菌 多醣疫苗 (23vPPV)	____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		____ 針
丁部 剩餘未過期疫苗資料（於 2027 年 8 月 31 日之後仍有效疫苗）					
15 價肺炎球菌結合疫苗 (PCV15)		23 價肺炎球菌多醣疫苗 (23vPPV)			
____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日		155 ____ 針 批次編號：_____ 有效日期：20____年____月____日			

正本

衛生署會在本年度分三階段統計院舍接種疫苗的情況

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種意向調查
(截至2026年8月9日)

請於2026年8月16日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵地址: rvp@dh.gov.hk)

院舍名稱:	院舍編號:	
院友總人數: (A) = (B1+B2+B3+B4) = (C1+C2+D1+E1)	職員總人數: (F) = (F1+F2+F3+F4)	
季節性流感疫苗 (SIV)		
同意透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 SIV	院友人數 (B1)	職員人數 (F1)
本年度將會透過其他途徑接種 SIV	(B2)	(F2)
本年度反對接種 SIV	(B3)	(F3)
請協助收集及統計反對接種 SIV 的原因:		
(1) 不願意登記醫健通		
(2) 對計劃提供的疫苗種類有擔憂		
(3) 對疫苗成分有敏感		
(4) 擔心接種疫苗後的副作用或不良反應		
(5) 認為接種疫苗並無幫助		
(6) 其他 (請註明:)		
未能收集 SIV 接種意願	(B4)	(F4)

肺炎球菌疫苗 (PV)		
PCV15: 15 價肺炎球菌結合疫苗 PCV13: 13 價肺炎球菌結合疫苗 23vPPV: 23 價肺炎球菌多糖疫苗		
		院友人數
截至 2026 年 8 月 9 日	從未接種任何 PV (*等於符合資格先接種 PCV15)	(C1)
	只完成接種 23vPPV (*等於符合資格接種 PCV15)	(C2)
	只完成接種 PCV15/PCV13 (*等於符合資格接種 23vPPV)	(D1)
	已完成接種 PCV15/PCV13 及 23vPPV (*即無須接種 PV 人數)	(E1)
		PCV15 (C1+C2) = (C3+C4+C5+C6)
同意透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 PV 院友人數		(D2)
本年度將會透過其他途徑接種 PV 院友人數		(D3)
合資格接種疫苗, 但本年度反對接種 PV 院友人數		(D4)
請協助收集及統計反對接種 PV 的原因:		
(1) 不願意登記醫健通		
(2) 對計劃提供的疫苗種類有擔憂		
(3) 對疫苗成分有敏感		
(4) 擔心接種疫苗後的副作用或不良反應		
(5) 認為接種疫苗並無幫助		
(6) 其他 (請註明:)		
未能收集 PV 接種意願院友人數		(D5)

*接種 PCV15/PCV13 及 23vPPV 最少須相隔一年 (365 日)

院舍負責人姓名: _____

院舍負責人簽署: _____

日期: _____

樣本

衛生署會在本年度分三階段統計院舍接種疫苗的情況

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種情況調查
(截至 2026 年 11 月 22 日)

請於 2026 年 11 月 29 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵: rvp@dh.gov.hk)

院舍名稱:		院舍編號:	
院友總人數: (A) = (B) = (E)		職員總人數: (G)	
季節性流感疫苗 (SIV)			
	院友人數	職員人數	
已透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 SIV	(b1)	(g1)	
已透過其他途徑接種 SIV	(b2)	(g2)	
經醫生評估後不適合接種 SIV	(b3)	(g3)	
本年度反對接種 SIV	(b4)	(g4)	
本年度不會接種 SIV (即沒有代決人願意作出接種決定)	(b5)	(g5)	
總人數	(B) = (b1+b2+b3+b4+b5)	(G) = (g1+g2+g3+g4+g5)	
肺炎球菌疫苗 (PV)			
	合資格接種 15/13 價 肺炎球菌 結合疫苗 (PCV15/13)	合資格接種 23 價肺炎球 菌多聯疫苗 (23vPPV)	不需要 接種疫苗
已透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 PV 院友人數	(c1)	(d1)	
已透過其他途徑接種 PV 院友人數	(c2)	(d2)	
合資格接種疫苗, 但本年度反對接種 PV 院友人數	(c3)	(d3)	
經醫生評估後不適合接種 PV 院友人數	(c4)	(d4)	
本年度不會接種 PV (即沒有代決人願意作出接種決定)	(c5)	(d5)	
合資格接種肺炎球菌疫苗院友總人數	(C) = (c1+c2+c3+c4+c5)	(D) = (d1+d2+d3+d4+d5)	
不需要接種院友人數 (已完成接種 PCV15/13 及 23vPPV)			(E)
院友總人數	(F) = (C+D+E)		

院舍負責人姓名: _____ 院舍負責人簽署: _____

日期: _____

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種情況調查
(截至 2027 年 3 月 31 日)

請於 2027 年 4 月 7 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵: rvp@dh.gov.hk)

院舍名稱:		院舍編號:	
院友總人數: (A) = (B) = (F)		職員總人數: (G)	
季節性流感疫苗 (SIV)			
	院友人數	職員人數	
已透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 SIV	(b1)	(g1)	
已透過其他途徑接種 SIV	(b2)	(g2)	
經醫生評估後不適合接種 SIV	(b3)	(g3)	
本年度反對接種 SIV	(b4)	(g4)	
本年度不會接種 SIV (即沒有代決人願意作出接種決定)	(b5)	(g5)	
總人數	(B) = (b1+b2+b3+b4+b5)	(G) = (g1+g2+g3+g4+g5)	
肺炎球菌疫苗 (PV)			
	合資格接種 15/13 價 肺炎球菌 結合疫苗 (PCV15/13)	合資格接種 23 價肺炎球 菌多聯疫苗 (23vPPV)	不需要 接種疫苗
已透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 PV 院友人數	(c1)	(d1)	
已透過其他途徑接種 PV 院友人數	(c2)	(d2)	
合資格接種疫苗, 但本年度反對接種 PV 院友人數	(c3)	(d3)	
經醫生評估後不適合接種 PV 院友人數	(c4)	(d4)	
本年度不會接種 PV (即沒有代決人願意作出接種決定)	(c5)	(d5)	
合資格接種肺炎球菌疫苗院友總人數	(C) = (c1+c2+c3+c4+c5)	(D) = (d1+d2+d3+d4+d5)	
不需要接種院友人數 (已完成接種 PCV15/13 及 23vPPV)			(E)
院友總人數	(F) = (C+D+E)		

院舍負責人姓名: _____ 院舍負責人簽署: _____

日期: _____

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種意向調查
(截至 2026 年 8 月 9 日)

請於 2026 年 8 月 16 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵地址: rvp@dh.gov.hk)

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種情況調查
(截至 2026 年 11 月 22 日)

請於 2026 年 11 月 29 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵: rvp@dh.gov.hk)

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種情況調查
(截至 2027 年 3 月 31 日)

請於 2027 年 4 月 7 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵: rvp@dh.gov.hk)

1. 截至 2026 年 8 月 9 日，初步同意接種疫苗的院友和職員人數

2. 截至 2026 年 11 月 22 日，院友和職員接種疫苗的情況

3. 截至 2027 年 3 月 31 日，院友和職員接種疫苗的情況

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種意向調查
(截至 2026 年 8 月 9 日)

請於 2026 年 8 月 16 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵地址: rvp@dh.gov.hk)

院舍名稱：	院舍編號：	
院友總人數： (A) = (B1+B2+B3+B4) + (C1+C2+D1+E1)	職員總人數： (F) = (F1+F2+F3+F4)	
季節性流感疫苗 (SIV)		
	院友人數	職員人數
同意透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 SIV	(B1)	(F1)
本年度將會透過其他途徑接種 SIV	(B2)	(F2)
本年度反對接種 SIV	(B3)	(F3)
請協助收集及統計反對接種 SIV 的原因：		
(1) 例如：疫苗資助計劃、公營醫院或診所		
(2)		
(3) 對疫苗成分有敏感		
(4) 擔心接種疫苗後的副作用或不良反應		
(5) 認為接種疫苗並無幫助		
(6) 其他 (請註明：)		
未能收集 SIV 接種意願	(B4)	(F4)

本年度不會接種疫苗

衛生署
「2026/27 院舍防疫注射計劃」
安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及
院友肺炎球菌疫苗接種情況調查
(截至 2026 年 11 月 22 日)

請於 2026 年 11 月 29 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵: rvp@dh.gov.hk)

院舍名稱：	院舍編號：	
院友總人數： (A) = (B) = (F)	職員總人數： (G)	
季節性流感疫苗 (SIV)		
	院友人數	職員人數
已透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 SIV	(b1)	(g1)
已透過其他途徑接種 SIV	(b2)	(g2)
經醫生評估後不適合接種 SIV	(b3)	(g3)
本年度反對接種 SIV	(b4)	(g4)
本年度不會接種 SIV (即沒有代決人願意作出接種決定)	(b5)	(g5)
總人數	(B)	(G)

原本同意接種疫苗，但
經醫生評估後，不適合
接種疫苗

衛生署

「2026/27 院舍防疫注射計劃」 安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及 院友肺炎球菌疫苗接種意向調查 (截至 2026 年 8 月 9 日)

請於 2026 年 8 月 16 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵地址: rvp@dh.gov.hk)

肺炎球菌疫苗 (PV)			
PCV15: 15 價肺炎球菌結合疫苗	PCV13: 13 價肺炎球菌結合疫苗	23vPPV: 23 價肺炎球菌多醣疫苗	
院友人數			
截至 2026 年 8 月 9 日	從未接種任何 PV (*等於符合資格先接種 PCV15)	(C1)	
	只完成接種 23vPPV (*等於符合資格接種 PCV15)	(C2)	
	只完成接種 PCV15/PCV13 (*等於符合資格接種 23vPPV)	(D1)	
	已完成接種 PCV15/PCV13 及 23vPPV (*即無須接種 PV 人數)	(E1)	
		PCV15 (C1+C2) = (C3+C4+C5+C6)	23vPPV (D1) = (D2+D3+D4+D5)
同意透過「2026/27 院舍防疫注射計劃」接種 PV 院友人數		(C3)	(D2)
本年度將會透過其他途徑接種 PV 院友人數		(C4)	(D3)
合資格接種疫苗，但本年度反對接種 PV 院友人數		(C5)	(D4)
請協助收集及統計反對接種 PV 的原因：			
(1) 不願意登記醫健通			
(2) 對計劃提供的疫苗種類有擔憂			
(3) 對疫苗成分有敏感			
(4) 擔心接種疫苗後的副作用或不良反應			
(5) 認為接種疫苗並無幫助			
(6) 其他 (請註明: _____)			
未能收集 PV 接種意願院友人數			

*接種 PCV15/PCV13 及 23vPPV 最少須相隔一年 (365 日)

院舍負責人姓名: _____

院舍負責人簽署: _____

日期: _____

衛生署

「2026/27 院舍防疫注射計劃」 安老院舍的院友和職員季節性流感疫苗及 院友肺炎球菌疫苗接種情況調查 (截至 2026 年 11 月 22 日)

請於 2026 年 11 月 29 日或之前以傳真或電郵方式交回填妥的表格至
衛生署項目管理及疫苗計劃科 (傳真號碼: 2713 6916 / 電郵: rvp@dh.gov.hk)

肺炎球菌疫苗 (PV)		
	15 價 肺炎球菌結合疫苗 (PCV15)	23 價 肺炎球菌多醣疫苗 (23vPPV)
已透過「2025/26 院舍防疫注射計劃」 接種 PV 院友人數		
已透過其他途徑接種 PV 院友人數		
合資格接種疫苗，但本年度反對 接種 PV 院友人數		
經醫生評估後不適合接種 PV 院友人數		
不需要接種院友人數		

例如：疫苗資助計劃、公營醫院或診所

原本同意接種疫苗，但
經醫生評估後，不適合
接種疫苗

疫苗事故個案分享

避免疫苗事故發生



個案一

- 李院友於2024年8月轉入某院舍，曾於01/03/2024在舊院舍已接種第一次的PCV13
- 家屬同意接種肺炎球菌疫苗
- 職員沒有主動向家屬查核院友舊針卡
- 私家醫生沒有與院舍職員確認於電子健康系統查閱院友接種記錄後的結果
- 接種當日(15/11/2025)，私家醫生根據院舍提供的未經確認接種記錄的接種名單為院友接種PCV15疫苗

結果：李院友接種了PCV13 及 PCV15

 (重覆接種事件)

1. 避免重複接種疫苗

- 院舍應定期檢視及查核過往所有的疫苗接種記錄（針卡）
- 如院友沒有舊針卡，請向家人／過往曾入住之院舍查詢
- 所有同意書及疫苗接種名單必須於接種日期前最少25個工作天交給私家醫生以備足夠時間去查閱院友的接種記錄
- 於接種日前，院舍必須與私家醫生確認已查核院友的疫苗接種資格
- 未經私家醫生透過電子健康系統查閱接種記錄的院友，應另外安排接種日期
- **如已接種13價肺炎球菌結合疫苗，則無需再安排接種15價肺炎球菌結合疫苗**



個案二

- 陳院友於2025年9月25日已接一劑PCV15
- 家屬同意接種肺炎球菌疫苗
- 院友針卡有記錄PCV15接種史
- 私家醫生於電子健康系統查閱院友接種記錄後的結果：有(25/09/2025)
- 接種當日(12/06/2026)，私家醫生根據院舍提供的接種名單為院友接種23PPV疫苗

結果：陳院友接種2劑肺炎球菌間距不足365日
(接種間距不足事件)

2. 小心計算肺炎球菌疫苗的接種間距

- 院舍應清楚記錄院友過往所有的疫苗接種記錄於疫苗接種名單
- 於接種日前，院舍必須與私家醫生確認已查核院友的疫苗接種資格
- **提醒私家醫生肺炎球菌疫苗接種間距**
- 如有疑問，向私家醫生或衛生署項目管理及疫苗計劃科查詢



個案三

- 70歲院舍職員同意接種重組流感疫苗及15價肺炎球菌結合疫苗
- 並提供針卡證明過往沒有接種任何流感疫苗及肺炎球菌疫苗記錄



TYPE OF VACCINE 疫苗種類		DATE 日期	DOCTOR / CLINIC 醫生 / 診所	REMARKS 附註 (including adverse effects 包括副作用等)
HIBATIS B VACCINE 乙型流感疫苗	FIRST DOSE 第一次			
	SECOND DOSE 第二次			
	THIRD DOSE 第三次			
PNEUMOCOCCAL VACCINE 肺炎球菌疫苗	PCV Quadrant type 四價疫苗	FIRST DOSE 第一次		
		SECOND DOSE 第二次		
		THIRD DOSE 第三次		
	BOOSTER 加強劑			
PPV Quadrant type 四價疫苗	FIRST DOSE 第一次			
ADT8 TETANUS TOXOID 破傷風疫苗	FIRST DOSE 第一次			
	SECOND DOSE 第二次			
	THIRD DOSE 第三次			
INFLUENZA VACCINE 流行性感冒疫苗				

DEPARTMENT OF HEALTH
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
香港特別行政區政府衛生署
VACCINATION RECORD
疫苗注射記錄

Name 姓名 李女

Date of Birth 出生日期 1948 Sex 性別 女

Parent's/Guardian's Name
父母 / 監護人姓名 _____

This record should be presented on receiving subsequent vaccination. Please keep all the vaccination records properly because they may be required later as documentation of the vaccines received.

下次接種疫苗時須出示此記錄。
請妥善保存所有疫苗接種記錄卡或小冊子，因為這些記錄日後可作為曾接種過有關疫苗的證明。

重要文件，請永久保存
Please retain this vaccination record indefinitely

DH12684


3. 避免不符合資格的人士接種疫苗

- 在接種前核對接種者的身份、同意書(如有)、針卡及經電子健康系統查核的接種記錄
 - 確認院友／職員是否需要接種及接種疫苗的種類
- **確認接種資格**
 - 職員不符合資格接種重組流感疫苗及肺炎球菌疫苗，只可接種滅活流感疫苗


個案四

- 護士於定期清理雪櫃期間發現3針已過期的重組流感疫苗
- 為免發生錯誤接種過期疫苗，護士立刻將已過期疫苗棄置於利器收集箱並當作醫療廢物交給持牌收集商

 結果：疫苗不能交回本署




4. 避免自行將過期疫苗棄掉



- 所有過期／失效的疫苗必須交回項目管理及疫苗計劃科，院舍切勿自行棄掉
- 從雪櫃取出過期的疫苗，並把疫苗包好及標示「已過期，待衛生署回收」，然後存放於上鎖的儲物櫃內
- 本署稍後會委派回收人員到院舍回收已過期／失效疫苗
- 如沒有交回已過期／失效疫苗，本署可能向院舍收回未能交回的疫苗費用
- 按實際需求申請疫苗，可避免因貯存疫苗引致的問題

個案五

- 當打開疫苗包裝時，發現疫苗損壞



5. 如發現疫苗損壞，請保留疫苗並立刻通知項目管理及疫苗計劃科

- 在開啟疫苗包裝時，**檢查疫苗是否有損壞**，例如：
 - 疫苗滲漏
 - 預先裝滿疫苗的注射器損壞
 - 疫苗份量不足
 - 疫苗有沉澱物或異物
- 如發現疫苗損壞，**盡量保留疫苗及立即**通知本署，待本署作出跟進
- 如不能保留疫苗，**用相機把疫苗損壞的情況拍下及把照片（有關疫苗批次及有效日期等）**傳給本署

請立即呈報及小心處理損壞的疫苗

個案六

- 職員於私家醫生到診接種日時發燒而沒有接種流感疫苗
- 一星期後，職員自行從院舍取出流感針到私家醫生診所接種
- 期後，因放工趕回家，忘記到私家醫生診所，並把疫苗帶回家

 結果：疫苗放置在室溫下致失效

6. 避免自行把疫苗帶離院舍以外的地方接種


- 所有疫苗接種必須由私家醫生或隸屬於其下的持有有效的急救訓練資格的醫療專業人員於院舍內提供疫苗接種服務
- 避免疫苗因貯存不當而失效

個案七

- 職員於接收疫苗，將疫苗放置於護士站的枱上
- 當處理其後文件完成返回護士站，發現所有疫苗不見了



結果：遺失疫苗



7. 如發現疫苗遺失，請立刻通知 項目管理及疫苗計劃科

- 接收疫苗後，立刻把疫苗貯放置攝氏+2至+8度的雪櫃內
- 疫苗不可放置在室溫下
- 使用備有上鎖功能的雪櫃
- 每次檢查雪櫃溫度時點算剩餘未過期／失效的疫苗種類及數量
- 如交替疫苗負責人，必須清楚妥善交代所有疫苗事宜，如：疫苗數目及去向
- 如發現疫苗遺失，院舍職員應立即進行調查，包括立即搜查機構範圍及向各職員查詢疫苗下落

個案八

- 送貨員到達院舍要求職員收貨，但院舍職員沒有與送貨員確認貨品（疫苗數目及溫度）
- 院舍職員不知道貨物是疫苗，將貨物放置於護士站的枱上
- 其後護士主管將疫苗放置於雪櫃內
- 接種疫苗當日發現疫苗數量與單據不符

 結果：遺失疫苗/疫苗失效




©2014 BLOGOGRAPHY.COM

8. 簽收時核對疫苗資料



- 接收疫苗當日，需**指定一名負責人**簽收疫苗
- 必須立即核對送貨地址、疫苗名稱、疫苗有效期、數量，確認疫苗保持在攝氏+2度至+8度
- 如於預定運送疫苗日期仍未接收到疫苗或疫苗冷凍鏈出現異常，請主動聯絡衛生署項目管理及疫苗計劃科



如發現溫度高於攝氏+8°C 或
低於攝氏+2°C



請將疫苗標籤為“暫勿使用”並分開存放至
+2°C 至+8°C 及備有電子最高／最低溫度計
的雪櫃




項目管理及
疫苗計劃科
會再聯絡院舍作
出調查及跟進



如發現疫苗受污染或有破損



拍照以記錄疫苗破損情況，若疫苗
已破碎請連針咀放進利器收集箱



接種新冠疫苗的注意事項



有關接種新冠疫苗 額外加強劑的建議及安排

有關新冠疫苗的最新接種安排



在政府疫苗接種計劃下，我應接種多少劑新冠疫苗？
How many doses of COVID-19 vaccine are recommended for me under the Government Vaccination Programme?

更新安排生效日期：2026年3月1日
Updated Arrangement Effective Date: 1 March 2026

免費 Free

加強劑 Booster

屬以下優先組別的市民，如已完結初始劑次，不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染 2019 冠狀病毒病至少 180 日後（以較後者為準），可免費接種加強劑：

Citizens belonging to the following priority groups, if they have completed the initial doses, they can receive a vaccine booster at least 180 days after their last dose or COVID-19 infection (whichever is later) free of charge, regardless of the number of vaccine doses they received in the past.

- 1 屬安老院舍的人士
Residents of residential care homes for the elderly
- 2 65 歲或以上居於社區的市民
Elderly persons aged 65 years or above who are living in the community
- 3 50 歲或以上患有長期病的人士
Persons aged 50 to 64 years with underlying comorbidities
- 4 6 個月大或以上患有長期病的人士
Persons aged 6 months or above with immunocompromising conditions
- 5 孕婦
Pregnant women
- 6 醫護人員
Healthcare workers

初始劑次 Initial doses

5 歲或以上人士 Persons aged 5 years or above

免疫力正常
(無免疫抑制)
Immuno-competent
(Not on immunosuppressive therapy)

6 個月至 4 歲人士 Persons aged 6 months to 4 years

免疫力正常
Immuno-competent

備註 Remarks:

- (1) 有關疫苗計劃的詳情，請掃描以下二維碼
For details on the vaccination programme, please scan the following QR code
- (2) 對於不獲列為優先組別 2019 冠狀病毒病的人士，應密切注意個人及一般健康狀況，如出現任何症狀，應立即求醫。
For persons with personal history of COVID-19 infection, they should follow recommendations as persons without history of infection.
- (3) 政府將繼續監察疫苗接種情況，以確保疫苗接種計劃能為市民提供最佳保護。
The Government will continue to monitor the vaccination programme to ensure it provides the best protection for the public.
- (4) 免疫力不足人士包括：
Immunocompromised persons include:
1. 接受化療或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing chemotherapy or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
2. 接受器官移植或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing organ transplant or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
3. 接受放射線治療或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing radiotherapy or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
4. 接受血液透析或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing haemodialysis or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
5. 接受長期服用類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing long-term use of steroid or immunosuppressive treatment
6. 接受長期服用類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing long-term use of steroid or immunosuppressive treatment
- (5) 有關接種疫苗人士包括：
Persons with underlying comorbidities:
1. 患有慢性疾病（如糖尿病、心臟病、哮喘、高血壓、腎臟病、肝病、胃病、關節炎、中風後遺症、癲癇、慢性阻塞性肺病、癌症、HIV 感染等）
Chronic conditions (e.g. diabetes, heart disease, asthma, hypertension, kidney disease, liver disease, stomach disease, arthritis, stroke sequelae, epilepsy, chronic obstructive pulmonary disease, cancer, HIV infection, etc.)
2. 接受化療或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing chemotherapy or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
3. 接受器官移植或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing organ transplant or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
4. 接受放射線治療或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing radiotherapy or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
5. 接受血液透析或接受 12 個月內曾接受類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing haemodialysis or 12 months of steroid or immunosuppressive treatment
6. 接受長期服用類固醇或免疫抑制劑治療
Undergoing long-term use of steroid or immunosuppressive treatment

服務日期：2026年2月25日 | Version Date: 25 February 2026

語言：中文、英文、國語、粵語、泰語、印尼語、他加祿語、緬甸語、越南語、藏語、蒙古語、哈薩克語、柯爾克孜語、塔吉克語、烏茲別克語、土庫曼語、吉爾吉斯語、哈薩克語、柯爾克孜語、塔吉克語、烏茲別克語、土庫曼語、吉爾吉斯語

- 衛生署會透過參與院舍防疫注射計劃的醫生於院舍為院友及職員接種「新冠信使核糖核酸疫苗」
- 以下人士可透過「外展接種安排」在院舍內免費接種：
 - 所有安老院舍的院友；
 - 50歲或以上居於殘疾人士院舍的院友；及
 - 安老／殘疾人士院舍之職員；
- 如已完成初始劑次，不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染 2019 冠狀病毒病至少 180 日後（以較後者為準），可免費接種加強劑

新冠疫苗的最新安排

新冠已成本港風土病 市民應適時接種疫苗

新冠已成本港風土病 市民應適時接種疫苗

衛生署衛生防護中心（中心）今日（六月二日）提醒市民，新冠病毒已成為本港的風土病，它的活躍程度會出現起伏，市民應按專家建議，根據個人風險和上一次接種疫苗的時間，適時接種初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡風險。政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（接種計劃）下提供的疫苗，有效期即將屆滿，而新一批新冠疫苗會於今年第四季陸續運抵本港。在過渡期間，合資格人士將短暫無法透過接種計劃免費接種新冠疫苗，有需要人士請及早預約。

現時，接種計劃提供予兒童和成人的LP.8.1疫苗，其有效期將分別於今年七月中及九月初屆滿，現有接種服務會維持至以下時間：

- 六個月大至十一歲人士：疫苗接種服務提供至二〇二六年七月十日。
- 十二歲或以上人士：疫苗接種服務提供至二〇二六年九月五日。

中心總監余松榮醫生說：「雖然新冠病毒的整體活躍程度目前處於一個低水平，但新冠病毒一般每約六至九個月會經歷一次活躍周期，與主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降有關。本港距離上一次新冠活躍周期的完結已接近一年，中心不排除新冠病毒的整體活躍程度會上升。中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）去年底已更新接種新冠疫苗的共識建議。鑑於政府的新冠疫苗將暫停供應一段短時間，我呼籲有需要的合資格人士盡快預約，並在上述日期前完成接種。接種計劃下的疫苗接種服務將於今年第四季有序恢復，詳情將另行公布。」

根據聯合科學委員會的最新接種建議，六個月至四歲的幼兒如未曾感染新冠，建議接種兩劑新冠疫苗以完成初始劑次，兩劑間隔為最少28天。為確保能在有效期屆滿前完成接種，建議有需要的幼兒應在二〇二六年六月十二日或之前接種第一劑疫苗。五歲或以上人士不論是否感染新冠或六個月大至四歲曾感染新冠的兒童，他們只需接種一劑新冠疫苗便完成新冠疫苗初始劑次。

優先組別人士則包括居於安老院舍的人士、65歲或以上居於社區的長者、50至64歲有長期病患的人士、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。他們不論過往已接種多少劑疫苗，於接種一劑疫苗或感染新冠病毒（以較後者為準）最少六個月後，均應適時接種加強劑。

合資格人士可透過政府網上預約平台預約在指定私家診所新冠疫苗接種站、指定衛生署或醫院管理局診所接種新冠疫苗，詳情可參閱網頁。


完

2026年6月2日（星期二）
香港時間15時10分

重要提示：

- 本計劃下提供的新冠LP.8.1信使核糖核酸疫苗（新冠疫苗），**有效期即將於九月初屆滿**，而新一批新冠疫苗會於今年第四季陸續運抵本港
- 在過渡期間，本計劃下接種新冠疫苗的合資格人士（所有安老院舍的院友、50歲或以上居於殘疾人士院舍的院友、及安老院舍／殘疾人士院舍之職員），將短暫無法透過本計劃接種新冠疫苗
- 各院舍負責人請及早邀請到診註冊醫生，並與其商討接種安排，為院友及職員接種新冠疫苗
- 本計劃將於2026年9月5日後暫停接種服務，疫苗接種服務將於今年第四季有序恢復，詳情將另行公布**


新冠疫苗資訊 - 莫德納LP.8.1疫苗



外盒正面黃色標籤

- 日期顯示形式：日日/月月/年年年年
- 疫苗儲存在 2 至 8°C 下，可供使用至黃色標籤所示的「接種使用期限」當天晚上 11:59
- 在日常操作下，請務必檢查 **Use by Date** 「接種使用期限」
- 不可使用超過「接種使用期限」的疫苗


疫苗外盒正面



外盒側面標籤

- 此日期為疫苗在解凍前、於供應商倉庫超低温冷藏櫃儲存的有效期限
- 顯示形式：日日/月月/年年年年
- 不適用於解凍後儲存在 2 至 8°C 下的疫苗

疫苗外盒側面




預充式注射器的標籤

- 此日期為疫苗在解凍前、於供應商倉庫超低温冷藏櫃儲存的有效期限
- 顯示形式：日日/月月/年年年年
- 不適用於解凍後儲存在 2 至 8°C 下的疫苗

預充式注射器的標籤

新冠疫苗資訊 - 莫德納LP.8.1疫苗




重要提示：

- 在日常操作下，請務必檢視疫苗外盒正面的黃色標籤以查看疫苗在解凍後的 **Use by Date** 「接種使用期限」
- 「接種使用期限」只會於疫苗外盒的黃色標籤上註明，不會顯示在預充式注射器的標籤上，因此應保留疫苗外盒以作日後參考
- 「接種使用期限」為當日的下午11點59分，以左圖為例子，「接種使用期限」為2026年8月30日下午11點59分
- 預充式注射器標籤上所示的日期為疫苗在解凍前、於供應商倉庫超低溫冷藏櫃儲存的有效期限，並不適用於解凍後儲存在2至8°C下的疫苗
- 不可使用已超過 **Use by Date** 「接種使用期限」的疫苗

新冠疫苗事故分享

- 院舍職員於3月1日接收60支莫德納LP.8.1新冠疫苗及一盒25G螺旋咀針頭，
- 職員檢查疫苗數量及溫度後，將LP.8.1新冠疫苗拆盒，放入醫療雪櫃中
- 三天後，院舍為50名院友注射LP.8.1新冠疫苗。院舍直接將早前已拆盒的疫苗放上小型手推車上，為院友逐一注射新冠疫苗
- 一個多月後，院舍再次安排新冠疫苗接種活動為10名院友接種
- 由於院舍有10支剩餘疫苗，故未有請醫生申請疫苗




結果：接種了超過接種使用期限
(use by date)的新冠疫苗




必須核對所有疫苗資料

- 點收疫苗時，必須核對送貨地址、疫苗名稱、疫苗批次編號、有效日期(expiry date)、疫苗數量和疫苗解凍後的接種使用期限(use by date)
- 參照疫苗外盒的標籤以查看解凍後的 Use by Date「接種使用期限」



接種時核對Use by Date (接種使用期限)

- 莫德納LP.8.1疫苗解凍後儲存在攝氏+2度至+8度下，最長為30日
- 解凍後的有效期**Use by Date (接種使用期限)**只顯示在外盒正面的**黃色標籤**上
- **注射器上顯示的有效日期：解凍前的有效日期**
- 接種前，切記須與醫生核對疫苗名稱及注意疫苗外盒的黃色標籤上顯示之解凍後的 Use by Date「接種使用期限」
- **不可使用已超過 Use by Date「接種使用期限」的疫苗**



查詢

衛生防護中心

項目管理及疫苗計劃科

電話號碼：3975 4474

傳真號碼：2713 6916

電郵地址：rvp@dh.gov.hk



衛生防護中心網頁

www.chp.gov.hk

疫苗接種計劃

<https://www.chp.gov.hk/tc/features/17980.html>



2025年12月11日

不要等・快打針!

強烈建議屬於優先接種人士儘快同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗額外加強劑。



最新消息

2025-26 年度「季節性流感疫苗接種計劃」已於九月二十五日全面展開。[詳情請按此](#)

長者接種肺炎球菌疫苗的安排會於全年繼續進行。[詳情請按此](#)

我打算接種的疫苗:



季節性流感疫苗



肺炎球菌疫苗



新冠疫苗



香港兒童免疫接種計劃



人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗補種



猴痘疫苗接種計劃



醫生: 打算提供疫苗接種服務



學校: 打算安排疫苗接種活動



院舍: 打算安排疫苗接種活動



其他機構及社區團體:
打算安排疫苗接種活動



院舍防疫注射計劃



2025年9月25日



2025/26「院舍防疫注射計劃」於2025年9月25日已展開。可以透過參與計劃的私家醫生免費接種季節性流感疫苗的合資格人士包括：

- 所有安老院舍或殘疾人士院舍的院友和職員；
- 留宿幼兒中心的兒童及青少年（6個月至未滿18歲）和中心職員；及
- 於指定的智障人士服務機構（包括日間中心、庇護工場和特殊學校）接受服務的非住院舍的智障人士及工作的職員。

居於安老院舍及65歲或以上居於殘疾人士院舍的人士，如從未接種13價肺炎球菌結合疫苗/15價肺炎球菌結合疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，可免費接種一劑15價肺炎球菌結合疫苗及一劑23價肺炎球菌多醣疫苗。



計劃簡介



合資格組別



一般資料



季節性流感



肺炎球菌感染



新冠疫苗接種計劃相關文件



計劃資料



安老院舍



殘疾人士院舍/宿舍



留宿幼兒中心



指定的智障人士服務機構



私家醫生





安老院舍

2025年9月19日

給安老院舍工作人員的參考資料



2025/26「院舍防疫注射計劃」於2025年9月25日已展開。
可以透過參與計劃的私家醫生免費接種季節性流感疫苗的合資格人士包括：

- 所有安老院舍或殘疾人士院舍的院友和職員；
- 留宿幼兒中心的兒童及青少年（6個月至未滿18歲）和中心職員；及
- 於指定的智障人士服務機構（包括日間中心、庇護工場和特殊學校）接受服務的非住院舍的智障人士及工作的職員。

居於安老院舍及65歲或以上居於殘疾人士院舍的人士，如從未接種13價肺炎球菌結合疫苗/15價肺炎球菌結合疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，可免費接種一劑15價肺炎球菌結合疫苗及一劑23價肺炎球菌多醣疫苗。



安老院舍指引



已註冊參與院舍防疫注射計劃
的私家醫生名單



簡介會簡報 - 第一部份
季節性流感及肺炎球菌疫苗接種



簡介會簡報 - 第二部份
安排及推行



表格及文件下載



給院舍的信

- 常見問題
 - 季節性流感疫苗接種
 - 肺炎球菌疫苗接種
 - 安排及推行



表格下載〔安老院舍〕



2025年12月1日

2025/26年度院舍防疫注射計劃常用文件

同意書、反對接種通知書及反對接種回條：

疫苗接種同意書 (18歲或以上接種人士適用) ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

反對院友接種季節性流感或肺炎球菌疫苗通知書(只適用於未能表達意願的院友) ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

反對院友接種季節性流感或肺炎球菌疫苗回條 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

2025/26年度接種意向及接種情況調查：

截至2025年9月30日的接種意向調查 (2025年10月15日或以前交回衛生署) ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

截至2025年12月31日的接種情況調查 (2026年1月16日或以前交回衛生署) ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

截至2026年4月10日的接種情況調查 (2026年4月24日或以前交回衛生署) ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

附錄 (2025/26年度院舍防疫注射計劃)：

(附錄甲) 疫苗參考資料 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

(附錄乙1) 疫苗申請表格 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

(附錄丙1) 季節性流感疫苗 (RIV/IV) 接種名單 (所有院友) ([PDF版本](#)) ([Excel版本](#)) ([Word版本](#))

(附錄丙2) 肺炎球菌疫苗(PCV15/23vPPV) 接種名單 (所有院友) ([PDF版本](#)) ([Excel版本](#)) ([Word版本](#))

(附錄丙3) 滅活流感疫苗(IV) 接種名單 (同意接種的職員) ([PDF版本](#)) ([Excel版本](#)) ([Word版本](#))

(附錄丁) 季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種報告表 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

(附錄戊) 回收表格 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

雪櫃溫度檢查表 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

備忘清單 ([PDF版本](#)) ([Word版本](#))

[< 上一頁](#)

[^ 頁首](#)

完