



衛生署 院舍防疫注射計劃 新冠疫苗接種計劃最新資訊 簡介會

衛生防護中心
項目管理及疫苗計劃科
2025年10月23日

簡介會內容

第一部份：最新疫苗接種安排

第二部份：新冠疫苗接種事故分享

第三部份：JN.1變異株信使核糖核酸疫苗
(JN.1疫苗)資訊

第四部份：院舍防疫計劃（新冠疫苗接種計劃）
安排及注意事項

最新疫苗接種安排

供應之JN.1疫苗

- 目前供使用的莫德納 (Spikevax) JN.1疫苗批號為3048234，在供應商倉庫在 -50°C 至 -15°C 冷凍保存條件下，有效期為2025年11月5日。該批疫苗暫定將繼續分送至2025年10月底，須留意疫苗解凍後於攝氏+2 度至+8 度貯存下的接種使用期限 (use by date)
- 於10月21日11點開始，到診註冊醫生的疫苗訂單將轉為供應復必泰JN.1疫苗

新冠疫苗接種事故分享

嚴重疫苗事故-接種新冠疫苗超過建議使用日期

(復必泰 XBB 疫苗)

2024年12月31日

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202412/31/P2024123100511.htm?fontSize=1>

(莫德納 JN.1 疫苗)

2025年7月23日

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202507/23/P2025072300679.htm?fontSize=1>

2025年8月12日

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202508/12/P2025081200579.htm?fontSize=1>

衛生署調查安老院舍接種超出建議使用日期新冠疫苗事件

衛生署今日（十二月三十一日）表示，在核對疫苗訂購及接種紀錄時，衛生署發現[...]的醫護人員為兩名居於安老院舍[...]院友接種超出建議使用日期的復必泰XBB新冠疫苗，兩名受影響院友並沒有不適。衛生署已要求涉事院舍和醫療機構立即採取改善措施，並密切跟進受影響人士的健康情況。衛生會繼續調查和跟進事件。

衛生署發言人表示：「初步調查發現，涉事的醫療機構醫護人員於十二月十八 [...]安老院舍，為兩名[...]院友接種了超過建議使用日期後12日的復必泰XBB新冠疫苗。根據疫苗製造商的建議，復必泰XBB新冠疫苗須於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70日內使用。」

衛生署高度關注事件，已前往涉事安老院舍巡查，檢查疫苗儲存及接種程序，並提醒職員必須定期檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照2019冠狀病毒病疫苗接種計劃指引處置已過期的疫苗。衛生署亦已向院舍職員及相關的到診醫生提供意見，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促該院舍及醫療機構即時採取改善措施，避免同類事件再發生。

發言人表示：「衛生署已向疫苗製造商了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。經考慮相關院友的新冠疫苗接種及新冠感染史，衛生署建議受影響院友無需重新接種疫苗。衛生署指示該醫生監察受影響人士的健康狀況，到診醫生亦已應衛生署要求，向受影響院友或其家屬解釋事件及商討其後安排。」

此外，衛生署已暫停涉事到診醫生在疫苗接種計劃下的疫苗接種服務，會繼續跟進其所屬醫療機構及院舍是否有遵從署方的指引。如發現有人違反2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的指引或條款協議，衛生署將會按既定程序處理。

新冠JN.1變異株信使核糖核酸疫苗 (JN.1疫苗) 資訊

JN. 1 疫苗比較 (適用於12歲或以上人士)

	復必泰JN. 1新冠疫苗	莫德納JN. 1新冠疫苗
劑型	多劑量型玻璃瓶 (灰蓋)	預充式注射器 (不包括針頭)
充填容量	2.25毫升	0.5毫升
每劑劑量	<u>0.3毫升</u> [30 微克 bretovameran]	<u>0.5毫升</u> [50 微克 SARS-CoV-2 JN. 1 mRNA]
每瓶/注射器含有	<u>6</u> 劑*	<u>1</u> 劑
包裝規格	每盒 1 或 10 瓶	每盒 10 支預充式注射器
需要配備	1毫升低殘留容量(LDV)針筒配 25G x 1" 固定 針頭 (每盒100支)	25G x 1" 螺旋咀針頭 (每盒100支)

JN. 1 疫苗比較 (適用於12歲或以上人士)

	復必泰JN. 1新冠疫苗 (說明書: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/packageinsert_jnl_comirnaty.pdf)	莫德納JN. 1新冠疫苗 (說明書: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/packageinsert_jnl_spikevax.pdf)
解凍前	18 個月 (-90 °C 至 -60 °C)	9 個月 (-50 °C 至 -15 °C)
解凍後	接種 使用期限 10 星期 (2 °C 至 8 °C)	30 天 (2 °C 至 8 °C)
使用前	12 小時 (8 °C 至 30 °C)	24 小時 (8 °C 至 25 °C)
開瓶後 (首次刺穿瓶蓋後)	12 小時 (2 °C 至 30 °C)	

JN.1疫苗比較 (適用於12歲或以上人士)

	復必泰JN.1新冠疫苗 (HK-68417)	莫德納JN.1新冠疫苗 (HK-68388)
外盒		
標籤 (瓶/注射器)	COMIRNATY JN.1 30 mcg injection bretovameran IM 6 doses Do not dilute Discard time:	spikevax™ JN.1 50 mcg dispersion for injection IM COVID-19 mRNA Vaccine 0.5 mL
提示	1) 使用前，請先核對疫苗名稱及香港註冊號碼 2) 低殘留容量針筒訂貨數量由系統根據過去訂單自動計算，請保留剩餘注射器以備將來使用	1) 需要更多儲存空間 2) 解凍後的有效期較短（30天） 3) 針頭訂貨數量由系統根據過去訂單自動計算，請保留剩餘針頭日後使用

復必泰JN.1疫苗標籤醒目提示

Use by Date (at 2°C to 8°C) :

接種使用期限：

Thawed Date 2-8°C冷藏起始日：

BPR No. :

Lot No. :

Expiry Date (at -90°C to -60°C) :

GTIN :

14 OCT 2025

06 AUG 2025

PBPR10J022

24MI003

28 FEB 2026

04260703261146


重要更新:

- 外盒背面會貼上黃色標籤，以增強「接種使用期限」的醒目顯示
- 「接種使用期限」的顯示形式為「**日日 月月月 年年
年年**」

重要提示:

- 日常操作下，檢視疫苗外盒底部**黃色疫苗標籤**以查看疫苗在解凍後的接種使用期限
「Use by Date (at 2°C to 8°C)」
- 可接種使用期限為當日的下午11點59分，例如2025年10月14日下午11點59分(如圖示)
- 「復必泰JN.1疫苗」的黃色標籤所顯示解凍後的「接種使用期限」**「Use by Date (at 2°C to 8°C)」**只會於疫苗外盒上註明，應保留紙盒以作參考
- 藥瓶穿刺後，須於藥瓶上清晰標示穿刺的日期及時間和應該棄掉的時間
- 首次刺穿瓶塞超過**12小時**的疫苗應以醫療廢物丟棄處理

院舍防疫計劃（新冠疫苗接種計劃） 安排及注意事項



接種新冠疫苗最新建議：

- 2025/26年度的建議已於10月23日公佈：
<https://www.info.gov.hk/gia/general/202510/23/P2025102300197.htm>

► 院舍防疫注射計劃下的詳細安排將於稍後公佈

接種計劃安排及注意事項

- 政府將由10月21日11點開始，在院舍防疫計劃下的疫苗訂單提供復必泰JN.1疫苗(適用於12歲或以上人士)
- 最後一批次的莫德納(Spikevax) JN.1疫苗有效日期為2025年11月5日，因此由11月6日起，只有復必泰JN.1疫苗可使用
- 院舍/機構須確保所有莫德納(Spikevax) JN.1疫苗已從雪櫃取出，標示為‘已過期/待回收’貯放於上鎖的櫃內
- 遞交院舍新冠疫苗庫存點算

接種計劃安排及注意事項

院舍新冠疫苗庫存點算 報告表

衛生署
院舍防疫注射計劃
2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）
院舍庫存疫苗報告表

新冠疫苗
庫存 疫苗報告表

備註： 1. 請院舍／宿舍／學校或服務機構於 **2025年10月15日**前，填妥並交回至衛生署項目管理及疫苗計劃科。
(傳真號碼：2713 6916 (安老院舍) / 2544 3922 (殘疾人士院舍)；電郵地址：vyp@dh.gov.hk)
2. 接種使用期限須參閱疫苗外盒的標籤填寫。
3. 遞交表格後，如再有改動，請即時將已更新的表格傳真或電郵至衛生署。

甲部 院舍／宿舍／學校或服務機構資料		
名稱： _____		
編號： _____ 聯絡電話： _____		
乙部 可使用之新冠疫苗數量（尚未超過接種使用期限）		
疫苗名稱 莫德納 JN.1 疫苗 (預充式注射器)		
現時貯存於雪櫃的新冠疫苗數量	_____ 針；批次編號：_____	_____ 針；批次編號：_____
	解凍後的接種使用期限： 20____年____月____日	解凍後的接種使用期限： 20____年____月____日
如將在 2025年10月15日 至 11月5日 期間舉行疫苗接種活動	預定接種日期：2025年____月____日	
丙部 院舍庫存之新冠疫苗		
疫苗名稱 _____		
疫苗的「接種使用期限」	批次編號：_____ 解凍後的接種使用期限： 20____年____月____日 (____時____分)	批次編號：_____ 解凍後的接種使用期限： 20____年____月____日 (____時____分)
疫苗數量	_____ 針；	_____ 針；

本人謹此聲明，本院舍所存有的新冠疫苗（政府疫苗注射計劃提供）均已於上述表格填報。

負責院舍／宿舍／學校／服務機構的職員資料		
姓名：	職位：	
簽署：		
日期：	院舍／宿舍／學校／服務機構蓋章	

疫苗訂貨事項

- 與目前疫苗訂貨的做法相同
- 院舍／機構須於接種疫苗日期前至少 15 個工作天將已填妥／更新的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）每月接種名單 送交到診註冊醫生，以供到診註冊醫生透過醫健通（資助）系統查核接種者過往接種疫苗的記錄
- 確認院舍的雪櫃符合冷鍊標準及雪櫃容量足夠儲存疫苗
- 到診註冊醫生經網上平台申請疫苗
- 到診註冊醫生及院舍／機構與本署確認訂單資料

接收疫苗事項

- 「新冠信使核糖核酸疫苗」在運抵香港後，會存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。在解凍前，可保存至顯示在疫苗瓶身或注射器上的有效期前使用。
- 不同品牌的疫苗於供應商倉庫解凍後可於攝氏+2 度至+8 度貯存的接種使用期限有所不同，院舍須參照疫苗外盒的標籤以查看解凍後的接種使用期限（use by date）。

接收疫苗事項

- 每盒「復必泰JN.1疫苗」內有1瓶或10瓶疫苗，製劑為多劑量型玻璃瓶且瓶蓋為灰色（見圖一）
- 疫苗瓶身上只顯示解凍前的有效期（Expiry Date）


圖一：「復必泰JN.1疫苗」外盒及藥瓶



接收疫苗事項

- 於供應商倉庫解凍後可於攝氏+2 度至+8 度存放最長 10 個星期，因此未開封的「復必泰JN.1疫苗」解凍後應根據外盒標籤上顯示之解凍後的接種使用期限「Use by Date (at 2°C to 8°C)」前使用，即為其標示接種使用期限當日的下午11點59分（見下圖）

單支裝外盒



10支裝外盒



根據圖示的疫苗外盒標籤，該疫苗顯示的接種使用期限「Use by Date (at 2°C to 8°C)」均為 2025 年 10 月 14 日

接收疫苗事項

- 接收疫苗當日，院舍須安排指定的負責人當值以便點收「新冠信使核糖核酸疫苗」，低殘留容量 (LDV) 針筒（供復必泰JN.1疫苗使用）
- 接收低殘留容量 (LDV) 針筒(見下圖)後，清晰標籤註明「用於接種復必泰JN.1疫苗」

低殘留容量 (LDV) 針筒（供復必泰JN.1疫苗使用）



接收疫苗事項

- 指定的負責人點收疫苗時，必須核對送貨地址、疫苗名稱、疫苗批次編號、有效日期(expiry date)、數量和**疫苗解凍後的接種使用期限 (use by date)**，確定疫苗溫度保持攝氏+2 度至+8 度，並在指定位置填寫接收日期、時間及溫度。接收疫苗後，請立即貯存在攝氏+2 度至+8 度的雪櫃內。切勿把疫苗貯存於冰格內，以免疫苗因凍結而失效。
- 在接收疫苗時如發現疫苗名稱及數量不符、疫苗包裝不完整或貯存疫苗的溫度未能在攝氏+2 度至+8 度內，請立刻聯絡衛生署項目管理及疫苗計劃科（安老院／護養院：3975 4474；殘疾人士院舍：3975 4455）並拒絕接收有關疫苗。
- 在每一份送貨收據／發票上簽署和蓋上院舍印章，並保留客戶副本。有關副本須保留至衛生署完成回收疫苗為止，本署有需要時會向院舍收取客戶副本作記錄／審查之用。

疫苗貯存


- 鑑於JN.1疫苗會有不同的包裝及不同的接種使用期限／到期日，院舍需定時監督院舍疫苗的貯存量及用量，不應申請過量疫苗
- 同時，院舍應視乎雪櫃容量而訂取適量疫苗，以確保院舍雪櫃有足夠容量貯存疫苗

疫苗貯存

- 醫療用的雪櫃／家用雪櫃(附有最高／最低溫度計)

- 貯存疫苗：

- 須明確標籤
 - 疫苗的名稱
 - 批次編號
 - 接種使用期限
 - 須保留疫苗在原有包裝內，不同名稱的疫苗分別存放於特定不同顏色的塑膠容器或開放式的籃內，再置於不同層格
 - 應將最近接種使用期限的疫苗放置於最前方，並優先使用
 - 確保所有莫德納JN.1疫苗在11月6日前已從雪櫃取出，標示為‘已過期，待衛生署回收’並貯放於上鎖的櫃內



疫苗貯存

- 每天檢查三次（早、午、晚）以確保雪櫃溫度穩定並保持攝氏+2 度至+8 度
- 如發現任何一個溫度讀數低於攝氏+2 度或高於攝氏+8 度：
 1. 暫勿使用受影響之疫苗。請將受影響疫苗以膠袋包起及標籤為「暫勿使用」，紀錄雪櫃即時、最高／最低溫度並將疫苗移放到能保持攝氏+2至+8度及備有電子最高／最低溫度計的雪櫃內，不可擱置於室溫或自行棄掉
 2. 請立即通知當值主管及聯絡衛生署項目管理及疫苗計劃科（2125 2125）

疫苗貯存

- 定期點算及檢視疫苗種類、數量和解凍後的接種使用期限(use by date)，並作記錄
- 超過解凍後的接種使用期限／失效的疫苗應立即從雪櫃取出，用袋包好及標示「已過期／失效，待衛生署回收」，然後存放於可上鎖的儲物櫃內，不可自行棄掉
- 完成疫苗接種活動後，立即填妥「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）回收表格」並交回本署
- 所有疫苗是政府公物，請勿自行處理


樣本

衛生署 院舍防疫注射計劃 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗） 回收表格				附錄乙
				回收
備註： 1. 請院舍／宿舍／學校或服務機構於疫苗接種活動後，立即填妥並交回至衛生署項目管理及疫苗計劃科。 (傳真號碼：2713 6916 (安老院舍) / 2541 3222 (私家人士院舍)；電郵地址： rvp@dh.gov.hk) 2. 過交表格後，如有再次接種疫苗活動，請用新的表格傳真或電郵至衛生署。				
甲部 院舍／宿舍／學校或服務機構資料				
名稱：_____ 聯絡電話：_____				
乙部 新冠疫苗使用情況				
接種日期:20____年____月____日	接收疫苗數量	已為院友／宿生／服務使用者接種	已為職員接種	
莫德納 JN.1 疫苗	(A): ____針	(B2): ____針	(F2a): ____針	
丙部 可使用之新冠疫苗數量 (尚未超過接種使用期限)				
現時貯存於雪櫃的新冠疫苗數量	____針；批次編號：_____ 解凍後的有效日期和時間：20____年____月____日 (____時____分)			
丁部 待衛生署回收之剩餘／失效疫苗 (剩餘／失效疫苗必須交還衛生署，切勿將其放進利器收集箱或自行棄置)				
剩餘疫苗 (未超過及已超過「接種使用期限」的疫苗)	____針；批次編號：_____ 解凍後的有效日期和時間：20____年____月____日 (____時____分)			
失效 (已被污染／損壞或未能貯存於 2 至 8°C 的疫苗)	____針；批次編號：_____ 解凍後的有效日期和時間：20____年____月____日 (____時____分)			
無法交還 (如破壞、遺失的疫苗)	____針			
負責院舍／宿舍／學校／服務機構的職員資料				
姓名：_____	院舍／宿舍／學校／服務機構蓋章			
簽署：_____				
日期：_____				

接種時注意事項

復必泰JN.1新冠疫苗 多劑量型玻璃瓶（2.25 毫升）

- 每瓶（2.25 毫升）含有 6 劑疫苗，每劑 0.3 毫升
- 輕輕上下倒轉藥瓶10次，請勿搖晃
- 外觀：白色至米白色液體，無可見微粒
- 採用無菌措施，用低殘留容量(LDV)針筒 抽取 0.3 毫升之JN.1疫苗
- 將疫苗應丟棄的日期和時間記錄在藥瓶標籤上
- 首次刺穿瓶塞後12小時的疫苗應丟棄處理



接種時注意事項

取出疫苗時，切記須與到診註冊醫生核對疫苗名稱及注意疫苗外盒上顯示之解凍後的接種使用期限（use by date）

「復必泰JN.1疫苗」的黃色標籤所顯示解凍後的「接種使用期限」
「Use by Date (at 2°C to 8°C)」只會於疫苗外盒上註明，其
顯示形式為「日日 月月月 年年年年」

避免浪費疫苗


院舍應設立機制以避免浪費疫苗

- 切勿貯存過多疫苗
- 接種疫苗當日應從雪櫃內取出相應數量的疫苗
- 未使用的疫苗應繼續保存於盒內及貯存於雪櫃內以維持
+2°C 至 +8°C

剩餘疫苗的處理

- 完成疫苗接種活動後，填妥回收表格並立即交回至本署
- 從雪櫃取出超過接種使用期限的疫苗，並把疫苗包好及標示「已過期，待衛生署回收」，然後存放於上鎖的儲物櫃內
- 疫苗必須由項目管理及疫苗計劃科回收，院舍切勿自行棄掉

停一停，睇真D



藥瓶上為解凍前可保存的有效日期 (Expiry Date)



解凍後的接種使用日期
Use by Date (at 2°C to 8°C)
只顯示在外盒底部的黃色標籤上

2025年9月25日



計劃簡介

合資格組別

一般資料

季節性流感

肺炎球菌感染

新冠疫苗接種計劃相關文件

2025/26 「院舍防疫注射計劃」於2025年9月25日已展開。
可以透過參與計劃的私家醫生免費接種季節性流感疫苗的合資格人士包括：

- 所有安老院舍或殘疾人士院舍的院友和職員；及
- 留宿幼兒中心的兒童及青少年（6個月至未滿18歲）和中心職員；及
- 於指定的智障人士服務機構（包括日間中心、庇護工場和特殊學校）接受服務的非住院院舍的智障人士及工作的職員。

居於安老院舍及65歲或以上居於殘疾人士院舍的人士，如從未接種13價肺炎球菌結合疫苗/15價肺炎球菌結合疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，可免費接種一劑15價肺炎球菌結合疫苗及一劑23價肺炎球菌多醣疫苗。

計劃資料

安老院舍

殘疾人士院舍/宿舍

留宿幼兒中心

指定的智障人士服務機構

私家醫生

院舍防疫注射計劃 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃

2025年9月1日

私家醫生

相關文件可於 (<https://www.chp.gov.hk/tc/features/106957.html>) 下載。

院舍 / 宿舍 / 中心 / 機構常用文件

附錄甲1 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）每月接種名單（院友 / 宿生 / 服務使用者適用）

(word版本) / (excel版本) / (pdf版本)

附錄甲2 - 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃（新冠疫苗）每月接種名單（職員適用）

(word版本) / (excel版本) / (pdf版本)

附錄乙 - 疫苗回收表格

(word版本) / (pdf版本)

接種新冠疫苗流程指引（院舍 / 宿舍 / 中心 / 機構）

(pdf版本)（稍後提供）

< 上一頁

<https://www.chp.gov.hk/tc/features/21657.html>



完