# ? 什麼是猴痘?

猴痘由猴痘病毒引起,一般流行於中非和西非國家。 自2022年5月中,在歐洲、北美和澳洲等一些 非猴痘流行國家開始陸續出現猴痘個案。

### ◎ 症狀

- ●發燒
- 肌肉痛
- 口腔潰瘍

- ●劇烈頭痛
- 痛 淋巴結腫大
- 皮疹 (斑丘疹 →水疱 →膿疱 →結痂)




# ◎ 傳播途徑

當人與受感染的動物、 受感染的人、或受污染的 物件接觸,便可能受感染。

#### 人傳人:

長期面對面接觸引致的 飛沫傳播、直接的 體液接觸 (例如性接觸)



## ◎ 潛伏期

潛伏期介乎5至21天,但通常 為6至13天。



# ◎ 預防措施

市民前往受猴痘病毒影響的地方應該採取預防措施以減低受感染風險。避免與病的人或動物接觸、在照顧病人或處理動物時,要穿戴防護裝備並在完成後洗手、徹底煮熟動物產品方可進食和如有任何可疑病徵,應及時求醫。



## ◎ 回港後

曾前往受影響地方的 市民回港後,請留 自己的身體狀況, 何知出現可疑病徵 (例如 發燒、皮疹、淋巴結 腫大等),請立醫生 求醫,並告知醫生 你曾到過的地方。



詳情請參閱衞生防護中心網頁: https://www.chp.gov.hk/tc/features/105683.html









Enalish